

  
1927


J·C· SCHMIDT  
ERFURT







# Was sagt



Der Vater:

"Ich brauch' mein Geld  
nicht zum Arzt zu  
tragen - ich arbeite  
im Garten"



Die Mutter:

"Gäste können jeder-  
zeit kommen - mei-  
ne Vasen sind im-  
mer voller Blumen"



Die Köchin:



"Ich brauch' nicht  
auf den Markt zu  
gehen - ich hol's im  
Garten"



Die Tochter:

"Meine innigsten Briefe schreibe  
ich in der Gartenlaube"



Der Sohn:

"Was brauche ich mir die Hosen  
zu zerreißen - unsere Äpfel  
schmecken besser"





### Meine Filmabteilung bietet an:

#### I.

„Deutscher Großgärtnereibetrieb und Samenbau“, aufgenommen bei der Firma J. C. Schmidt in Erfurt. 700 m. 45 Min. Mit Vortragstext.

#### II.

„Das Wachstum der Pflanzen“. 200 m. 10 Min. Gut als Beifilm nach obigem Werkfilm zu benutzen.

#### III.


„Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau“ aufgenommen durch die J. G. Farbenindustrie A.-G. zum Teil in den Kulturen der Firma J. C. Schmidt in Erfurt. Ca. 1200 m. 1¼ Std. Mit Vortragstext.

★

Ich verleihe Interessenten obigen Film kostenlos und bitte lediglich um schonende Behandlung, sofortige Rücksendung nach Gebrauch und genaue Einhaltung meiner Versandbedingungen.







Für Vereine, Schulen usw., die keine Filmvorführungsapparate, aber vielleicht Apparate zur Vorführung stehender Lichtbilder besitzen, schuf ich durch Herstellung von

**„Lichtbildserien“**  
mit begleitendem Vortrag  
die Möglichkeit, an Hand von farbenprächtigen Bildern hochinteressante und belehrende Vorträge halten zu lassen.

Bisher gelangten zur Ausgabe:

Serie I: „Arbeiten in der wissenschaftlichen Abteilung der Firma J. C. Schmidt, Erfurt“ (Saatenprüfung, Keimlaboratorium, agrulturchemische Untersuchungen, Bilder aus dem Saatzuchtbetrieb)




Serie II: „Anzucht von Topfpflanzen“ (Cyclamen) in meiner Hauptgärtnerei

Serie III: „Anzucht von Obstbäumen“, Lehrbilder aus meinem Baumschulbetrieb

Serie IV: „Aufgaben und Ziele der modernen Schädlingsbekämpfung“ (Eigene Zusammenstellung).

Vortragsdauer jeder Serie etwa 1 Stunde. Die Diapositive (jede Serie etwa 50 Stück) haben die Größe von 8,5 x 8,5 cm und 8,5 x 10 cm, worauf bei Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist.

Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt ebenfalls kostenlos, ich muß aber eine besondere Schonung der sehr empfindlichen und wertvollen Platten ausdrücklich zur Bedingung machen.







## Sehr wichtig!

Gemüse- und Blumensamen-Aufträge, deren Betrag 15 Reichsmark übersteigt und die spätestens bis Ende Februar bei mir eingegangen sind, liefere ich im Inland postfrei, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die dies unmöglich machen.

## Verkaufsbedingungen und andere beachtenswerte Mitteilungen.

Alle Bestellungen werden nur unter den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt. — Alle Sendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. — Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt. — Die Lieferung erfolgt gegen Nachnahme, falls der entsprechende Betrag nicht vorher eingesandt wurde. — Bei Bestellungen aus anderen Ländern, besonders außereuropäischen, bitte ich den Betrag für die gewünschte Ware immer mitzusenden. Für die sachgemäße sorgfältige Verpackung und für Freimachen der Sendung, das ich stets bereits hier bezahlen muß, ist ein entsprechender Mehrbetrag beizufügen. — Alle Geldsendungen erbitte ich postfrei, deren Bestätigung erfolgt nur auf besonderen Wunsch. Portoabzüge sind nicht statthaft. — Postscheckkonto Nr. 666, Amt Erfurt. — Girokonto bei der Reichsbank. — Bankkonto: Delbrück Schickler & Co., Berlin. — Die Preise verstehen sich in Reichsmark (Goldmark) R.-M. 4.20 = 1 Dollar.

Das Gewicht ist das im Deutschen Reiche gesetzliche. Von 25 Kilogramm an aufwärts gilt der 100-Kilogramm-Preis, von 5 Kilogramm an aufwärts gilt der 10-Kilogramm-Preis, von 250 Gramm an aufwärts gilt der 1-Kilogramm-Preis, von 50 Gramm an aufwärts gilt der 100-Gramm-Preis, bei weniger als 50 Gramm wird der 10-Gramm-Preis berechnet, soweit ein anderer Preis nicht besonders angegeben ist. Es werden auf Wunsch auch weniger als 10 Gramm abgegeben, dagegen keine geteilten Sortimente und halbe Portionen. — Lieferung kann nur insoweit erfolgen, als meine Vorräte ausreichen. Aus Nichtlieferung sich ergebende Ansprüche muß ich ablehnen. Jede Lieferung gilt als erfolgt, sobald die Sendung der Post oder Bahn übergeben ist. — Mißernte befreit von Lieferung.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

== Gleichzeitig mit Samen bestellte Pflanzen sende ich getrennt ab, sobald dies durch Witterungsverhältnisse, Umfang usw. geboten erscheint. ==

**Pflanzenbestellungen:** a) Palmen, Blatt- und blühende Pflanzen in Töpfen können sofort nach Eintritt günstiger Witterung abgesandt werden. Versand und Verpackung der Pflanzen in „5-Kilogramm-Poststücke“ kann ich nicht immer übernehmen. Die Verschiedenheit in Größe, Form und Stärke der Pflanzen macht mir dies oft zur Unmöglichkeit.

b) **Rosen, Obstbäume und Sträucher** werden erst versandt, wenn der Boden vom Frost vollständig frei ist, so daß beim Herausnehmen die Wurzeln nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen die Versandmonate im Frühjahr, während Oktober und November zum Herbstversand geeignet sind.

**Der Versand** geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. — Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden bin ich nicht haftbar. — Zoll und Zollspen trägt der Besteller.

**Die Verpackung** wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

**Das Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller. Das Rollgeld wird durch die Bahn als Barvorschuß nachgenommen.

**Bürgschaft** für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

**Ersatz** in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist mir gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.

**Muster** sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. — Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

**Beschwerden** können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Zur Erleichterung meiner Arbeit und Verminderung alles Aufenthaltes bei der Ausführung von Bestellungen ist es von großer Wichtigkeit, bei Aufträgen die einliegenden vordruckten Zettel zu benutzen. Ich bitte den Kopf des Bestellzettels stets zuerst auszufüllen und dabei deutlich und genau die vollständige Anschrift, also Namen, Wohnort usw., anzugeben. Diese Angaben sind bei jeder Zuschrift zu machen, auch wenn mehrere kurz aufeinander folgen. — Die Bestellzettel bitte ich dem Vordrucke entsprechend auszufüllen und nur zur Bestellung selbst zu verwenden, dagegen Mitteilungen und Wünsche stets auf einem besonderen Blatte niederzuschreiben. Bei Samenaufträgen genügt Angabe der im Preisbuch vordruckten Nummern und der davon gewünschten Menge. Wenn Ersatz nicht ausdrücklich verboten ist, nehme ich an, daß mir erlaubt ist, Sorten, die nicht lieferbar sind, durch gleichwertige oder bessere zu ersetzen. — Nachträgliche Änderungen bitte ich nach Möglichkeit zu unterlassen, sie hindern den rechtzeitigen Versand. —

## J. C. SCHMIDT \* ERFURT

**Samenhandlung · Großgärtnerei · Obstbaum- u. Rosenschulen**

Telegrammworte „Blumenschmidt“ od. „Samenschmidt“. Bei gewöhnlich. Briefen u. Postkarten genügt „BLUMENSCHMIDT, ERFURT“

Girokonto bei der Reichsbank / Bankkonto: Delbrück Schickler & Co., Berlin / Postscheckkonto Nr. 666, Amt Erfurt.

Fernsprechnummern: Hauptstelle 33, Samenlager 257, Gärtnerei 480.





## Neuheiten 1927.

### Frühkartoffel Erfurter Malta.

Nach jahrelanger sorgfältiger Zucht ist es gelungen, diese sehr wertvolle Frühkartoffel dem Handel zu übergeben. Die Schale ist gelb, das Fleisch weiß, die Knollen sind länglich oval, mit flachen Augen versehen. Ein Vergleichsanbau mit vielen anderen Frühkartoffeln bestimmte sie als die allerfrüheste. Der Geschmack ist sehr gut, die Erträge übertreffen alle übrigen Frühsorten. Sie ist sehr widerstandsfähig und eignet sich sowohl für leichten als auch für schweren Boden. Den nassen Jahrgang 1926 hat sie glänzend ausgehalten.

Nr. 1. 50 Kilo R.-M. 14.—, 10 Kilo R.-M. 3.—  
1 Kilo R.-M. —,40



### Phantasie-Aster „Herbstzauber“.



Sie verdient als beste spätblühende Schnitt- und Kranzaster diesen Namen voll und ganz.

Sie wird ca. 50 cm hoch und ist im Wuchs der amerikanischen Buschaster ähnlich. Auf langen, straffen Stielen trägt sie ihre 9—10 cm großen zart lilarosa Blüten, die nach der Mitte zu etwas heller werden und dann in ein zartes Hellzitronengelb übergehen. Die äußersten Blumenblätter sind etwas nach hinten gekräuselt und geben dadurch dieser neuen Aster ein duftiges Aussehen. Jeder Fachmann, der diese Aster in meinen Kulturen gesehen hat, war voll des Entzückens und bezeichnete sie als erstklassige Schnittaster.

Nr. 5. 1 Port. R.-M. —,70, 10 Port. R.-M. 6.60



## Neuheiten 1927.



### Begonia semperflorens gracilis „Ballfee“.

Diese Neuzüchtung dürfte berufen sein, viele der bisher im Handel befindlichen Sorten zu verdrängen, denn sie besitzt einen dichtverzweigten Wuchs und einen völlig kugelförmigen Bau, den keine der bekannten Begoniensorten aufweist. Außer zur Beetbepflanzung eignet sie sich deshalb auch wie keine andere Sorte zum Topfverkauf. Ein weiterer Vorzug ist, daß eine Aprillaussaat bis zum Herbst wundervolle Pflanzen ergibt, die den ganzen Winter hindurch in vollem Flor stehen und einen leicht zu kultivierenden Ersatz für die in der Kultur bekanntlich sehr schwierige „Gloire de Lorraine“ bilden, zumal die Blütenfarbe letztgenannter Sorte fast gleich ist. Die Blätter sind fast rund und hellgrün.

Der schöne Bau und die Reichblütigkeit dieser Neuheit sind so auffallend und heben diese Sorte so hervor, daß jeder Berufskollege, der auf der Reise zu oder von der Dresdener Ausstellung meinen Betrieb besichtigte, beim Eintritt in die Begonienhäuser stets zuerst nach dem Namen dieser Sorte fragte.

Nr. 7. 1 Port. R.-M. —,70, 10 Port. R.-M. 6,60

### Neue dahlienblütige Riesen-Zinnia

(*Zinnia elegans dahlineflora*) fl. pl.

Eine ganz aparte sehr großblumige Art mit verschieden geformten Blüten in wunderbarsten Farben. Auf kräftigen Boden, 40—50 cm weit ausgepflanzt, sind Blumen von 15 cm Durchmesser keine Seltenheiten; sie werden auf starken Stielen getragen, sind abgeschnitten sehr haltbar und liefern dadurch ganz erstklassiges Material für Vasensträuße. Eine Gruppe dieser Zinnia bildet durch ihr reichhaltiges Farbenspiel und ihrer eigenartigen Blumen eine Sehenswürdigkeit für jeden Garten.

Nr. 9. Mischung 10 g R.-M. 3.—,  
1 Port. R.-M. —,50, 1 Sortiment von  
6 Sorten à 1 Port. R.-M. 2,80.







## Empfehlenswerte letztjährige Einführungen.

### Nr. 3. Buschbohne Wachs Rheinland.



Nr. 3. Buschbohne Wachs Rheinland.

Die Kerne sind weiß mit dunklen Flecken. Die Vorzüge dieser neuen Sorte sind vollständige Unempfindlichkeit gegen alle Witterungseinflüsse. Im Jahre 1923, als schon Ende Mai bzw. Anfang Juni bei kaltem nassen Wetter alle Bohnensorten mehr oder weniger kränkelten, blieb Wachs Rheinland vollständig gesund. Wachs Rheinland ist sehr früh und kann wegen ihrer Widerstandsfähigkeit in geschützten Lagen einige Tage früher gelegt werden. Sie ist sehr ertragreich, die Schoten sind 15 cm lang und dickfleischig. Sie hängen hoch und dicht am Stamm, so daß ein Berühren mit der Erde ausgeschlossen ist.

1 Kilo R.-M. 4.60, 125 Gr. R.-M. —.90

### Nr. 1878. Buschbohne Wachs Schloßperle.

Diese reinweißsamige Wachsbohne, die an Frühzeitigkeit, hohen Erträgen und Widerstandskraft die erste Stelle der Wachsbohnen einnimmt, ist 10 bis 12 Tage früher als Wachs-Flageolet-Sorten und dauert die Ernte der Schoten nicht nur kurze Zeit, sondern, wie die Abbildung zeigt, findet man neben einer großen Anzahl entwickelter Schoten am Kopf der Pflanze viele kleine Nachkömmlinge, die noch voll und ganz zur Entwicklung kommen. Die Zeichnung ist nicht geschmeichelt, sondern nach einer photographischen Aufnahme naturgetreu wiedergegeben. Die schönen wachsgelben, langen und glatten Schoten sind sehr fleischig, ziemlich fadenlos und haben herrlichen Bohnengeschmack. Der Wuchs der Pflanze ist sehr straff und aufrecht, so daß die Schoten nicht mit der Erde in Berührung kommen und Flecken und Rostkrankheit bei schlechter Witterung nicht vorkommen.

1 Kilo R.-M. 4.60, 125 Gr. R.-M. —.90



Nr. 1878. Buschbohne Wachs Schloßperle.





# Empfehlenswerte letztjährige Einführungen (Fortsetzung).



Nr. 1236. Tomate Lukullus.

Nr. 1236. **Tomate Lukullus.** Eine vorzügliche Marktsorte, die sich durch ihre schöne glatte, runde Frucht von glänzendroter Farbe mit festem Fleisch auszeichnet. Gegen Druck ist sie fast unempfindlich und eignet sich mithin gut für den Versand. Der Ertrag der Pflanzen ist ein außerordentlich hoher, 100 Früchte an einer Pflanze sind nichts seltenes. Die Frucht ist fast kernlos und besonders wohlschmeckend . . . . . 10 Gr. R.-M. 1.40, Port. R.-M. —.30



Nr. 156. Weißkraut, frühes Kopenhagener Markt.

Nr. 156. **Weißkraut, frühes Kopenhagener Markt.** Diese ausgezeichnete Weißkrautsorte stammt aus Dänemark und ist dort als feinstes und größtes Frühkraut bekannt. Die Blätter sind hochwachsend und nicht sehr breit, was den Vorteil hat, daß die Pflanzen verhältnismäßig dicht zusammenstehen können.

Es ist ein Kraut von besonderem Wohlgeschmack. Die Köpfe sind hellgrün, färben sich bei Reife gelblich und zeichnen sich durch hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit besonders aus. Sie sind sehr früh und vielfach schon im Juni verbrauchsfertig und kann „Kopenhagener Markt“ als beste Marktsorte für den Markt- und Gemüsegärtner sowie auch für den Privatgarten empfohlen werden . . . . . 1 Kilo R.-M. 16.—, 100 Gr. R.-M. 2.50, 10 Gr. R.-M. —.40, Port. R.-M. —.25





## Empfehlenswerte letztjährige Einführungen (Fortsetzung).



Nr. 696. Kopfsalat Universal.

Nr. 696. **Kopfsalat Universal.** Der vorzüglichste Salat zum Treiben und fürs Freiland. „Universal“ ist der vorzüglichste und größtköpfigste Treibsalat. „Universal“ ist aber auch gleichzeitig der früheste, festeste und größtköpfigste, am längsten in der Hitze stehende Landsalat und als Alleinherrscher sämtlicher Salate zu bezeichnen. Während des Frühjahrs und Sommers alle 14 Tage eine Aussaat gemacht, hat man fortwährend schönen großen, festen, zarten Salat, was man niemals bei einer anderen Sorte erreichen kann . . . . 100 Gr. R.-M. 2.40, 10 Gr. R.-M. —.50, Port. R.-M. —.25



Nr. 979. Zwiebel Eisenkopf.

Nr. 979 **Zwiebel Eisenkopf.** Hervorragend hoher Ertrag, ungewöhnliche Größe der Zwiebeln, zartes feines Fleisch, große Haltbarkeit, das sind die Eigenschaften dieser Eisenkopf-Zwiebel, welche sie so überaus wertvoll machen und ihren wirtschaftlichen Nutzen jeder anderen Sorte voranstellen. Ganz besonders hervorzuheben ist aber ihre außergewöhnlich schnelle Entwicklung aus Steckzwiebeln zu riesigen Stücken, ohne jeglichen Verlust durch Schößlinge, sofern die Vorbedingung erfüllt wird, daß gut getrocknete Steckzwiebeln zum Pflanzen Verwendung finden. Ich bemerke jedoch, daß ich nur Samen und keine Steckzwiebeln hiervon abzugeben habe. Die Zwiebeln sind dunkelgelb, mehr plattrund als die Zittauer Riesen, werden aber bedeutend größer und schwerer als letztere (1 Zwiebel wiegt bis 650 Gramm), sowie außerordentlich fleischig, weshalb sie sich auch so lange aufheben lassen, bis wieder neue Zwiebeln gibt.

1 Kilo R.-M. 24, 100 Gr. R.-M. 3.80, 10 Gr. R.-M. —.60, Port. R.-M. —.30





# Gemüsesamen.

## J. C. Schmidts Gemüsesamen-Sortimente.

Nur das Sortiment I wird in buntem Metallkasten geliefert.



**Sortiment I**, in geschmackvoll modernen Farben hergestelltem Metallkasten (s. Abb.), enthält 25 Sort. beste Gemüsesamen in genügenden Mengen für kleine Hausgärten, als: Blumenkohl, Beete (Salatrüben), Blätterkohl, Buschbohnen, Endivien, Markerbsen, Kneifelerbsen, Gurken, Kohlrabi, Kohlrüben, Weiß- und Rotkraut, Speisekürbis, Möhren, Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Sellirie, Rosenkohl, Spinat, Stangenbohnen, Wirsing und Zwiebeln. Jede Tüte trägt eine farbige Abbildung der betreffenden Art auf der einen und Namen und gedruckte Kulturanweisung auf der anderen Seite. Die Sorten sind so gewählt, daß sie bei geeigneter Kultur in jedem Klima die besten Erfolge bringen.

R.-M. 8.50

**Sortiment A.** von 25 Gemüsearten in ca. 30 Sorten für kleine Hausgärten . . . . . R.-M. 9.—

**Sortiment B.** von 30 Gemüsearten in ca. 40 Sorten für mittelgroße Hausgärten . . . . . R.-M. 16.—

**Sortiment C.** von 33 Gemüsearten in ca. 60 Sorten für große Hausgärten . . . . . R.-M. 22.—

**Schmidts Tropen-Sortiment.** Dieses Sortiment besteht aus einer Auswahl von ca. 30 verschiedenen Gemüsearten, welche sich durch langjährige Anbauversuche in den heißen Weltteilen, wie Afrika, Australien usw., als besonders gut geeignet und bewährt haben. Passendes Geschenk für Verwandte u. Freunde in tropischen Gegenden. Versand als 5-Kilo-Postpaket. Preis, einschließl. Zinkkiste, nicht Porto . . . . . R.-M. 22.—

Die zu diesen Zusammenstellungen verwendeten Tüten sind alle mit Kulturanweisung versehen. Die Auswahl der Sortimente ist mit größter Sorgfalt getroffen und bietet dem Nichtfachmann, der aus Mangel an Erfahrung eine geeignete Wahl nicht zu treffen vermag, den Vorteil, daß er nur solche Artikel erhält, die sich als vorzüglich bewährt haben und in der Reihe aufeinanderfolgen, um einen laufenden Ertrag zu sichern.

### Über den Inhalt vorstehender Sortimente siehe folgendes Verzeichnis.

Änderungen an denselben können nicht vorgenommen werden.

Bezeichnung des Sortiments:	A.	B.	C.
Beete (Salatrüben), auserwählte Sorte . . . . .	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.
Blätterkohl, feingekrauste Sorten . . . . .	1 Port.	2 Port.	2 Port.
Blumenkohl, feinste Sorten . . . . .	1 Port.	2 Port.	3 Port.
Buschbohnen, die besten Sorten . . . . .	125 Gr.	250 Gr.	500 Gr.
Endivien, krause . . . . .	—	1 Port.	2 Port.
Erbsen, beste aufeinanderfolgende Sorten . . . . .	250 Gr.	500 Gr.	750 Gr.
Gurken, feine Sorten fürs Land . . . . .	2 Port.	2 Port.	3 Port.
„ „ Sorte zum Treiben . . . . .	—	1 Port.	1 Port.
Kohlrabi, auserwählte Tafelsorten . . . . . je	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.
Kohlrüben, bewährte Sorte . . . . .	10 Gr.	10 Gr.	10 Gr.
Weißkraut und Rotkraut, frühe und späte Sorten . . . . . je	1 Port.	2 Port.	5 Gr.
Kresse, krause . . . . .	—	10 Gr.	10 Gr.
Küchenkräuter, nützlichste Sorten . . . . .	1 Port.	2 Port.	3 Port.
Kürbis, Spelse- . . . . .	—	1 Port.	2 Port.
Melonen, auserwählte Sorte . . . . .	—	—	1 Port.
Möhren, frühe und späte Sorten . . . . . je	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.
Petersilie, feingekrauste . . . . .	1 Port.	10 Gr.	20 Gr.
Petersilienwurzel . . . . .	—	—	10 Gr.
Pflücksalat . . . . .	1 Port.	10 Gr.	10 Gr.
Porree, beste Sorte . . . . .	1 Port.	1 Port.	5 Gr.
Puffbohnen . . . . .	—	250 Gr.	500 Gr.
Rabinschen . . . . .	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.
Radies, beste, aufeinanderfolgende Sorten . . . . .	10 Gr.	20 Gr.	50 Gr.
Rettich, gute Sorten . . . . .	—	10 Gr.	20 Gr.
Salat, als widerstandsfähig bewährte Sorten und Arten . . . . . je	1 Port.	5 Gr.	5 Gr.
Schwarzwurzel . . . . .	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.
Sellerie, beste Sorten . . . . .	1 Port.	1 Port.	2 Port.
Speiserüben, die besten zur Folge . . . . .	—	10 Gr.	20 Gr.
Spinat, Sommer- und Winterspinat . . . . .	100 Gr.	200 Gr.	300 Gr.
Sprossenkohl, feinste Sorte . . . . .	1 Port.	1 Port.	1 Port.
Stangenbohnen, beste Sorten . . . . .	100 Gr.	200 Gr.	300 Gr.
Tomaten, beste Sorten . . . . .	1 Port.	2 Port.	3 Port.
Wirsing, bewährte Sorten . . . . .	1 Port.	2 Port.	3 Port.
Zwiebeln, „ „ . . . . . je	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.





## Sehr wichtig!

Gemüse- und Blumensamen-Aufträge, deren Betrag 15 Reichsmark übersteigt und spätestens bis Ende Februar bei mir eingegangen sind, liefere ich im Inland **postfrei**, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die dies unmöglich machen.

## Blumenkohl (Carfiol).

Zum Treiben wird Erfurter Zwerg- Ende Januar ausgesät und im März ins Mistbeet 50 cm voneinander gepflanzt. Zur Freilandkultur sät man frühe Sorten im März im Kasten oder in Töpfe und härtet die jungen Pflanzen durch Lüften zeitig ab; solche werden Anfang Mai gepflanzt und sind im August verbrauchsfähig. Anfang Mai kann eine weitere Aussaat hauptsächlich späterer Sorten im Freien gemacht werden; das Pflanzen geschieht im Juni und die Blumen sind im Oktober fertig für den Tisch. Endlich sät man Ende August ins Freie, verstopft die Pflanzen in einen Kasten mit frischer sandiger Erde und hält sie so trocken und kühl wie möglich. Sie werden frostfrei überwintert und im April ins freie Land gepflanzt. Erfurter Zwerg- kann 50 cm, andere Sorten 60 cm voneinander entfernt gepflanzt werden.



Nr. 100. Blumenkohl, echter schneeweißer Erfurter Zwerg-.

## Blumenkohl, Erfurter Zwerg-!

Der echte Erfurter Zwerg-Blumenkohl (Nr. 100) ist die berühmte Originalsorte und übertrifft bei weitem alle anderen in Kultur befindlichen Arten an Güte, Ertrag und Frühzeitigkeit. Er ist ganz niedrig, liefert sehr große, feste, blendendweiße Köpfe und eignet sich gleich vorzüglich zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh-, sowie auch für Spätkultur.

Nr. 100 Blumenkohl, Original echter schneeweißer Erfurter Zwerg-, von mir in Erfurt mit peinlichster Sorgfalt gezogen.  
10 Gr. R.-M. 6.—, 2 Gr. R.-M. 1.40, Port. R.-M. —.60

### Frühe Sorten:

Nr.		10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
102	Erfurter Zwerg-, allerfrühester kleinblättriger Treib- mit kurzem Strunk und sehr feiner Belaubung	4.80	— .50
106	Erfurter großer, sehr früher, weißer vorzüglicher	3.60	— .40

### Mittelfrühe Sorten:

110	Algier, sehr groß, bekannte Sorte, welche im Frühjahr in großen Posten auf den europäischen Markt gebracht wird	1.20	— .25
114	Kaiser (Imperial), sehr früh	2.40	— .35

Nr.		10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
108	Dänischer Export, sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte, sie bildet riesig große Köpfe, wie der Erfurter Zwerg. Er ist 2—3 Wochen später in der Entwicklung als genannte Sorte	4.80	— .50

### Späte Sorten:

122	Asiatischer, großer später	1.80	— .30
124	Italienischer, früher Riesen-(Frankfurter), vorzügliche Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen, Aussaat im Monat März	— .70	— .25
126	Italienischer später Riesen-	— .70	— .25

## Gartengeräte und Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege.

Siehe Seite 57 bis 63.





## Weißkraut oder Kopfkohl. (Kappus.)

Im Februar macht man eine Aussaat von Erfurter oder anderen frühen Arten ins Mistbeet, Kästen oder Töpfe, härtet die Pflanzen durch Lüften zeitig ab und pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und spätere Sorten für den Spätsommer- und Herbstbedarf und im Mai späte Sorten zum Wintergebrauch ins Land gesät. Das Auspflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60—70 cm Entfernung voneinander. Hacken und Feuchthalten nach dem Pflanzen befördert das Wachstum und hält die Erdflöhe ab.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
152 Casseler kegelförmiges, mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkig, von zartem Geschmack . . . . .	13.—	2.—	—40	—25
154 Erfurter kleines festes frühes weißes, eine der frühesten und feinsten Sorten zur Frühjahrs- und Herbstaussaat . . . . .	16.—	2.50	—40	—25
156 Kopenhagener, frühes Riesen-, s. Seite 8 . . . . .	16.—	2.50	—40	—25
160 Ruhm von Enkhuizen, großes weißes frühes festes, sehr gelobt! . . . . .	15.—	2.20	—40	—25
164 St. Johannistag, frühes weißes festes, sehr fein . . . . .	12.—	2.—	—40	—25
166 Winnigstädter, ausgezeichnete spitze mittelfrühe Sorte . . . . .	14.—	2.20	—40	—25
170 Zucker oder Maispitz, frühestes, sehr zart . . . . .	14.—	2.20	—40	—25



Nr. 174. Braunschweiger.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
174 Braunschweiger (sehr schwer), großes plattes weißes, von größter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf entschieden die beste Sorte. Bringt die höchsten Erträge . . . 10 Kilo R.-M.	84.—	10.—	1.60	—30 —20
178 Erfurter großes weißes festes unmein ertragreiche, schöne Sorte, etwas früher als Braunschweiger . . . . .	10.—	1.60	—30	—20
180 Filder, spätes festes spitzes, sehr widerstandsfähig, für hohe Lagen . . . . .	18.—	3.—	—50	—30
184 Magdeburger, großes weißes plattes festes, die beliebte Sauerkrautsorte . . . . .	12.—	2.—	—40	—25

## Strunkkraut.

Nr.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
190 Altenburger, die Strünke liefern vorzügliches Viehfutter . . . . .	2.20	—40	—25
192 Böhmisches, ausgezeichnet. Futter-, erreicht ein Gewicht bis 4 Kilo, kohlrabiähnlich . . . . .	3.—	—50	—30

## Rotkraut.



Nr. 200. Berliner.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
200 Berliner mittelfrühes, dunkelrot, sehr fest . . . . .	14.—	2.20	—40	—25
202 Dänischer Steinkopf, früh, dunkelrot . . . . .	18.—	3.—	—50	—30
204 Erfurter kleines frühestes . . . . .	16.—	2.50	—40	—25
206 Holländisches blutrotes spätes großes, gute Marktsorte . . . . .	14.—	2.20	—40	—25
208 Utrechter schwarzrotes, spätes . . . . .	16.—	2.50	—40	—25



Nr. 212. Zittauer Riesen-

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
210 Zenit, feines dunkelrotes mittelfrühes, hervorragend schöne Sorte . . . . .	16.—	2.50	—40	—25
212 Zittauer Riesen- . . . . .	16.—	2.50	—40	—25
214 Mohrenkopf . . . . .	16.—	2.50	—40	—25
216 Feines dunkelrotes spätes . . . . .	14.—	2.20	—40	—25





## Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Die Kultur des Wirsings kommt der des Kopfkohls gleich, nur kann Wirsing etwas enger gepflanzt werden, nämlich kleine Sorten auf 40, größere auf 50 cm Entfernung.

Nr. 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.  
R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.

218 „Advents“-Wirsing, für Überwinterung sehr ausgezeichnete Sorte, hat die gute Eigenschaft ein günstiges Ernteresultat zu liefern und bildet große und feste Köpfe. Eine frühe Sorte, sehr gut als erste Frühjahrssaat und zur Überwinterung im kalten Kasten zu verwenden . 24.— 3.60 —.60 —.30

220 Wirsing Zweimonats, in der Entwicklung der früheste, daher als Frühgemüse sehr zu empfehlen. Er bildet jedoch nur lockere Köpfe . . . . . 10.— 1.50 —.30 —.20

222 Wirsing Eisenkopf, die beste und begehrteste Frühsorte, siehe Abb. 11.— 1.80 —.40 —.25

### Frühe Sorten.



Nr. 222. Wirsing Eisenkopf.

Nr. 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.  
R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.

224 Kitzinger, allerfrühester spitzer, sehr frühe, empfehlenswerte Landsorte . . . . . 11.— 1.80 —.40 —.25

228 Ulmer, niedriger früher grüner krauser . . . . . 9.— 1.50 —.30 —.20

232 Verbesserter Kölner Markt-, bildet große feste gelbgrüne gekrauste Köpfe . . . . . 12.— 1.80 —.40 —.25

### Späte Sorten.

Nr. 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.  
R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.

236 Erfurter großer gelbgrüner, die beste Sorte zum Aufbewahren für den Winter . . . . . 11.— 1.80 —.40 —.25



Nr. 236. Erfurter gelbgrüner.

Nr. 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.  
R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.

244 Ulmer großer später, zum Überwintern vorzüglich geeignet . . 11.— 1.80 —.40 —.25

246 Vertus, allergrößt. später krauser grüner, eine der besten und größten späten Sorten. Zur späten Pflanzung nicht zu empfehlen, siehe Abbildung . . . 11.— 1.80 —.40 —.25



Nr. 246. Vertus.

## Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden. Preis R.-M. —.75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird; bei Einzelzusendung einschließlich Versandkosten R.-M. 1.—. Auflage über 350 000 Stück!





## Sprossen- oder Rosenkohl.

Anfang März auf den Kasten oder im April dünn ins Land gesät und im Mai auf eine Entfernung von 50 bis 60 cm gepflanzt, liefert er vom Oktober bis tief in den Winter hinein ein sehr zartes und schmackhaftes Gemüse.

Nr. 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.  
R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.

- 258 **Erfurter verbesserter halbhoher.**  
Diese Sorte zeichnet sich besonders durch den gleichmäßigen und reichen Rosenansatz aus 12.— 1.80 —.40 —.25
- 259 **Gonsenheimer, halbhoher, sehr zu empfehlen** . . . . . 12.— 1.80 —.40 —.25
- 260 **Herkules, siehe Abbildung.** Alle bis jetzt eingeführten Rosenkohle stellt diese Sorte in den Hintergrund. Es ist nichts Seltenes, Pflanzen mit 60 und mehr Rosen zu finden . . . . 12.— 1.80 —.40 —.25
- 262 **„Fest und Viel“.** Die Röschen sind glatt und fest, der Stengel ungefähr  $\frac{1}{4}$  Meter hoch und von unten bis oben besetzt . . 12.— 1.80 —.40 —.25



Nr. 260. Rosenkohl Herkules.

## Gartengeräte und Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege

siehe Seite 57—63.

*Die empfehlenswerten, klar und für jeden Laien verständlich geschriebenen Hefte u. Bücher meines Verlages sind ausführlich am Schlusse des Preisbuches erläutert.*

## Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl.

Vom April bis Juni ausgesät, kann der Winter- oder Blätterkohl im Juli auf leergewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland gepflanzt werden. Die Pflanzweite ist für niedrige Sorten 30—40 cm, für hohe 50—60 cm.



Nr. 268. Blätterkohl, halbhoher mooskrauser grüner.

- Nr. 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.  
R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.
- 266 **Dreienbrunnen, Erfurter niedriger**  
s. fein gekrauter gelblichgrüner  
Winter-, vorzüglich . . . . . 8.— 1.30 —.30 —.20
- 268 **Halbhoher mooskrauser grüner,**  
siehe Abbildung . . . . . 8.— 1.30 —.30 —.20
- 270 **Hoher grüner krauser Winter-,**  
vorzüglicher . . . . . 8.— 1.30 —.30 —.20
- 272 **Hoher schwarzbr. krauser Winter-**  
11.— 1.80 —.30 —.20
- 276 **Niedriger grüner feinstgekrauter,**  
hochfein, siehe Abbildung . . . 6.— 1.— —.20 —.15



Nr. 276. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauter.

- Nr. 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.  
R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.
- 278 **Niedriger schwarzbrauner krauser**  
Winter- . . . . . 7.60 1.30 —.30 —.20
- 288 **Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl** 4.80 —.80 —.20 —.15
- 290 **Mark- od. Strunk-, hoher brauner,**  
vortreffliches Viehfutter . . . 12.— 1.80 —.40 —.25
- 292 **Schnitt-, grüner** . . . . . 3.— —.60 —.20 —.15
- 294 „ **brauner Frühlings-** . . 3.— —.60 —.20 —.15
- 296 „ **gelber Butter-, selbst-**  
schließ-, echt . . . . . 12.— 1.80 —.40 —.25





### Kohlrabi.

Die erste Aussaat geschieht Anfang März ins Mistbeet; man pflanzt im April an eine geschützte Stelle ins Land. Weitere Aussaaten werden Ende März auf den Kasten, im April, Mai, Juni und die letzte im Juli ins freie Land gemacht. Späte Sorten sät man im April bis Anfang Mai; die Pflanzweite ist 20 cm, für Goliath 40 cm. Man sät recht dünn, um kräftige Pflanzen zu erzielen.



Nr. 306. Kohlrabi Englischer früher weißer

Nr.	1 Kilo 100 Gr. 10 Gr.	Port.
	R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.	
306 Englischer früher weißer fein., s. Abb.	9.— 1.60 —.30 —.20	
310 „ „ blauer „ . . . . .	16.— 2.40 —.40 —.25	
316 Erfurter Dreienbrunnen, hochfeine Sorte . . . . .	14.— 2.20 —.40 —.25	
318 Non plus ultra, siehe Abb. Dieser Kohlrabi ist der feinste, früheste u. kurzlaubigste aller Treibsorten. Er bildet sich sehr rasch aus und liefert somit das erste Kohlrabigemüse für die Küche. Sehr empfehlenswert . . . . .	22.— 3.40 —.60 —.30	



Nr. 318. Kohlrabi Non plus ultra, feinste Sorte zum Treiben.

Nr.	1 Kilo 100 Gr. 10 Gr.	Port.
	R.-M. R.-M. R.-M. R.-M.	
322 Wiener frühester kleinlaubig, weißer, sowohl zur Treib- als auch zur Landkultur sehr zu empfehlen . . . . .	18.— 2.80 —.50 —.30	
324 Wiener frühester kleinlaubig, blauer, besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße . . . . .	24.— 3.60 —.60 —.30	
326 Goliath, weißer . . . . .	9.— 1.50 —.30 —.20	
324 „ blauer . . . . .	16.— 2.40 —.40 —.25	
326 Riesen-, großer weißer . . . . .	9.— 1.50 —.30 —.20	
324 „ „ blauer . . . . .	16.— 2.40 —.40 —.25	

### Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabi.

Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur. Man sät von Mitte April ab und im Mai recht dünn auf ein, der Erdföhe wegen, schattig gelegenes Beet und pflanzt Ende Mai und im Juni auf 30 bis 40 cm Entfernung voneinander in tiefgelockerten, nicht zu leichten und gutgedüngten Boden.

Nr.	1 Kilo 100 Gr. 10 Gr.	
	R.-M. R.-M. R.-M.	
350 Weiße große glatte . . . . .	3.40 —.60 —.20	
356 „ Schmalz-, vorzüglich zart . . . . .	3.40 —.60 —.20	
360 „ pommersche Kannen-, sehr gute Sorte . . . . .	3.— —.60 —.20	
372 Gelbe große glatte, gute Wirtschaftssorte . . . . .	3.60 —.60 —.20	
378 „ plattrunde frühe Apfel-, sehr empfehlenswert . . . . .	3.60 —.60 —.20	
380 „ Schmalz- . . . . .	3.60 —.60 —.20	
382 „ rotgrauhäutige Riesen-, eine der besten, größten Sorten . . . . .	3.60 —.60 —.20	
384 „ Hoffmanns Riesen-, siehe Abb. Es ist dies eine ganz hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte; das Fleisch ist sehr milde und von gelber Farbe. Sie liefert außerordentlich große Erträge, daher ganz besonders z. Massenkultur zu empfehlen . . . . .	3.40 —.60 —.20	



Nr. 384. Gelbe Hoffmanns Riesen. Sehr zu empfehlen.

### Blumenschmidts

### Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden. Preis R.-M. —.75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird; bei Einzelzusendung einschließlich Versandkosten R.-M. 1.—. Auflage über 350000 Stück!





## Karotten oder Möhren.



Nr. 448. Braunschweiger.



Nr. 432. Nantes, verb.  
beste Speisekarotte.



Nr. 457. Lobbericher.



## Karotten oder Möhren. (Gelbe Rüben.)

Im Januar oder Februar sät man die hier als Treibsorten bezeichneten auf das Mistbeet, im März und April alle Sorten ins freie Land, und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Wird der Samen breitwürfig gesät, so muß er gut untergeeggt oder geharkt und gewalzt bzw. mit Trittbrettern festgetreten werden. Anfang Mai werden die Pflanzen je nach Sorte und Größe auf 3–5 cm verzogen. Im Juli und September kann man weitere Aussaaten von frühen Sorten machen.



Nr. 436. Karotten, Pariser Treib-.

Nr. 404.

### Karotte J. C. Schmidts Marktpreis.

Abgeriebener Samen.

In Anbauversuchen auf dem Mistbeet mit der Pariser und Amsterdamer Treib-Karotte hat sich diese Sorte als die erste an die Spitze gestellt, sowohl in der Frühzeitigkeit als auch in den weitaus größeren Ernteerträgen. Sie ist tiefrot (färbt sich sehr rasch), von sehr zartem und süßem Geschmack, beinahe ganz ohne Herz, von halblanger Form und sehr kurzlaubig. Es ist dies die beste Sorte für den Markt- und Gemüsegärtner, überhaupt jedermann aufs wärmste zum Anbau zu empfehlen.

1 Kilo R.-M. 30.—, 100 Gr. R.-M. 4.40, 10 Gr. R.-M. —.70  
1 Port. R.-M. —.30

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Port.
408 Amsterdamer Treib-, sehr frühe kurzlaubige halblange Sorte . . .	30.—	4.40	— .70	— .30
412 Carantan, halblange scharlachrote Treib- . . . . .	20.—	3.—	— .50	— .30
416 Duiwiker, frühe dicke rote Treibsorte . . . . .	22.—	3.60	— .60	— .30
432 Nantaise, verbesserte, siehe Abbildung S. 16 10 Kilo R.-M. 176.—	20.—	3.—	— .50	— .30
436 Pariser Treib-, allerfrüheste Sorte, siehe Abbildung . . . . .	32.—	4.80	— .70	— .30
440 Pariser Markt-, allerfrüheste kleine plattrunde, vorzüglich zum Einmachen . . . . .	32.—	4.80	— .70	— .30

Nr. 448.

Braunschweiger, siehe Abbildung Seite 16,

1 Kilo R.-M. 13.—, 100 Gr. R.-M. 2.—, 10 Gr. R.-M. —.30

Nr. 452.

Erfurter feine lange rotgelbe, eine schöne lange Spelseemöhre,

1 Kilo R.-M. 13.—, 100 Gr. R.-M. 2.—, 10 Gr. R.-M. —.30

Nr. 456.

Frankfurter mittellange dunkelrote,

1 Kilo R.-M. 18.—, 100 Gr. R.-M. 3.—, 10 Gr. R.-M. —.50,  
Port. R.-M. —.30

Nr. 457.

Lebbericher gelbe stumpfe Riesen-,  
siehe Abbildung Seite 16,

1 Kilo R.-M. 13.—, 100 Gr. R.-M. 2.—, 10 Gr. R.-M. —.30,  
Port. R.-M. —.20

Nr. 460.

Riesen-, orangegelbe, grünköpfige, sehr nahrhafte Futtermöhre,

1 Kilo R.-M. 13.—, 100 Gr. R.-M. 2.—, 10 Gr. R.-M. —.30

Nr. 464.

Verbesserte weiße grünköpfige Riesen-,

1 Kilo R.-M. 9.—, 100 Gr. R.-M. 1.40, 10 Gr. R.-M. —.30

Nr. 468.

Saalfelder blaugelbe dicke,

1 Kilo R.-M. 12.—, 100 Gr. R.-M. 1.80, 10 Gr. R.-M. —.30

Nr. 476.

St. Valery, lange rote, sehr zu empfehlen.

1 Kilo R.-M. 16.—, 100 Gr. R.-M. 2.80, 10 Gr. R.-M. —.50  
Port. R.-M. —.30





## Sellerie.

Aussaat Ende Februar in Töpfe oder ins Mistbeet, auspflanzen im Mai in kräftigen Boden 40—50 cm voneinander entfernt.

Nr.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
486	Schneeball . . . . .	R.-M. R.-M. R.-M.	3.60 —.60 —.30
490	Frühester Erfurter Markt-, die beste Marktsorte, liefert große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig, siehe Abbildung . . . . .		3.60 —.60 —.30
492	Erfurter großer weißer Knollen-, einer der besten und ertragreichsten, siehe Abbildung . . . . .		3.60 —.60 —.30
494	Erfurter kurzlaubiger Riesen- . . . . .		3.60 —.60 —.30
500	Prager Riesen-, kurzlaubiger, schöngeformte glatte Knollen, Fleisch weiß und zart . . . . .		3.60 —.60 —.30
502	Apfel, kurzlaubiger . . . . .		3.60 —.60 —.30
504	Schnitt-, gewöhnlicher . . . . .		2.— —.40 —.25
506	„ krauser, aromatischer, wächst viel verzweigter und die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch . . . . .		2.— —.40 —.25
508	Bleich-, Cole's Crystal, silberweiß . . . . .		2.40 —.50 —.30
510	„ -, Sandringham, niedriger, weiß . . . . .		2.40 —.50 —.30
512	„ -, Wrights weißer Riesen . . . . .		2.40 —.50 —.30

Beim Pflanzen des Bleich-Selleries werden 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben 60 cm voneinander entfernt ausgehoben und die Erde auf den dazwischen liegenden Raum verteilt. Auf die gutgelockerte Sohle des Grabens werden die Pflanzen 30 cm entfernt eingesetzt und im Spätsommer und Herbst angehäufelt, wodurch die Blattseile gebleicht werden. Dieselben werden roh mit Salz verspeist.

## Cichorienwurzel.

Wird im März in 35 cm voneinander entfernte Reihen gesät und auf 15 cm Entfernung in der Reihe verzogen.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
520	Magdeburger, verbesserte lange glatte spitzköpfige . . . . .	R.-M. R.-M. R.-M.	6.40 1.— —.25	



Nr. 490. Frühester Erfurter Markt-.



Nr. 492. Sellerie, Erfurter großer.

## Haferwurzel.

Kultur und Verwendung wie bei Schwarzwurzel. Im ersten Jahre zu verwenden, da die Wurzel im zweiten Jahre holzig wird.

Nr.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
524	Gewöhnliche . . . . .	R.-M. R.-M. R.-M.	3.60 —.60 —.30

## Kerbel-Rüben.

Ende August und ein zweites Mal im Oktober auf nahrhaften, sandigen Boden dünn aussäen und auf 10 cm Entfernung verziehen. Vom Mai des folgenden Jahres an werden die verbrauchsfähigen Wurzeln ausgezogen und für den Winterbedarf in nicht zu trockenen Sand eingeschlagen.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
530	Gewöhnliche, sehr wohlschmeck. . . . .	R.-M. R.-M. R.-M.	16.— 2.40 —.40 —.25	
532	Sibirische, verbesserte . . . . .	20.— 3.— —.50 —.30		

## Pastinaken.

Man sät im März in Reihen 20—25 cm voneinander entfernt, behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15—20 cm Entfernung in der Reihe.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
540	Große lange weiße . . . . .	R.-M. R.-M. R.-M.	2.40 —.40 —.20	
542	Student, extra dicke lange . . . . .	2.40 —.40 —.20		
544	Runde weiße . . . . .	2.40 —.40 —.20		

## Petersilienwurzel.

Wird wie Karotten kultiviert. Man schlägt die Wurzeln im Oktober im Keller pyramidenförmig in Sand ein.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
550	Lange glatte späte . . . . .	R.-M. R.-M. R.-M.	5.20 —.80 —.20	
552	Frühe dicke Zucker . . . . .	5.20 —.80 —.20		
554	Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern, vereint die Vorzüge feingekrauter Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie . . . . .	6.— —.90 —.20		





Nr. 670. Salatrübe, plattrunde dunkelrote ägyptische.

Speise- oder Mairüben.

Im März und April ins Freie dünn ausgesät und auf 10–20 cm verzogen, geben sie im Mai–Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf, putzt sie ab und schlägt sie im Keller ein. Die Teltower oder märkische Rübe wird gewöhnlich Ende Juni und Juli gesät; sie gedeiht am besten in sandigem Boden.

Nr.		1Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
596	Mai-, frühe gelbe runde . . . . .	4.—	—,60	—,20
598	„ „ weiße „ . . . . .	2.80	—,40	—,20
600	„ „ „ „ amerikanische rotköpfige . . . . .	2.80	—,40	—,20
602	Münchener Treib-, allerfrüheste . . . . .	2.80	—,40	—,20
606	Teltower oder Märkische, von vorzüglichem Geschmack . . . . .	2.80	—,40	—,20

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Werden auf frisch umgepflügtes Getreideland dünn gesät und geben bis zum Herbst ein vorzügliches Viehfutter ab.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
614	Ulmer weiße längste grünköpfige . . . . .	2.80	—,40	—,20
616	„ „ „ „ rotköpfige . . . . .	2.80	—,40	—,20
618	weiße runde grünköpfige . . . . .	2.80	—,40	—,20
620	weiße runde rotköpfige . . . . .	2.80	—,40	—,20
622	Bortfelder lange gelbe . . . . .	4.40	—,70	—,20

Scorzoner oder Schwarzwurzel.

Die Aussaat geschieht im März in Reihen 20 cm voneinander und wird auf 10 cm in den Reihen verzogen. Im Herbst schlägt man die Wurzeln in etwas feuchten Sand im Keller ein, wo sie sich bis in den folgenden Sommer hinein halten.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
570	Deutsche lange . . . . .	13.—	2.—	—,40	—,25
572	Russische Riesen . . . . .	16.—	2.60	—,50	—,30
574	Vulkan. Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahre eine beträchtliche Länge und Stärke . . . . .	20.—	3.40	—,60	—,35

Salat- oder Roterüben.

Rahnen oder Beete.

Aussaat im April in 20 cm entfernten Reihen auf 15 cm in der Reihe verziehen. Im Herbst nimmt man die Rüben aus der Erde, dreht das Kraut ab, da durch Abschneiden zu viel Saft verloren geht, und schlägt sie im Keller in Sand ein.

- Nr.
- 660 Erfurter lange schwarzrote,  
1 Kilo R.-M. 2.60, 100 Gr. R.-M. —,50, 10 Gr. R.-M. —,20
- 662 Erfurter lange schwarzrote dunkellaubige  
1 Kilo R.-M. 3.40, 100 Gr. R.-M. —,60, 10 Gr. R.-M. —,20
- 664 Kölner birnförmige halblange, vorzügliche Sorte  
1 Kilo R.-M. 4.—, 100 Gr. R.-M. —,60, 10 Gr. R.-M. —,20
- 666 Neger, halblange, fast schwarzes Fleisch  
1 Kilo R.-M. 4.—, 100 Gr. R.-M. —,60, 10 Gr. R.-M. —,20
- 668 Non plus ultra, schwarzrot  
1 Kilo R.-M. 4.—, 100 Gr. R.-M. —,60, 10 Gr. R.-M. —,20
- 670 Ägyptische, siehe Abbildung  
1 Kilo R.-M. 5.—, 100 Gr. R.-M. —,80, 10 Gr. R.-M. —,25
- 672 Runde dunkelrote frühe  
1 Kilo R.-M. 3.40, 100 Gr. R.-M. —,60, 10 Gr. R.-M. —,20
- 674 Runde schwarzrote dunkellaubige, sehr fein, siehe Abbildung  
1 Kilo R.-M. 5.60, 100 Gr. R.-M. —,80, 10 Gr. R.-M. —,25
- 676 Khedive, besonders empfehlenswert  
1 Kilo R.-M. 5.60, 100 Gr. R.-M. —,80, 10 Gr. R.-M. —,25



Nr. 674. Runde schwarze dunkellaubige.





## Kopfsalat.

Die Treibsorten werden Ende Januar und Februar ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und später auf warmem Kasten entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt.

w. K. bedeutet weiß Korn, s. K. schwarz Korn, g. K. gelb Korn.

Nr.	Treibsorten.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
684	Böttner's Treib-, vorzüglicher Treibsalat, w. K. . . . .	2.80	—,50	—,25
686	Eier-, früher gelber, w. K. . . . .	2.20	—,50	—,25
688	Ideal Treib-, frühe, ganz vorzügliche Treibsorte w. K. . . . .	2.20	—,50	—,25
690	Kaiser Treib-, gelber, allerfrüheste Treibsorte, w. K. . . . .	2.20	—,50	—,25
692	Steinkopf, früher gelber, sehr beliebt, w. K. . . . .	2.80	—,50	—,25
694	" " goldgelber, w. K. . . . .	2.80	—,50	—,25
696	Universal, der beste Salat zum Treiben und für Freiland, w. K. . . . .	2.40	—,50	—,25



Nr. 746. Trotzkopf, gelber, siehe Seite 21.



Nr. 712. Erfurter Dickkopf.

Nr.	Freilandsorten.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
700	Asiatischer, großer gelber, sehr großköpfiger, w. K. . . . .	2.20	—,50	—,25
702	Berliner gelber Königsopf, s. K. . . . .	2.20	—,50	—,25
708	Dresdener, großer blaßgelber Dauer-, w. K. . . . .	2.40	—,50	—,25
710	Erstling (J. C. Schmidt). Dieser allerfrüheste Freiland-Kopfsalat wurde von mir eingeführt. Er bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K. . . . .	2.40	—,50	—,25
712	Erfurter Dickkopf, bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K., siehe Abb. . . . .	2.40	—,50	—,25

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
714	Festköpfiger gelber, sehr groß, feinschmeckend und andauernd, g. K. . . . .	2.20	—,50	—,25
716	Forellen, großer bunter, rotgesprenkelt, von zartem Geschmack, w. K. . . . .	2.80	—,50	—,25
718	Goldforellen, goldgelbe braunrot gesprenkelte Blätter, sehr fest und zart, w. K. . . . .	2.80	—,50	—,25



Nr. 734. Kopfsalat Maikönig, siehe Seite 21.

## Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund u. Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden.

Preis R.-M. —,75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird, bei Einzelzusendung einschließlich Versandkosten R.-M. 1.—.

Auflage über 350 000 Stück!

Die empfehlenswerten, klar und für jeden Laien verständlich geschriebenen Hefte und Bücher meines Verlages sind ausführlich am Schlusse des Preisbuches erläutert.



**Kopfsalat (Fortsetzung).**

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
728	Holzschuhs Erfolg, haltbarer braungelber, w. K. . . . .	2.80	— .50	— .25
732	Laibacher Eis-, hält sehr lange an und bildet große Köpfe, w. K. . . . .	2.80	— .50	— .25
734	Maikönig. Die beste und empfehlensw. Sorte fürs Freie, w. K., siehe Abb. Seite 20	2.40	— .50	— .25
742	Rudolfs Liebling, leuchtend zitronengelb, w. K. . . . .	3.—	— .50	— .25
744	Stuttgarter Dauer-, großer gelber . . . .	2.20	— .50	— .25
746	Trotzkopf, großer, gelber, sehr widerstandsfähig, w. K., s. Abb. S. 20	2.40	— .50	— .25
748	„ groß. brauner, besonders auch als Wintersalat vortrefflich geeignet, w. K. . . . .	2.40	— .50	— .25
750	Beste Sorten gemischt . . . . .	2.20	— .50	— .25
752	Winter-, bester gelber, w. K. . . . .	2.—	— .50	— .25
754	„ „ brauner, „ „ . . . . .	2.—	— .50	— .25
756	„ Butterkopf, hellgrüner, w. K. . . . .	2.—	— .50	— .25
764	„ Frühlingsbote. Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, gingen nicht drei vom Hundert ein. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpfe von hellgrüner Farbe, w. K. . . . .	2.—	— .50	— .25
768	„ Narren- oder Nordpol, w. K. . . . .	2.—	— .50	— .25

**Pflücksalat.**

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, bleiben wohlschmeckend und zart.



Nr. 770. Amerikanischer.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
770	Amerikanischer, rotkantig, w. K., siehe Abbildung . . . . .	2.40	— .50	— .25
772	Australischer, gelber, sehr zart, w. K. . . . .	2.20	— .50	— .25

**Schnittsalat.**

Bildet keine Köpfe, ist aber als erster Gartensalat sehr beliebt.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
774	Früher gelber runder, w. K. . . . .	1.40	— .25	— .15
782	Feiner „ krauser, s. K. . . . .	1.40	— .25	— .15
784	Hohlblättriger Butter-, der beste Schnittsalat, gelb, zart, lange andauernd, w. K. . . . .	1.60	— .30	— .20

**Winterendivien.**

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen; man mache die Hauptaussaat nicht vor Ende Juni und pflanze letztere Ende Juli und August.



Gelbe Escariol.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
814	Gelbe breite Escariol, vollherzige, s. Abb. . . . .	2.40	— .50	— .25
816	Grüne vollherzige Escariol . . . . .	2.40	— .50	— .25
818	Federkrause, grüne, siehe Abb. . . . .	2.20	— .50	— .25
820	Hellgrüne mooskrause, sehr zart . . . . .	2.20	— .50	— .25
822	Von Natur gelbe krause . . . . .	3.—	— .50	— .30



Nr. 818. Federkrause

**Gartenkresse.**

Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
850	Einfache . . . . .	2.20	— .40	— .20
852	Gefüllte krause . . . . .	2.40	— .50	— .20

**Cichoriensalat.**

Man sät im Frühjahr in gut gelockerten, milden Boden in Reihen und verzieht die Pflanzen auf 15 cm. Gegen Mitte des Sommers schneidet man die Blätter ab und bedeckt die Pflanzen mit strohigem Dünger oder Erde. Es entwickelt sich unter der Decke zartgelbe Blätter, die man als Salat verspeist. Im Winter erzielt man dasselbe Ergebnis im Keller, wenn man die Wurzeln mit den Köpfen nach außen in Sand aufschichtet.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
878	Brüsseler Witloof, sehr zart . . . . .	— .30	— .20





## Sommerendivien.

(Bindesalat.)

Pariser gelbe sät man zur Frühlkultur im März in Mistbeete, die anderen Sorten im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis Anfang Juli ins freie Land.

Nr.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
800 <b>Blutrote römische</b> , gegen Kälte wenig empfindlich	2.80	— .50	— .25
802 <b>Gelbe Pariser</b> , zur Frühlkultur geeignet	2.80	— .50	— .25
804 <b>Grüne römische</b> , für Sommer und Herbst	2.80	— .50	— .25

## Rabinschen, Acker- oder Feldsalat.

(Schalmäulchen.)

Aussaat Ende August, September und Oktober, man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
834 <b>Zartblättrige</b> , deutsche	4.—	— .60	— .20
836 <b>Breitblättrige</b> , holländische	7.—	1.—	— .25
840 <b>Dunkelgrüne vollherzige</b> , bildet keine Köpfe	5.—	— .80	— .25

## Brunnenkresse.

Zur Anzucht der Brunnenkresse ist fließendes Quellwasser, das auch im Winter eine gleichmäßige Temperatur von 3—5 Grad, Reaumur behält, unerlässlich. Aussaat im Juli, beständig naß zu halten. Die Pflanzen werden, wenn stark genug, in gehörig gereinigte Gräben gepflanzt, die vorher mit kurzem Mist gedüngt wurden.

Brunnenkresse wird in Erfurt in großem Maßstabe gebaut und weithin versandt.

Nr. 866 <b>Echte zarte Erfurter Brunnenkresse</b> (Samen)	10 Gr. R.-M. 1.40, Port. R.-M. —.30
---	-------------------------------------

## Löwenzahnsalat.

Kann im März und April oder im Juli ausgesät werden; Pflanzweite 20—25 cm. Man benutzt die jungen Blätter und im Frühjahr die Wurzeln als Salat; im Oktober bedeckt man die Pflanzen 5 cm mit Erde und schneidet die gebleichten Blätter, sobald solche durch die Decke stoßen. Durch das Bleichen verliert sich der bittere Geschmack.

Nr. 880 <b>Vollherziger verbesserter</b>	10 Gr. R.-M. 1.—, Port. R.-M. —.30
--	------------------------------------



Nr. 896. Radies Non plus ultra.

Die empfehlenswerten, klar und für jeden Laien verständlich geschriebenen Hefte meines Verlages sind ausführlich am Schlusse des Preisbuches erläutert.



Nr. 904. Radies Erfurter Dreienbrunnen.

## Monats-Radies.

Von Ende Januar bis März kann man auf Treibbeete, vom April bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 14 Tagen bis 3 Wochen in das freie Land säen. Hauptbedingung beim Säen ist, recht dünn auszustreuen.

Nr. 890.

## Karmesinrotes Würzburger Treib- (Erfurter Riesen-).

Die Knollen dieser Sorte entwickeln sich sehr rasch und erreichen ausgewachsen die Größe eines Mairettichs, ohne im geringsten hohl oder pelzig zu werden.

1 Kilo R.-M. 3.40, 100 Gr. R.-M. —.60, 10 Gr. R.-M. —.20

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
891 <b>Treib-Radies Riesen-Butter</b> , scharlachrotes kurzlaubiges	4.60	— .70	— .25
894 <b>Rundes scharlachrotes Hamburger Markt-</b>	3.40	— .60	— .20
895 <b>Saxa</b> , feurigscharlach, vorzüglich	4.—	— .60	— .20
896 <b>Radies Non plus ultra</b> , sehr frühe Treibsorte, leuchtend dunkelrot, sehr empfehlenswert (siehe Abbildung)	4.—	— .60	— .20
898 <b>Expres</b> , beste Treibsorte, leuchtend-scharlachrot	4.—	— .60	— .20
900 <b>Rundes rosenrotes kurzlaubiges Treib-</b>	4.—	— .60	— .20
902 <b>„ „ „ mit weißer Wurzel</b>	4.—	— .60	— .20
904 <b>Radies Erfurter Dreienbrunnen</b> , rundes scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land (siehe Abbildung)	4.—	— .60	— .20
906 <b>Rundes weißes, feines Treib-</b>	3.40	— .60	— .20
908 <b>„ goldgelbes Treib-</b>	3.40	— .60	— .20
910 <b>Ovales rosenrotes mit weißer Wurzel</b>	4.—	— .60	— .20
914 <b>Erste Nummer</b> , ovales scharlachrotes	4.—	— .60	— .20
916 <b>Langes scharlachrotes Treib-</b>	4.—	— .60	— .20
918 <b>„ rosenrotes mit weißer Wurzel</b>	4.—	— .60	— .20
920 <b>Eiszapfen</b> , langes weißes	4.—	— .60	— .20
922 <b>Runde und ovale Sorten</b> , gemischt	4.—	— .60	— .20
924 <b>Lange Sorten</b> , gemischt	4.—	— .60	— .20

## Saatkartoffeln in prima Sorten

siehe Seite 32.





Nr. 966. Rettich, Münchener Bier-

**Rettiche.**

Sommerarten sät man im März und April. Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nährhaften Boden. Man kann entweder breitwürfig säen und dann verziehen, oder aber am besten in Reihen auf 20 cm Abstand 2—3 Körner an Ort und Stelle in Löcher legen und später vereinzeln. Die Winterrettiche nimmt man im Oktober aus der Erde und schlägt sie im Keller in Sand ein.

Nr.		1 Kilo R.-M.	100 Gr. R.-M.	10 Gr. R.-M.
923	Mai-, Dresdner runder goldgelber . . .	4.—	—,60	—,20
932	Herbst-, rotschaliger, vorzüglich . . .	4.—	—,60	—,20
938	Mai, ovaler goldgelber, ganz vorzügliche Sorte . . . . .	4.—	—,60	—,20
940	„ „ weißer Treib-, zart . . . . .	4.—	—,60	—,20
942	Salvator (Pilsener Treib-), neue sehr beliebt gewordene und zarteste Früh- sorte, liefert die ersten Rettiche . .	5.—	—,80	—,25
946	Sommer-, schwarzer runder, feinlaubig.	4.—	—,60	—,20
948	„ „ weißer runder, feinlaubiger	4.—	—,60	—,20
950	„ „ Delikatess-, ovale Sorte	4.—	—,60	—,20
952	Winter-, Erfurter langer schwarzer . .	4.40	—,70	—,20
954	„ „ runder schwarzer . . . . .	4.40	—,70	—,20
956	„ „ langer weißer . . . . .	4.40	—,70	—,20
958	„ „ runder weißer . . . . .	4.40	—,70	—,20
962	„ „ Pariser kohlschwarzer langer, sehr zart . . . . .	4.40	—,70	—,20
966	Münchener Bier-, ovaler weißer, ganz vorzügliche Sorte, gleich gut für Sommer u. Winter (siehe Abbildung).	4.40	—,70	—,20

**Zwiebelsamen.**

Nr.		1 Kilo R.-M.	100 Gr. R.-M.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
974	Blutrote plattrunde harte . . . . .	20.—	3.40	—,60	—,30
978	Braunschweiger dunkelrote . . . . .	22.—	3.40	—,60	—,30
979	Eisenkopf, s. Seite 9. . . . .	24.—	3.80	—,60	—,30
980	Erfurter blaßrote plattrunde . . . . .	22.—	3.40	—,60	—,30
982	Gelbe Birn-, große süße . . . . .	24.—	3.60	—,60	—,30
986	Magnum bonum, rotgelbe . . . . .	20.—	3.40	—,60	—,30
988	Schwefelgelbe plattrunde . . . . .	24.—	3.60	—,80	—,30
990	Strohgelbe plattrunde harte . . . . .	20.—	3.40	—,60	—,30
992	Silberweiße plattrunde. . . . .	28.—	4.40	—,70	—,35
994	Zittauer Riesen-, gelbe große runde feinschmeckende (siehe Abbildung), 10 Kilo R.-M. 180.—	20.—	3.20	—,50	—,30

Nr. 994. Zittauer Riesen-, gelbe große runde Die beste  
Dauerzwiebel.

996	Zittauer Riesen-, schwefelgelbe	24.—	3.60	—,80	—,30
1000	Zittauer Riesen-, silberweiße . .	24.—	3.60	—,80	—,30
1002	Madeira, gelbe große Riesen- .	22.—	3.40	—,60	—,30
1014	Queen (Königin), kleine weiße zum Einmachen . . . . .	16.—	2.60	—,50	—,30
1018	Winterhecke-Zwiebeln (d. Kraut wird verspeist) . . . . .	6.—	1.—	—,30	—,20
1024	Frühlings-Zwiebel, allerfrüheste weiße . . . . .	24.—	3.60	—,60	—,30

**Schnittlauchsamen.**

Nr.		10 Gr. R.-M.	2.—, Port.	R.-M.
1020	Schnittlauchsamen . . . . .	10 Gr. R.-M.	2.—	—,35

**Steckzwiebeln.**

1030	Gelbe Sorten gemischt. 10 Kilo R.-M. 22.—, 1 Kilo R.-M. 2.40 100 Gramm R.-M. —,50
------	--

**Schalotten.**

1046	Schalotten . . . . .	10 Kilo R.-M. 20.—, 1 Kilo G.-M. 2.40 100 Gramm R.-M. —,50
------	----------------------	---





## Porree oder Lauch.

Im März mit dem Sellerie ins Mistbeet gesät, wird er im Mai und Anfang Juni in Reihen mit 30–40 cm Abstand 20 cm voneinander ausgepflanzt.

Im Herbst nimmt man die Pflanzen heraus und schlägt sie im Keller in Sand ein.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1056	Sommer-, französischer frühester . . . . .	1.60	— .30	— .20
1058	Winter-, Brabanter dicker . . . . .	3.—	— .50	— .25
1060	Winter-, Erfurter dicker, sehr haltbare Sorte, siehe Abbildung . . . . .	3.—	— .50	— .25
1064	Winter-, Riesen von Carentan, sehr groß, schwerste Sorte . . . . .	3.—	— .50	— .25

## Küchenkräuter.

Die ein- und zweijährigen Küchenkräuter, mit Ausnahme von Basilikum, Liebesapfel, Eierfrucht und Pfeffer, werden im April gleich an ihren Standort dünn ausgesät und später auf 20 cm Abstand verzogen.

☉ bedeutet einjährig, ♂ zweijährig, ♀ mehrjährig.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1072	☉ Anis (Pimpinella Anisum) . . . . .	8.—	1.30	— .25	— .15
1076	☉ Basilikum (Ocimum Basilicum), großes grünes . . . . .	14.—	2.20	— .40	— .20
1080	☉ Basilikum, feines krauses grünes . . . . .	18.—	2.80	— .50	— .25
1082	♀ Beifuß (Artemisia vulgaris) . . . . .	40.—	6.—	1.—	— .30
1084	☉ Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) (Satureja hortensis) . . . . .	6.—	— .90	— .20	— .15
1086	♀ Bohnen- oder Pfefferkraut, perennierendes Winter- (Satureja montana), auch als Einfassungspflanze verwendbar . . . . .	26.—	4.—	— .60	— .25
1088	☉ Boretsch, Gurkenkraut . . . . .	7.—	1.20	— .20	— .15
1092	♀ Zitronenmelisse (Melissa officinalis) . . . . .	—	6.—	1.—	— .30



Nr. 1060. Lauch Erfurter dicker Winter-.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1096	☉ Dill (Anethum graveolens) . . . . .	6.—	— .90	— .20	— .15
1116	☉ Eierfrucht (Solanum Molongena) zu Tunken, Kompotts und zum Einmachen, ge- mischt . . . . .	24.—	3.60	— .60	— .25
1122	♀ Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer . . . . .	—	46.—	7.—	— .40
1124	♂ Fenchel (Foeniculum), Thü- ringer . . . . .	8.—	1.20	— .25	— .15
1130	♂ Kerbel (Anthriscus), einfach . . . . .	1.50	— .30	— .20	—
1132	♂ „ gefüllter, sehr zierend . . . . .	1.60	— .40	— .20	—
1136	♀ Kümmel . . . . .	3.—	— .50	— .20	—
1138	♀ Lavendel oder Spike (Lavan- dula Spica) . . . . .	16.—	2.60	— .50	— .25
1144	☉ Majoran (Origanum), fran- zösischer . . . . .	18.—	2.80	— .50	— .25
1146	♂ Petersilie Wuschelkopf. Neu- heit. Die schönste und zierlichste Sorte. Jeder Sten- gel bildet ein klei- nes Sträußchen für sich . . . . .	—	—	—	— .25
1148	♂ „ (Petroselinum sa- tivum), einfache Schnitt- . . . . .	5.20	— .80	— .20	—
1150	♂ „ krause gefüllte . . . . .	5.40	— .80	— .20	—
1152	♂ „ extra mooskrause, siehe Abbildung . . . . .	6.—	— .90	— .20	—
1158	♂ „ Zwerg- Perfektion, bildet halbkugel- förmige Büsche feingekraust. Blätt. . . . .	6.—	— .90	— .20	—
1160	☉ Pfeffer, langer roter spa- nischer . . . . .	14.—	2.40	— .40	— .25
1184	♀ Pimpinelle . . . . .	6.—	1.—	— .25	— .15



Nr. 1152. Petersilie, extra mooskrause.





Küchenkräuter (Fortsetzung).

Nr.			1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.			
			R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1188	⊗	Portulak, gelber breitblättriger	14.—	2.40	—,40	—,20
1190	⊗	„ grüner	14.—	2.40	—,40	—,20
1192	⊗	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	34.—	5.—	—,80	—,30
1194	⊗	Salbei (Salvia officinalis)	6.—	1.—	—,30	—,20
1200	⊗	Thymian, Winter- oder deutscher	32.—	5.—	—,80	—,25

Tomate oder Liebesapfel.

Nr.			10 Gr. Port.	
			R.-M.	R.-M.
1212	⊗	Große rote, sehr ertragreich	—,25	—,15
1214	⊗	Zwerg-, früheste rote, 30 cm hoch	—,60	—,25
1220	⊗	Dänische Export, früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächtiger Farbe. Die am meisten zu empfehlende Sorte von allen, siehe Abbildung	1.—	—,30
1223	⊗	Feuerkugel	1.—	—,30
1225	⊗	Favorit	1.—	—,30
1234	⊗	König Humbert, sehr frühe scharlachrote.	—,80	—,25
1236	⊗	Lukullus, siehe Seite 7	1.40	—,30
1237	⊗	„ Treib-, sehr frühe runde reichtragende	1.40	—,30
1238	⊗	Phänomen	—,80	—,25
1240	⊗	Präsident Garfield, die größten Früchte, hervorragende Sorte	—,80	—,25
1242	⊗	Schöne von Lothringen	1.40	—,30
1244	⊗	Trophy, goldgelbe	1.—	—,30

1246 ⊗ 1 Sortiment von 6 Sorten Tomaten

je 1 Port. zusammen R.-M. 1.60

Nr.			10 Gr. Port.	
			R.-M.	R.-M.
1250	⊗	Waldmeister (Asperula odorata), dient zur Bereitung des Maltrankes und zu heilkräftigen Zwecken	1.80	—,40
1252	⊗	Weinraute (Ruta graveolens)	1.80	—,40
1254	⊗	Wermut (Artemisia Absinthium), liefert einen bitteren Likör	2.—	—,40
1256	⊗	Sortiment v. 6 Sorten Küchenkräuter	je 1 Portion R.-M. 1.10	



Nr. 1220. Tomate Dänische Export.

Spinat.

Erste Aussaat bei mildem Wetter schon Ende Februar, dann März, April. Im August, September und Oktober sät man für den ersten Frühjahrsbedarf.



Nr. 1268. Schmidts verbesserter spätaufschießender Viktoria

Nr.			10 Kilo 1 Kilo 100 Gr. 10 Gr.			
			R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1268	⊗	Schmidts verbesserter spätaufschießender Viktoria. Unübertroffen! Die saftigen Blätter sind ganz rund und von dunkelgrüner Färbung. Die Pflanze hält sich ungemein lange, bevor sie in Samen schießt. Sowohl zur Herbst- als zur Frühjahrsaussaat der beste, siehe Abbildung	17.—	2.20	—,35	—,15
1270	⊗	Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer	28.—	4.—	—,70	—,20
1272	⊗	rundblättriger, rundsamiger	16.—	2.—	—,35	—,15
1274	⊗	Vioflay, rundblättriger Riesen-	16.—	2.—	—,35	—,15
1275	⊗	Triumph, verbesserter dunkelgrüner	17.—	2.20	—,35	—,15
1276	⊗	Gaudry, großer rundblättriger	16.—	2.—	—,35	—,15
1278	⊗	Riesen-Eskimo	17.—	2.20	—,35	—,15

Spinatähnliche Gemüsearten.

Nr.			1 Kilo 100 Gr. 10 Gr.			
			R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1280	⊗	Winter-Spinat, engl. (Rumex Patientia), sauerampferartig	6.—	1.—	—,20	
1282	⊗	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)	Port. R.-M.	—,30	—, —	1.—
1284	⊗	Nouzeoländer Spinat (Tetragonia expansa), keimt schwer und wird am besten in Töpfen herangezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung ausgepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf	6.—	1.—	—,20	

Gartenmelde.

1286	⊗	Gartenmelde, gelbe	4.80	—,70	—,20
1288	⊗	blutrote	4.80	—,70	—,20
1290	⊗	Lees grüne Riesen, ungefähr 2 Meter hoch	4.80	—,70	—,20






## Landgurken.



Nr. 1394. Erfurter verbesserte grüne Schlangen-, siehe S. 27.



Nr. 1392. Erfurter lange grüne volltragende, siehe Seite 27.



Nr. 1390. Erfurter mittellange grüne volltragende, siehe Seite 27.





## Mangold oder Beißkohl.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1300	Großer grüner . . . . .	3.60	— .60	— .20
1302	Chilenischer, goldgelber . . . . .	3.60	— .60	— .20
1304	„ roter . . . . .	3.60	— .60	— .20
1306	Lukullus, mit prächtig gewellten, gelbgrünen Blättern u. groß, silberweißen Blattrippen, . . . . .	4.40	— .70	— .25
1308	Schweizer, krauser . . . . .	4.40	— .70	— .25
1310	Silber . . . . .	4.40	— .70	— .25
1312	„ mit krausem Blatt . . . . .	4.40	— .70	— .25

Die jungen Mangold-Blätter werden wie Spinat, die Blattrippen wie Spargel oder als Kompott zubereitet.

## Sauerampfer.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1314	Deutscher . . . . .	4.40	— .70	— .25
1316	Von Belleville, breitblättriger . . . . .	4.40	— .70	— .25

## Rhabarber.

Kann zum Anbau nicht genug empfohlen werden. Der Rhabarber gedeiht überall, verlangt jedoch einen tiefgegrabenen Boden. Man setzt die Pflanzen 1 m weit auseinander.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1326	Rhabarber König Albert, rotstielig . . . . .	3.—	— .50	— .25
1328	„ Königin Viktoria, sehr feinschmeckend . . . . .	3.—	— .50	— .25

Nr. 1330.

## J. C. Schmidts rotfleischiger Rhabarber „Delikateß“,

100 Gr R.-M. 4.—, 10 Gr. R.-M. —.80  
Port. R.-M. —.30

## Treibgurken.

Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe und setzt die jungen Pflanzen, nachdem sie das zweite Blatt gebildet haben, mit Ballen auf das bereitgehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster zwei gesunde Pflanzen rechnet. Als Zwischenfrucht baut man Radies und Salat.

### a) Die besten Sorten für Gewächshaus.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1350	Erfurter Ausstellungsgurke, entschieden die beste und vorzüglichste Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind und bis 75 cm lang werden (auch für Mistbeete bewährt)	10 Gr. R.-M. 20.—	Port. R.-M. 1.—

1362	Prescott Wunder, schnell und stark wachsend, die Früchte sind 40—50 cm lang, schön dunkelgrün und fest (auch für Mistbeete bewährt)	10 Gr. R.-M. 20.—	Port. R.-M. 1.—
------	---	-------------------	-----------------

### b) Die besten Sorten für Mistbeete.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1338	Arnstädter grüne Riesenschlangen . . . . .	8.40	— .50
1340	Berliner Aal, volltragende lange grüne dicke . . . . .	8.—	— .50
1354	Hampels Mistbeet-, grüne vorzügliche . . . . .	8.—	— .50
1358	Königsdrüffers Unermüdliche, eine der ertragreichsten Sorten . . . . .	9.—	— .50
1360	Neas Treib-, alte bewährte Treibsorte . . . . .	8.—	— .50
1369	Ruhm von Erfurt, reinweiße längste Riesen- . . . . .	8.—	— .50
1372	Sensation, 20 cm lang, reichtragendste und wohlgeschmeckendste Mistbeetgurke . . . . .	6.—	— .40

## Landgurken.

Anfang bis Mitte Mai sät man in etwa 2 cm tiefe Rillen, die 1 m voneinander entfernt sind, 3 bis 4 Korn auf 30 cm Abstand; dann bedeckt man die Körner mit lockerer Erde und drückt mit der Hand ein wenig an. Bilden die Pflanzen das fünfte oder sechste Blatt, so verzettelt man auf je zwei der stärksten und gestündesten Pflanzen und häufelt nach acht Tagen bis an die Keimblätter an.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1388	Grochlitzer lange grüne . . . . .	36.—	5.40	— .80	— .40
1390	Erfurter mittellange grüne volltragende . . . . .	16.—	2.60	— .50	— .25
1392	Erfurter lange grüne volltragende . . . . .	22.—	3.40	— .60	— .30
1394	Erfurter verbesserte grüne Schlangen- . . . . .	26.—	4.—	— .60	— .30
1396	Erfurter lange weiße Schlangen- . . . . .	36.—	5.40	— .80	— .40
1398	Lange chinesische grünbleibende Schlangen- . . . . .	22.—	3.40	— .60	— .30
1400	Lange grüne Walzen von Athen . . . . .	24.—	3.60	— .60	— .30
1406	Trauben, russische, allerfrüheste, kleinste oder 40-Tage-Gurke . . . . .	15.—	2.40	— .40	— .25
1408	Trauben, kl. frühegrüne deutsche, die früheste aller Gurkensorten . . . . .	15.—	2.40	— .40	— .25
1410	Klettergurke Delikateß . . . . .	22.—	3.40	— .60	— .30

## Melonen.

Im März werden 2—3 Samen in ein Töpfchen gelegt, später die jungen Pflanzen mit Ballen auf das vorbereitete Mistbeet eingesetzt und mäßig angegossen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1420	Neueste Freiland-, die Früchte sind genetzt . . . . .	12.—	— .90
1426	Ananas, rotfleischige . . . . .	1.20	— .30
1428	Berliner Netz-, gelbe große . . . . .	14.—	1.—
1460	Schöne Sorten gemischt . . . . .	1.20	— .30

## Speisekürbisse.

Der Kürbis gedeiht am besten in reich gedüngtem Boden. Man sät die Kerne wie bei Treibgurken in Töpfe und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Man begieße reichlich und lasse der Pflanze nur wenige Früchte. Gelegentliche Dünggüsse sind für Kürbisse von großem Vorteil.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1480	Zentner-, gelber Speise-, wird b. 25 Kilo schwer . . . . .	— .30	— .20
1482	„ grüner „ „ „ 25 „ . . . . .	— .30	— .20
1484	„ Riesen-Melonen-, größ. gelb. genetzt, 75—100 Kilo schwer . . . . .	1.20	— .40
1486	„ Melonen-, grüner großer . . . . .	1.20	— .40
1494	Cocozelle von Tripolis, rankenloser Kürbis . . . . .	1.20	— .40
1510	Vegetable Marrow, englischer Schmer- . . . . .	— .60	— .30
1512	Schöne Sorten gemischt . . . . .	— .80	— .40
1514	Küchen- oder Feldkürbis, gewöhnlich	1 Kilo R.-M. 3.60	— .60 — .20

## Zierkürbisse.

An Geländern und Mauern oder an Stangenpyramiden gezogen, ist die reiche Belaubung mit den zierlich herabhängenden bunten Früchten sehr wirkungsvoll.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1572	Zierkürbisse, alle Sorten gemischt . . . . .	— .80	— .40

## Artischocken.

Aussaat im April, später auch 1 m Entfernung pflanzen; die Pflanzen tragen erst im zweiten Jahre.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1582	Französische große grüne . . . . .	1.—	— .40
1584	Größte grüne von Laon . . . . .	1.—	— .40
1586	Große violette . . . . .	1.—	— .40

## Spargelsamen.

Um gesunde Spargelpflanzen zu erzielen, wähle man recht kräftigen, aber gut gelockerten, möglichst sandigen Boden, der durchaus frei von Unkraut sein muß.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1610	Erfurter Riesen-, größte zartfleischigste Sorte . . . . .	8.—	1.20	— .20
1612	Braunschweiger dicker, bekannte sehr zarte feine Sorte . . . . .	8.—	1.20	— .20
1614	Schneekopf, weißköpfiger Riesen-. (Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10—20 cm aus der Erde stehen)	40.—	6.—	1.20





## Erbsen.



Nr. 1702. Markerbse allerfrüheste Primavera.

Nr. 1702 Markerbse allerfrüheste Primavera. Diese wertvolle Sorte stammt aus der bekannten Sorte Senator und ist das Beste, was bis jetzt dem Handel übergeben wurde. Sie ist 8–10 Tage später wie die allerfrüheste Maikönigin, mit 10 cm langen Schoten, welche 6–10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise (doppelschotig) an den Pflanzen. Die Ertragsfähigkeit ist eine ganz enorme, wie sie bei keiner anderen Sorte noch gesehen wurde. Die Durchschnittshöhe ist 60 cm und liegt darin die Annehmlichkeit, daß die Pflanzen nicht mit Reisig besteckt zu werden brauchen. . 10 Kilo R.-M. 26,— 3.40 —.65

1689 Markerbse Belladonna. Diese ganz hervorragende Sorte ist ca. 10 Tage später wie die Primavera und besitzt ebenfalls dieselben vorzüglichen Eigenschaften in bezug auf ganz enormen Schotenbehang. Die Schoten haben eine Länge von 10 cm, sind schnabelförmig und enthalten bis 10 zuckersüße Körner. Die Pflanze wird ca. 70 cm hoch, trägt die Schoten paarweise (doppelschotig) und hat dunkelgrüne Belaubung. . 10 Kilo R.-M. 26,— 3.40 —.65



Nr. 1689. Markerbse Belladonna.

## Zuckererbsen.

Die Schoten werden in jungem Zustande mitverspeist.

Nr.	Höhe cm	1 Kilo 125 Gr. R.-M. R.-M.
1626 Früheste niedrige volltragende . . . . .	35	3.40 —.60
1628 Fürst Bismarck, früheste, sehr zart . . . . .	70	3.40 —.60
1630 Verbesserte weiße frühe krummschotige Riesen-Säbel- . . . . .	130	4.40 —.85
1632 Riesen-Schwert-, große graue . . . . .	130	4.40 —.85
1634 Moerheims Riesen, die größtschotige von allen Zuckererbsen, sehr zart und sehr ertragreich . . . . .	130	4.— —.75

## Kneifel-, Schal- oder Palerbsen.

Nr.	1 Kilo 125 Gr. R.-M. R.-M.
1640 Schalerbse Saxa. Sie ist mindestens so früh als die allerfrüheste Maierbse. Sie wird 60 cm hoch, ist von gesundem kräftigen Wuchs und sehr widerstandsfähig. Die Saxaerbse ist also, um ihre Vorzüge kurz zusammenzufassen: 1. ebenso früh aber viel größschotiger als die allerfrüheste Maierbse, 2. so hohe Erträge liefernd als die verbesserte größschotige Schnabelerbse, und 3. von hervorragenden Eigenschaften für alle Zwecke . . . . .	2.40 —.50

## Allerfrüheste und frühe:

Nr.	Höhe cm	1 Kilo 125 Gr. R.-M. R.-M.
1648 Buchsbaum l od. De Grace, allerfrüheste Zwerg, zum Treiben u. für den Garten . . . . .	20	2.40 —.50
1658 Daniel O'Rourke, frühe volltragende . . . . .	90	2.40 —.50
1660 Expres, früh, grünbleibend . . . . .	60	2.40 —.50
1662 Kentish Invicta, grünbleibend . . . . .	70	2.40 —.50
1664 Korbfüller, vorzüglich, große Erträge bringend . . . . .	100	2.40 —.50
1666 Vorbote, grüne Mai-, allerfrüheste, ertragreichste . . . . .	60	2.40 —.50
1668 J. C. Schmidts allerfrüheste Mai-, außerordentlich ertragreich . . . . .	80	2.40 —.50

## Mittelfrühe und späte:

1670	Folger, grünbleibende mittelfrühe, zum Einmachen . . . . .	90	3.—	—60
1678	Schnabel- oder Säbel-, allbekannte, äußerst reichtragende späte Erbse 130		2.40	—50
1680	Schnabel-, grünbleibende, vorzüglich zum Einmachen . . . . .	110	3.—	—60
1682	Viktoria, sehr große . . . . .	150	2.40	—50

## Markerbsen.

1686 Abundance, mittelfrühe Sorte . . . . .	50	3.40 —.60
1690 Delikat, sehr empfehlenswerte Konservenerbse . . . . .	70	3.40 —.60
1698 Ideal (Gradus) . . . . .	100	3.40 —.60
1706 Senator, außerordentlich reichtragend	70	2.80 —.60
1708 Telefon . . . . .	130	3.40 —.60
1716 William Hurst, etwas höher als Wunder von Amerika . . . . .	25	3.60 —.70
1718 Wunder von Amerika . . . . .	20	3.40 —.60



**Nur deutsche Saat!****Stangenbohnen.**

Die Stangen setzt man 50 cm weit und legt anfangs Mal um jede Stange 6–8 Bohnen, 3–4 cm tief. Wenn die Pflanzen zu ranken beginnen, häufelt man sie etwas an und bindet sie lose an die Stangen.

**Grünschotige Sorten.**

Nr.		1 Kilo	125 Gr.
		R.-M.	R.-M.
1726	Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende	1.50	—,40
1728	„ weißblühende . . . . .	2.60	—,50
1730	„ zweifarbige . . . . .	2.—	—,40

Die arabischen Bohnen eignen sich wegen ihres außerordentl. starken, schneller Wuchses, sowie wegen ihres Blütenreichtums auch sehr gut zur Bekleidung v. Lauben, Bogengängen etc.

1734	Graf Zeppelin . . . . .	5.20	1.—
1738	„Phänomen“. Weißsamige frühe grünschotige Sorte, die des reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient. Die Schoten sind dickfleischiger und länger als die der verbesserten rheinischen Riesen-Zucker-Brech, sie umhängen die Stangen in verblüffender Fülle und geben fast den doppelten Ertrag als alle anderen Sorten . . . . .	4.—	—,75
1740	Allerfrüheste langschotige Zehnwochen . . . .	4.60	—,90
1742	Juli-, die früheste von allen, bewährte Einführung, die 12 bis 15 cm langen Schoten sind wohl die dickfleischigsten von allen Bohnensorten . . . . .	3.40	—,65
1746	Verbesserte dickschotige Riesen-Zucker-Brech- oder rheinische Speck-, beste Sorte zum Einmachen, sehr ertragreich, langschotig u. zart	4.—	—,75
1754	Korbfüller, sehr lange, fleischige, grüne Schoten, sehr zu empfehlen . . . . .	4.60	—,90
1756	Schlachtschwert, allergrößte lange breite mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte zur Gartenkultur und zum Trockenkochen . . .	5.20	1.—
1758	Zucker-Perl oder Prinzeß, kleine weiße, ohne Faden, grünschotige . . . . .	5.60	1.—
1762	Meisterstück. Sehr ertragreiche vorzügliche Konservenbohne. Die Schoten sind sehr dickfleischig und von dunkelgrüner Farbe.	6.60	1.25

**Gelbschotige Sorten.**

1766	Goldkrone, sehr empfohlen . . . . .	8.—	1.50
1768	Gelbschotige Riesen-Zucker-Brech- . . . . .	6.60	1.25
1770	Korbfüller Wachs-, gelbschotig, ebenso früh und langschotig wie die grünschotige Sorte	7.60	1.50
1772	Flageolet Wachs-, früh mit roten Bohnen, gelbschotig, lange tragend, äußerst zart . .	5.60	1.—
1774	Flageolet Wachs-, mit weißen Bohnen . . . .	8.—	1.50
1776	Wachs-, Mont d'or, goldgelbe, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden . . . . .	6.60	1.25

Auf das ausführliche, am Schlusse des Preisbuches befindliche Verzeichnis der äußerst preiswerten Hefte und Bücher meines Verlages mache ich besonders aufmerksam.



Nr. 1814. Buschbohne Nordstern (siehe Seite 30).

### Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden.

Preis R.-M. —,75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird, bei Einzelzusendung einschließlich Versandkosten R.-M. 1.—.

Auflage über 350 000 Stück!



Nr. 1863. Buschbohne Hinrichs Riesen, bunte (siehe Seite 30).





### Nur deutsche Saat!

### Buschbohnen.

Man legt schon Ende April eine frühe Sorte in warme geschützte Lage. Für den Hauptbedarf sät man in der ersten Hälfte des Mai und zur Folge 4 Wochen später. Die Aussaat geschieht in 40—50 cm voneinander entfernten Reihen, man legt in Abständen von 30—40 cm in der Reihe 5 bis 6 Bohnen in ein Loch 3—4 cm tief. Zum Treiben legt man Ende Februar in Mistbeete.

### Grünschotige Buschbohnen.

Nr.		1 Kilo 125 Gr.	
		R.-M.	R.-M.
1800	Allerfrüheste, zartschotige Brech-. Die früheste und ertragreichste Sorte . . . . .	2.20	— .45
1802	Englische Treib-, früheste, gelbe . . . . .	2.20	— .45
1804	Erfurter markige Fleisch- . . . . .	2.40	— .50
1808	Krummchnabel, früh und dickfleischig . . . . .	2.60	— .50
1810	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße Schwert- . . . . .	2.60	— .50
1814	Nordstern, sehr früh (siehe Abb. Seite 29) . . . . .	2.60	— .50
1816	Neger, langschatige schwarze . . . . .	2.—	— .45
1818	Non plus ultra, früh, mit hellgrünen Schoten . . . . .	2.—	— .45
1836	Chevriers grünbleibende, die Bohnen bleiben nach dem Kochen grün . . . . .	3.20	— .60
1838	Früheste Unerschöpfliche, trägt ununterbrochen bis Herbst . . . . .	2.40	— .50
1840	Flageolet, rote langschatige (Pariser) . . . . .	2.20	— .45
1846	Flageolet, weiße, sehr fein und zart . . . . .	2.40	— .50
1848	Hundert für Eine, mit gelben Bohnen . . . . .	2.40	— .50
1858	Schlachtschwert, extra lange breite weiße . . . . .	2.60	— .50
1862	Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-, mit weißgrünen Bohnen, sehr beliebte Sorte, vorzüglich, dickfleischig und volltragend . . . . .	2.60	— .50
1863	Buschbohne, Hinrichs Riesen, bunte, grünschotige, dickfleischige, sehr empfehlenswerte Sorte (siehe Abb. Seite 29) . . . . .	2.20	— .45
1864	Zucker-Perl-, feine kleine weiße . . . . .	2.80	— .50
1866	" " holländische fadenlose, gänzlich frei von Fäden . . . . .	3.60	— .70
1870	" " Volgers, feine weiße, wirklich ohne Fäden, sehr gut . . . . .	3.60	— .70
1876	" Butter-Brech-, feine weiße, dickfleischig . . . . .	2.—	— .50



Nr. 1882. Buschbohne Wachs-Flageolet, mit dunklen Bohnen.

### Gelbschotige Buschbohnen.

Nr.		1 Kilo 125 Gr.	
		R.-M.	R.-M.
1880	Flageolet Wachs-, mit weißen Bohnen, sehr früh, äußerst ertragreich, zart und fleischig, sehr empfehlenswert . . . . .	4.60	— .90
1882	" " mit dunklen Bohnen (siehe Abbildung) . . . . .	3.60	— .75
1888	Hinrichs Riesen-Wachs-, dickfleischig . . . . .	3.80	— .75
1890	Kaiser Wilhelm Wachs-, frühe, sehr ertragreich . . . . .	5.—	1.—
1892	Wachs-Dattel, frühe, gelbschotige . . . . .	3.40	— .65
1894	" Ideal, vorzügliche Sorte mit weißem Korn . . . . .	4.60	— .90
1895	" Johannigold (siehe Abbildung) . . . . .	3.60	— .75
1896	" Mont d'or, goldgelbe, hochfeine Sorte . . . . .	3.60	— .75
1898	" Protecta, sehr dickfleischige, fadenlose Konservebohne . . . . .	4.60	— .90
1908	" schwarze, gelbschotige ohne Ranken . . . . .	3.60	— .75

### Puffbohnen.

(Garten- oder Dickebohnen.)

Man legt sie, ist das Wetter mild, schon Ende Februar, dann im März, April und Mai in Reihen, 40 bis 50 cm voneinander entfernt, 2—3 Bohnen in jedes Loch. Die jungen Pflanzen werden bald behackt und behüfelf.

Nr.		10 Kilo 1 Kilo 125 Gr.	
		R.-M.	R.-M.
1922	Erfurter beste, volltragende . . . . .	15.—	1.80 — .35
1924	Hangdown, lange, herabhängende, sehr begehrte Sorte . . . . .	20.—	2.60 — .45

Gartengeräte und Hilfsmittel für  
Pflanzenzucht und Baumpflege

siehe Seite 57—63.



Nr. 1895. Buschbohne Wachs-Johannigold.





# Landwirtschaftliches Saatgut.



Nr. 1950. Futterrübe Eckendorfer.

## Futter-Runkelrüben.

Nr.	100 Kilo R.-M.	10 Kilo R.-M.	1 Kilo R.-M.	100 Gr. R.-M.
1950 Eckendorfer gelbe Riesenwalzen	96.—	12.—	1.60	—30
1952 Eckendorfer rote Riesenwalzen	96.—	12.—	1.60	—30
1954 Erfurter Flaschen, gelbe Riesen	96.—	12.—	1.60	—30
1956 Erfurter Flaschen, rote Riesen	96.—	12.—	1.60	—30
1964 Golden Tankard, goldgelbe Walzen	100.—	14.—	1.80	—40
1970 Rheinische weiße Lanker	100.—	14.—	1.80	—40
1976 Mammul, rote Riesen	96.—	12.—	1.60	—30
1978 Oberndorfer runde gelbe, echt	100.—	14.—	1.80	—40
1980 Oberndorfer runde rote, echt	100.—	14.—	1.80	—40
1982 Olivenförmige gelbe Riesen	96.—	12.—	1.60	—30
1984 Olivenförmige rote Riesen	96.—	12.—	1.60	—30
1992 Futterzuckerrübe, lange weiße	100.—	14.—	1.80	—40

## Zuckerrüben.

1996 Klein-Wanzlebener, reinweiße, sehr zuckerrreiche	100.—	14.—	1.80	—40
--	-------	------	------	-----

## Grassamen-Mischungen für feinen Gartenrasen.

Nr.	50 Kilo R.-M.	10 Kilo R.-M.	1 Kilo R.-M.
2010 Schmidt-Mischung, Eine Grassamen- mischung für schweren Boden und wenig sonnige Lage	90.—	20.—	2.40
2012 Pückler-Muskau-Mischung, feinblätt- rige Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien usw., hoch- feinste Qualität	90.—	20.—	2.40
2014 Tiergarten-Mischung, Mischung nied- riger Grasarten zur Anlegung eines andauernden Bleich- oder Garten- rasens	80.—	18.—	2.20

## Grasarten für Viehweiden und Wiesen.

2018 Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee	74.—	17.—	2.—
2020 Mischung geeigneter Gräser für feuchte Wiesen	66.—	16.—	1.90
2022 Mischung geeigneter Gräser f. trockene Wiesen	66.—	16.—	1.90
2024 Mischung geeigneter Gräser u. Kleearten für Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme	60.—	14.—	1.60

Von Mischung 2018 rechnet man für den Hektar 80 Kilo, von  
den Mischungen 2020, 2022 und 2024 je 100 Kilo.

## J. C. Schmidts „Paradiesrasen“.

Dem bunten Blumentepich einer Wiese in verfeinerter  
Gestalt gleichend, kann man mit dieser Mischung sehr leicht  
ein ganz wundervolles Bild hervorzaubern; sie eignet sich für  
kleine und große Gärten. Die Auswahl der in dem Grassamen  
zerstreuten Blumen ist unter sorgfältiger Abwägung der Blüten-  
perioden vorgenommen, so daß vom Sommer ab in den Herbst  
hinein bis zum Schnee die Augenweide stets eine köstliche ist.  
Die Rasengräser selbst bilden natürlich als Untergrund die  
Hauptsache. Jeder Sendung wird eine genaue Aussaatanleitung  
beigegeben. Für 100 □-Meter genügen 1 1/4 Kilo.

Nr. 2016 J. C. Schmidts „Paradiesrasen“.

100 Gr. R.-M. 2. —, 1 Kilo R.-M. 16.—

## Champignonbrut.

Nr. 2616 in loser Form, beste Ware. 1 Kilo R.-M. 2 60

Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignons wird  
jedem Auftrage beigelegt und auf gefl. Anfrage  
gratis und franko auch vorher versandt.

## Praktische Champignonkultur für jedermann

von A. Amelung, mit 85 Abbildungen.

Preis: geheftet R.-M. 1.—, gebunden R.-M. 1.80  
Das Buch behandelt das Thema auf 108 Seiten mit einer  
Gründlichkeit, die schwerlich zu übertreffen sein dürfte.  
Es ist reich illustriert, das Ergebnis in langjähriger Praxis  
gémachter Erfahrungen in bezug auf Anzucht und Pflege  
des Champignons. Zugleich lehrt es so manches Plätzchen zur  
Champignonkultur praktisch auszunützen, welches bisher  
unbeachtet blieb. Im Anhang wird auf unsere bekanntesten  
wilden eßbaren u. giftigen Pilze in Wort u. Bild hingewiesen.



Nr. 1978. Futterrübe Oberndorfer.





## Klee- und landwirtschaftliche Samen.

Meine Kleesamen sind auf Seide bestmöglichst gereinigt und erprobt höchst keimfähig. Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, denn sie unterliegen den Marktpreisen. Die in ( ) geführten Zahlen kennzeichnen die Aussaatmenge für den Hektar in Kilo.

Nr.

2110	Bokharaklee (Melilotus alba altissima), sehr gutes Bienenfutter (25) . . . . .	
2112	Esparssette, einschrüige (Hedysarum Onobrychis) (160) . . . . .	
2114	" zweischrüige (Hedysarum bifera) (160) . . . . .	
2116	Gelber Hopfenklee (Medicago lupulina) (20) . . . . .	
2118	Inkarnatklee (Trifolium incarnatum) (30) . . . . .	
2124	Luzerne, blauer oder ewiger Klee (Medicago sativa), feinste Saat mit höchster Keimkraft (25) . . . . .	
2128	Rot- oder Kopfklee, feinste Saat (Trifolium pratense) (20) . . . . .	
2130	Sand-Luzerne (Medicago media), Aufleichte Sandboden noch die besten Erträge liefernd (25) . . . . .	
2132	Schwedischer oder Bastardklee (Trifolium hybridum) (12) . . . . .	
2134	Weißer Klee (Trifolium repens) (15) . . . . .	
2344	Lupinen, blaue (Lupinus angustifolius) . . . . .	
2350	Mais, amerikanischer Pferdezahn . . . . .	
2354	Mais, gelber badischer früher . . . . .	
2374	Senf, gelber (Sinapis alba) . . . . .	
2376	Soradella (Ornithopus sativus) . . . . .	
2386	Vicia sativa, gewöhnliche Futterwicke . . . . .	

Berechnung  
zum  
jeweiligen  
Tagespreis

## Bienenfuttergewächse.

2470	1 Sortiment von 6 der geeignetsten Arten, je 10 Gramm zusammen R.-M. 2.—	
2472	1 " " 6 " " je 1 Portion zusammen R.-M. 1.40	
2474	Phacelia tanacetifolia, hervorragende Bienenfutter- und Gründüngungspflanze. 1 Kilo R.-M. 9.—, 100 Gr. R.-M. 1.20, 10 Gr. R.-M. —.25	

Allen Imkern u. Bienenfreunden empfehle folgende Bücher:

### „Am Bienenstand“

Wegweiser für einfachen und lohnenden Betrieb der edlen Imkerei von A. Ludwig . . . . . R.-M. 2.—

### „Der Bau des Bienenhauses“

Ratschläge zur Erbauung von Bienenhäusern und Ständen von Th. Weippel . . . . . R.-M. 1.50  
Beide reichillustriert.

## Technische und offizinelle Samen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
2488	Arnica montana, Wohlverlei . . . . .	10.—	—50
2492	Artemisia vulgaris, Beifuß . . . . .	1.—	—30
2494	Atropa Belladonna, Tollkirsche . . . . .	—50	—25
2500	Calendula officinalis, Ringelblume . . . . .	—35	—20
2504	Chrysanthemum Leucanthemum, Wucherblume . . . . .	—50	—25
2506	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose . . . . .	—60	—30
2510	Cynoglossum officinale, Hundszunge . . . . .	—40	—20
2512	Datura Stramonium, Stechapfel . . . . .	—30	—15
2516	Digitalis purpurea, Fingerhut . . . . .	—50	—25
2520	Echium vulgare, gemeiner Natterkopf . . . . .	—50	—25
2540	Leonodon Taraxacum oder Taraxacum officinale, Löwenzahn, Kuhlblume . . . . .	—30	—20
2546	Matricaria Chamomilla, echte Kamille 100 Gr. R.-M. 2.60	—50	—25
2548	Mentha piperita, Pfefferminze 1000 Korn R.-M. 2.—	—	—50
2549	" crispa, Krauseminze 1000 Korn R.-M. 2.—	—	—50

Nr.	Technische und offizinelle Samen (Fortsetzung).	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
2554	Tabak (Nicotiana), langblättriger . . . . .	—60	—30
2560	" Havanna . . . . .	—80	—40
2578	Primula officinalis, gelbe Schlüsselblume . . . . .	2.40	—40
2580	Pyrethrum cinerariaefolium, echte Insektenpulverpflanze . . . . .	2.—	—40
2588	Solanum nigrum, Nachtschatten . . . . .	—50	—25
2594	Urtica dioica, große Nessel . . . . .	—60	—30
2596	Valeriana officinalis, Baldrian . . . . .	—	—50
2600	Veronica " Ehrenpreis . . . . .	1.—	—40
2602	Viola tricolor, Stiefmütterchen . . . . .	1.40	—40

## Saatkartoffeln.

(Saatenwechsel bedeutet Verdoppelung der Ernte!)

### Frühe Sorten:

- 2620 **Goldball.** Frühe feinste Speisekartoffel, die sehr hohe Erträge liefert. Die Knollen sind rund, haben gelbe Schale und gelbes Fleisch.
- 2622 **Böhms Allerfrüheste.** Sehr gute weißschalige Kartoffel mit gelbem Fleisch. Die Knollen sind rund und zeigen ganz flache Augen. Sehr ertragreiche Wirtschaftskartoffel.
- 2624 **Frühe Rosen.** Eine sehr begehrte rotschalige Frühkartoffel mit weißem Fleisch. Die Knollen sind länglich rund, sehr gute Speisesorte.

### Obige Sorten je

50 kg RM. 10.—, 10 kg RM. 2.50, 1 kg RM. —.30

- 2630 **Perte von Erfurt.** Früheste ertragreichste wohlschmeckendste Nierenkartoffel. Sie hat ganz flache Augen, dünne gelbliche Schale und gelbliches Fleisch.

- 2632 **Juli-Nieren.** Sehr frühe ertragreiche gelbfleischige Sorte.

### Vorstehende frühe Sorten je

50 kg R.-M. 12.—, 10 kg R.-M. 2.80, 1 kg R.-M. —.35

- 2634 **Kaiserkrone.** Sehr beliebte Frühsorte mit länglichen Knollen, weißer Schale und weißem Fleisch.

- 2636 **Odenwälder blaue.** Diese Sorte hat sich in den letzten Jahren sehr gut eingeführt und liefert enorme Erträge. Das Fleisch ist gelblichweiß, die Knolle von runder Form.

- 2638 **Kuckuck.** Eine sehr empfehlenswerte mittelfrühe weißfleischige Kartoffel mit glatter Schale und flachliegenden Augen. Sie ist eine mehligke Speisekartoffel, die hohe Erträge liefert.

### Vorstehende frühe Sorten je

50 kg R.-M. 10.—, 10 kg R.-M. 2.50, 1 kg R.-M. —.30

### Späte Sorten:

- 2640 **Industrie.** Eine hochfeine Speisekartoffel mit goldgelbem Fleisch.

- 2642 **Rheinland.** Diese späte Sorte hat sich sehr gut bewährt als Massenkartoffel. Die Schale ist gelb, das wohlschmeckende Fleisch reingelb und die Knollen von rundlicher Form. Sehr zu empfehlen.

- 2644 **Dr. Johannsen.** Mittelfrühe vorzügliche gelbfleischige Speisekartoffel. Sie ist krebssfest und bringt ovale Knollen mit gelber Schale.

- 2646 **Preußen.** Preußen ist die beste Spätkartoffel für den Winter mit tiefgoldgelbem Fleisch, sie liefert Massenerträge. Die Knolle ist gleich der Industrie.

- 2648 **Jubel.** Eine mittelspäte Wirtschafts- und Speisekartoffel, besonders krebssfest und schorfsicher. Die Knollen sind oval, haben weißes Fleisch und gelbliche Schale.

### Vorstehende späte Sorten je


50 kg R.-M. 9.—, 10 kg R.-M. 2.20, 1 kg R.-M. —.30

Der Versand von Saatkartoffeln erfolgt gegen Nachnahme oder Kasse im voraus. — Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. — Der Versand erfolgt von Mitte März ab.





# Blumensamen.



Teilansicht der Petuniensamenzucht.

## Bitte zu beachten!

Die Einteilung der

## Blumensamen-Arten

habe ich ihrer praktischen Verwendung nach wie folgt vorgenommen:

Sortimente von Blumensamen	Seite 34
Sommerblumen für Gruppen, Rabatten und Einfassungen, deren Samen erst in Töpfe oder Kästen gesät werden müssen	35—44
Sommerblumen für Gruppen, Rabatten und Einfassungen, deren Samen direkt ins Freie an Ort und Stelle gesät werden können	45—48
Samen der besten Schlingpflanzen für Lauben, Gitter usw.	49
„ „ „ Blattpflanzen für Gruppen- und Einzelpflanzung	50
Zierfrüchte- und Ziergräser-Samen	49 u. 50
Samen der beliebtesten Stauden und Perennen	50—54
Topfpflanzen-Samen, nur beste Sorten	54—56
Getreide-Samen, Erdbeer-Samen und Kakteen-Samen	56

## Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich,  
darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden.

Preis R.-M. —.75, wenn er mit der Samenbestellung zugesandt wird, bei Einzelzusendung einschließlich  
Versandkosten R.-M. 1.—

===== Auflage über 350000 Stück! =====

*Die empfehlenswerten, klar und für jeden Laien verständlich geschriebenen Hefte und Bücher meines Verlages sind ausführlich am Schlusse des Preisbuches erläutert.*





Biedermeierbeet, Erläuterung siehe unten.

## Sortimente von Blumensamen.

Die nachstehenden Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den schönsten und begehrenswertesten Sommerblumen für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt.

Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind.

Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen.

### Sortiment IV. R.-M. 6 25

Enthält: 25 schönste Sommerblumen für Beete, Rabatten, Einfassungen und zur Topfkultur geeignet, als: Asters, Levkojen, Stiefmütterchen, Verbenen, Phlox, Zinnia, Lobelia, Petunia, Helichrysum, Tagetes, Pyrethrum aureum, Reseda, wohlriechende Wicken, roter Lein, Kapuzinerkresse, Nemophila usw. in Tüten, deren eine Seite farbige Abbildung und Namen der betreffenden Art trägt, die andere mit Höhe, Blüten- resp. Blätterfärbung und Kulturanweisung bedruckt ist. Diese Blumen lassen sich in fast jedem Klima erfolgreich kultivieren.

### Sortiment V. R.-M. 3 22

Enthält: 12 schönste Sommergewächse, als: Asters, Levkojen, Kochia, Stiefmütterchen, Pyrethrum aureum, Helichrysum, Reseda, wohlriechende Wicken, Tropaeolum usw. in farbigen Tüten mit Kulturanweisungen. Das Ganze ist in einer sehr geschmackvollen, in Buntdruck ausgeführten Mappe enthalten.

### Sortiment VI. R.-M. 2 40

Enthält: 12 schöne Sommergewächse von leichtester Kultur und dankbar blühend, wie Reseda, Silene, wohlriechende Wicken, Tropaeolum, roter Lein, Nemophila usw. ebenfalls in farbigen Tüten mit Kulturanweisungen und in bunter Mappe enthalten.

### Sortiment VII. R.-M. 6.—

Enthält:

12 Port. schönste Sommergewächse zur Freilandaussaat,	1 Port. Reseda odorata,
2 „ Ziergräser,	1 „ Löwenmaul
1 „ Asters,	1 „ Phlox Drummondii,
1 „ Levkojen,	1 „ Zinnia elegans,
	1 „ Helichrysum monstrosum.

### Sortiment XII. R.-M. 1 30

Enthält: 6 schöne Sorten Sommerblumen in farbigen Tüten für kleine Gärten.

## Biedermeierbeete. (Siehe obiges Bild.)

Anleitung wie zu säen liegt jedem Sortiment bei.

Aussaat ins freie Land.

	R.-M.
Sortiment XIV enthält 4 bessere Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 1 m Durchmesser . . . . .	75
Sortiment XV enthält 7 schöne Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 2—3 m Durchmesser . . . . .	1 35

	R.-M.
Sortiment XVI enthält 10 schöne Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 4—5 m Durchmesser . . . . .	3.—
Sortiment XVII enthält 12 Schnittblumen für ein Beet von 1—2 m Durchmesser . . . . .	2 55

## Verschiedene Sortimente.

### Sommerblumen

Nr.	Gruppen, Rabatten, Beete usw., schöne Auswahl	R.-M.
2808	1 Sortiment von 25 Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	4 60
2802	„ „ 12 „ „ „ „ . . . . .	2 40
2816	zur Einfassung von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . . .	1 25
2820	wohlriechender Sommerblumen von 6 Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	1 60
2824	strohblumenartige Pflanzen (Immortellen) von 6 Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	1 30

Nr.	Sortiment Blattpflanzen für Gruppen von 6 Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	R.-M.
2832	je 1 Port. zusammen . . . . .	1 10
2836	1 „ Teppichbeetpflanzen von 6 Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	1 85

### Stauden oder Perennen.

2844	1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	3 40
2846	1 „ „ 6 „ „ „ „ . . . . .	1 85

### Topfpflanzen

für Gewächshaus und Zimmer.

2854	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	2 25
------	--	------





### Aufnahme meiner Aternkulturen.

# Sommerblumen

**reichblühende Sorten für Gruppen, Rabatten und Einfassungen.**

Die Aussaaten dieser Sorten sind in Töpfe oder Kästen vorzunehmen, um Pflanzen im Mai aussetzen zu können.

### Acroclinium.

Eine der reizendsten und zierlichsten Immortellen, 30—40 cm hoch, mit hellgrüner Belaubung und Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vortüglich eignen. Blütezeit Juni bis September.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
2900	<i>Acroclinium roseum</i> , zartrosa . . . . .	—50	—20
2904	„ „ „ flore albe, weiß . . . . .	—50	—20
2908	„ „ „ „ pleno, extra gefüllt . . . . .	70	25
2912	„ „ „ „ albe pleno, weiß gef. . . . .	70	25

**Ageratum.** Leberbalsam.

Eins der daheimen Sommergewächse, vortrefflich zu Einfassungen und Teppichanlagen, zur Ausstattung der Rabatten, Beete usw. Man sät im März und April mäßig warm aus, verstopft die Pflanzen und pflanzt sie im Mai ins Land. Nimmst mit fast jedem Standort vorlieb, indes sagt ihm ein sonig gelegener lockerer, nährhafter Boden am besten zu. Blütezeit von Ende Juni bis September.

Nr.			10 Gr.	Port.
			R.-M.	R.-M.
2930	<i>Ageratum pumilum</i>	Imperiale, blau, großbl.	1.20	25
2932	"	" weiß . . . .	1.20	25
2936	"	Blausternen . . . .	10.	50
2938	"	Klein Dorrit, ganz niedrig, tiefblau, reizend . . . .	1.40	30
2940	"	" Klein Dorrit, weiß . . . .	1.40	30

**Althaea**  
**hybrida semperflorens.**

Nr.		10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
2988	<i>Athaea hybrida semperflorens</i> , einfache einjährige Malve . . . . .	70	25
2992	" " <i>semperfl. fl. pl.</i> , gefülltblühende einjährige Malve in prachtvollen Schattierungen.	1	25

**Alyssum.** Steinkraut.

Nr.		10 Gr.	Port.
3012	<i>Alyssum Benthami</i> , reinweiß . . . . .	— 50	— 20
3016	„ „ <i>compactum</i> , reinweiß, ganz kurz und gedungen gebaut	— 80	— 25
3018	„ „ <i>compactum lilacinum</i> , rein lilafarben . . . . .	1 —	— 25

Nr. 3064.

**Ammobium alatum grandifl.**

**Weißblühende Immortelle**

10 Gr. R-M      35 Port. R-M.    .15

**Antirrhinum majus.** Löwenmaul.

**Hohe Sorten.** (60 cm hoch.)

Nr.  
3120 Gemischt . . . . . 10 Gr. R.-M. — 80 Port. R.-M. — 25  
3122 1 Sortiment von 6 hohlen Sorten je 1 Port. zus. " 1.40

**Großblumige hohe Sorten (grandiflorum).**  
(60 cm hoch.)

Nr.	Nr.	Nr.
3132 Delila	3136 luteum	3140 reinweiß
3134 gelb mit orange	3138 rostgestreift	3142 zartrosa
Jede 10 Gr. R.-M. 1.40, Port. R.-M. 30		
3150 Gemischt . . . . .	10	120, „ „ 25
3152 1 Sortiment von 6 grobbl. Sorten je 1 Port. zus.		170

**Antirrhinum maximum.**

Nr.	Nr.
3160 Cerberus, karminrosa	3170 Nigrescens, fast schwarz
3162 chamöis	3172 Purpurkönig
3164 Feuerkönig	3174 Rubin
3166 Goldkönigin	3176 Schneeflocke
3168 Moralda, kupferkarmin	3178 zinnoberscharlach
Jede 10 Gr. R.-M. 2,80, Port. R.-M. — 35	
3180 1 Sortiment von 6 Sorten	2 — 35
3182 In schöner Mischung . 10 Gr. R.-M. 2,40, Port. „	35

### Halbhohe Sorten (*majus nanum*).

Nur 39-40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.

Nr.			
3186	Gemischt . . . . .	10 Gr. R.-M. 1 40, Port. R.-M. — 30	
3188	1 Sortiment von 6 halbhoh. Sort. je 1 Port. zus. "		1 70
3190	nanum „Schwarzer Prinz“. Prachtige Sorte mit schwarzen Blattstielen, dunkler Belaubung u. tiefdunkelroten Blumen.		
		10 Gr. R.-M. 1 60, Port. R.-M. — 30	

**Niedrige Sorten (pumilum).**

Nr.			
3228	Gemischt . . . . .	10 Gr. R.-M. 2 40, Port. R.-M. —	.30
3230	1 Sortiment von 6 niedr. Sorten je 1 Port. zus. "		1.70





## Astern.

Hohe Sorten.

### J. C. Schmidts Strahlen-Aster.

Nr.	Nr.	Nr.
3280 Amaranth	3290 feurig dunkelblutrot	3298 rötlichlila
3284 dunkelblau	3292 kupferrosa	3300 scharlach
3286 feurigrot	3294 Lasurblau	3304 weiß
3288 fliederfarben	3296 leuchtendrosa	
Jede 10 Gr. R.-M. 5.—, Port. R.-M. —.35		
3316 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	" 2.—	
3320 Gemischt . . . . .	10 Gr. R.-M. 4.60, Port.	" —.35



Amerikanische Busch-Aster.

### Amerikanische Busch-Aster, die späteste von allen Astern.

Nr.	Nr.	Nr.
3358 dunkelpurpur	3366 karminrosa	3376 lebhaftrosa
3360 hellblau	3368 lasurblau	3380 pfirsichblüten
3364 hellrosa	3372 lavendelblau	3382 weiß
3365 karmosin	3374 indigo	
Jede 10 Gr. R.-M. 2.—, Port. R.-M. —.30		
3390 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	" 1.70	
3392 Gemischt . . . . .	10 Gr. R.-M. 1.60, Port.	" —.30



Viktoria-Aster.

### Paeonien- Perfektion-Pyramiden-Aster, verbesserte.

Die herrliche Aster in ihrer höchsten Vollkommenheit! Von halbhohem, äußerst kräftigem Wuchs. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis 10 cm und sind aufs prachtvollste gefüllt.

Nr.	
3462 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	R.-M. 2.30
3464 In prachtvoller Mischung 10 Gr. R.-M. 6.—, Port.	" —.40

### Surprise-Aster.

Prächtige, reichblühende mittelhohe Asternklasse mit paeonienartigen Blumen.

Nr.	
3486 Sonnenlicht, reingelb, eine wirklich gelbe, edle Aster	
10 Gr. R.-M. 5.—, Port. R.-M.	—.35

### Phantasie-Aster.

3540 Kanariengelb . . . . .	10 Gr. R.-M. 6.—, Port. R.-M.	—.40
Herbstzauber siehe Seite 5		

### Verbesserte Riesen-Komet-Aster.

Herrliche Asternklasse von großem Blütenreichtum, mit außerordentlich großen dichtgefüllten Blumen, ein vorzügliches Material für neuzeitliche Binderei liefernd.

Nr.		Nr.	
3550	brillantkarmin	3566	lilarosa
3552	Die Braut, weiß, später rosa	3568	rosa
3554	dunkelblau	3572	Rubin
3556	hellblau	3574	schwefelgelb
3560	karmin	3576	weiß
3564	„Königin v. Spanien“, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig	3586	Kanarienvogel, lichtkanariengelb
Jede 10 Gr. R.-M. 6.—, Port. R.-M. —.40			

3590 1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. zusammen	" 4.70
3592 1 " " 6 " " 1 " " "	" 2.35
3594 In schönster Mischung 10 Gr. R.-M. 5.40, Port.	" —.35

3600 Astern, hohe Sorten gemischt	
10 Gr. R.-M. 2.50, " "	—.30

### Mittelhohe Sorten.

### Viktoria-Aster.

Nr.	Nr.
3620 braunviolett	3638 karmin
3622 chamoisrosa	3640 lasurblau
3624 dunkelblau	3642 lichtgelb
3626 dunkelkarmin	3644 Miß Roosevelt
3627 feurigscharlach	3646 pfirsichblüten
3628 hellblau	3648 purpur mit weiß
3634 hortensienrot	3652 rosa
3636 karminrosa	3654 weiß

3660 Diese in prachtvoller Mischung	
10 Gr. R.-M. 7.—, Port. R.-M.	—.40

3662 1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. zus. . . . .	" 4.70
3664 1 " " 6 " " 1 " " "	" 2.35

### Riesen-Hohenzollern-Aster.

Nr.	Nr.
3680 dunkelblau	3692 lila
3682 dunkelviolet	3694 inalmaisonrosa
3684 fliederfarben	3696 zartlilarosa
3686 hellsilberlila	3698 zartrosa
3688 lachsrosa	3700 weiß
3690 leuchtendrosa	

3702 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. . . . .	" 2.—
3704 In schöner Mischung 10 Gr. R.-M. 4.60, Port.	" —.35

## Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden. Preis R.-M. —.75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird; bei Einzelzusendung einschl. Versandkosten R.-M. 1.—.

Auflage über 350 000 Stück!



### Straußenfeder-Aster.

Nr.	Stauden	Nr.	Stauden
3748	brillantkarmin	3762	leuchtendrosa
3750	dunkelblau	3764	lilarosa
3751	dunkelpurpur	3766	malmalsonrosa
3752	dunkelrosa mit weiß	3768	Pluto, dunkelblutrot
3753	Gloriosa, feurighellrubin	3769	rötlichlila
3754	hellblau	3770	terrakottafarben
3756	hellblau mit weiß	3772	weiß
3758	karmesin	3774	weiß, spärlich rosa
3760	lachsrosa		

Jede 10 Gr. R.-M. 4.60, Port R.-M. —.35

3776 1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. zus. . .	R.-M.	4.—
3778 1 " " 6 " " 1 " " . . .	"	2.—
3780 in schöner Mischung 10 Gr. R.-M. 4.—, Port. "	"	—35



**Straußenfeder-Aster.**

## Rekord-Aster.

Nr.	Nr.
3784 hellrosa	3793 <i>Modesta</i> , purpurviolett
3786 hortensienrosa	3794 <i>rubinrot</i>
3787 <i>lachsrot</i>	3795 violett
3790 lila	3796 weiß
3792 <i>leuchtend rosa</i>	

Jede 10 Gr. R.-M. 7.—, Port. R.-M. —.40

3800 <i>Obige Farben gemischt 10</i>	6.—	—40
3802 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.	„	2.30



## Rekord-Aster.

### Komet-Aster.

Die Blumen sind japanischem Chrysanthemum täuschend ähnlich.

Nr.		
3930	Diese <b>gemischt</b> . . . 10 Gr. R.-M. 4.60, Port. R.-M. —	35
3932	1 <b>Sortiment</b> von 6 Sorten je 1 Port. zusammen „	2.30

### Königin der Hallen-Aster.

Nr.	Nr.
4044 brillantrosa	4050 hellblau
4046 dunkelblau	4052 karmesin
4048 dunkelscharlach	4054 weiß
	Jede 10 Gr. R.-M. 2.50, Port. R.-M. —.30
4060 Feinste Mischung . . . 10 Gr. R.-M. 2.20, Port. R.-M. —.30	
4062 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . . . „ 1.70	
4080 Asten, mittelhohe Sorten gemischt	
	10 Gr. R.-M. 4.—, Port. R.-M. —.35

### Niedrige Sorten (15—30 cm hoch)

### Zwerg-Aster.

Nur 15–20 cm hoch und dicht mit Blüten bedeckt. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zu niedrigen Einfassungen, zur Topf- und Zimmerkultur.

Nr.			
4102	1 Sortiment	von 6 Sorten je 1 Portion zus.	R.-M. 2.90
4104	Gemischt	10 Gr.	R.-M. 10.—, Port. —.50

**Zwerg-Chrysanthemum-Aster**  
großblumig.

Nr.	Nr.
4170 blutbraun	4190 hellblau
4172 karmin	4196 lachsrosa
4174 karminrosa	4202 kupferscharlach mit weiß
4178 dunkelblau	4204 rosa
4180 dunkelblau mit weiß	4206 rosa mit weiß
4184 dunkelkarmesin	4214 weiß
4188 feurigscharlach	

Jede 10 Gr. R.-M. 7.—, Port. R.-M. —.40

4230 in schöner Mischung . 10 Gr. R.-M. 6.—, Port. R.-M. —.40	
4236 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusamm. „ 2.30	

### Zwerg-Bukett-Aster (Boltze).

Nr.			
4292	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusamm.	R.-M.	2.30
4294	Gemischt . . . . . 10 Gr.	R.-M. 6.—, Port.	—40

**Triumph-Aster.**

Nr.					
4358	dunkelscharlach . . .	10	Gr. R.-M.	10.—,	Port. R.-M. —50
4360	weiß . . . . .	10	" "	10.—,	" " —50
4362	dunkelviolet . . . .	10	" "	10.—,	" " —50
4364	Gemischt . . . . .	10		9—	: —50

4400 Niedrige Sorten, gem. 10	„	„	6.—	„	„	—40
4440 Einfache Astern, gem. 10	„	„	—80.	„	„	—25
4450 Origin. - China - Astern gemischt . . . . . 10	„	„	1.20	„	„	—25

### Balsaminen.

Nr.			
4462	Gefüllte Balsaminen in schönster Mischung	10 Gr. R.-M. —.60,	Port. R.-M. —.20
4486	Kamelien-Balsaminen, gemischt	10 Gr. R.-M. 1.60,	Port. R.-M. —.30
4510	Rosen-Balsaminen, gemischt	10 Gr. R.-M. 1.20,	Port. R.-M. —.25

### J. C. Schmidts Preis-Balsaminen.

Nr.	Nr.
4530 karmesin gefleckt	4538 rosa gefleckt
4532 reinkarmesin	4540 scharlach gefleckt
4534 reinscharlach	4542 violett gefleckt
4536 reinweiß (alba perfecta)	4544 weiß mit lila

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 1.80, Port. R.-M. —.30

4550 Diese gemischt . . . 10 Gr. R.-M. 1.60, Port. R.-M. —.30  
4552 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusam. „ 1.70

4576 Zwerg-Balsaminen, gemischt  
10 Gr. R.-M. —.80, Port. R.-M. —.25

**Calliopsis.** Schöngesicht.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
4718	<i>Calliopsis basalis</i> (Drummondii), 40—50 cm hoch, großblumig, dunkelgelb . . .	—50	—20
4722	„ <i>bicolor</i> , gelb mit braun . . . . .	—50	—20
4726	„ <i>brunea</i> ( <i>nigra speciosa</i> ), schwarz-braun . . . . .	—50	—20
4728	„ <i>marmorata</i> , gelb und braun marmoriert . . . . .	—50	—20
4730	„ <i>nana</i> , 15—20 cm hoch, gelb mit braun . . . . .	—70	—25
4734	„ <i>Goldstrahl</i> . . . . .	1—	—25
4736	„ <i>purpurea</i> , purpur . . . . .	—70	—25
4738	„ <i>marmorata</i> , gelb mit braun . . . . .	—70	—25
4740	<i>cardaminifolia</i> hybr., <i>bicolor</i> . . . . .	—70	—25
4742	„ <i>atrosanguinea</i> , dunkelrot . . . . .	—70	—25
4746	„ <i>nana compacta atrosanguinea</i> , blutrot . . . . .	—80	—25
4748	„ <i>coronata</i> , leuchtend goldgelb, schön . .	—60	—20
4750	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.	—	1.30
4752	„ <i>gemischt</i> . . . . .	—50	—20





## Celosia.

*Für Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich geeignet.*

Nr.	<i>Celosia cristata</i> nana (Niedriger Hahnenkamm)	10 Gr.	Port.
4760	atrosanguinea . . . . .	R.-M.	R.-M.
4762	aurea . . . . .		
4764	coccinea . . . . .		
4766	lutea . . . . .		
4768	purpurea . . . . .	10.—	50
4770	rosea . . . . .		
4772	Kaiserin, purpurrot, dunkles Laub		
4774	Glasgow-Preis, mit schönem karmesinroten Kamm		
4778	Diese gemischt . . . . .	8.—	40
4780	1 Sortiment von 6 niedrigen Sorten je 1 Port. zusammen	R.-M.	2.80

**Celosia pyramidalis plumosa.**

4790 Gemischt . . . . .	.60	.25
-------------------------	-----	-----

**Celosia Thompsoni magnifica.**

Herrliche neue Celosie für Töpfe und Gruppen, 30 cm hoch, mit prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schattierungen.

4802 Gemischt . . . . . 10 Gr. R.-M. 1.40. Port. R.-M. —.30

## Chrysanthemum.

Nr.	Chrysanthemum	R.-M.	R.-M.
4812	Chrysanthemum inodorum plenissimum . . .	1.50	— .30
4814	" " " " "Brantkloid" . . .	2.80	— .35

Beide mit gefüllten schneeweißen Blumen, prachtvoll für  
Buketts und Gruppen.

## Cosmea.

Nr.	Cosmea.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
4944	<i>Cosmea bipinnata lutea</i> . . . . .	—70	—25
4846	" " <i>purpurea</i> . . . . .	—70	—25
4848	" " <i>rosea</i> . . . . .	—70	—25
4850	" " <i>Mammut, gemischt</i> . . . . .	—70	—25

## Dahlia. Georginen.

4900	<i>Dahlia variabilis</i> , einfache Sort., prachtv. gem.	1.—	25
4902	„ „ fl. pl., von dichtgefüll. Preisblumen	4.—	35
4904	„ „ „ „ Zwerg-, niedrige, extra gefüllte Prachtsorten . . .	4.—	35
4908	„ „ einfache Kaktus-, alle Farben gem.	1.50	30
4910	„ „ gefüllte	—	60

## Dianthus.

4930	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., gefüllte Chineser- nelken in allen Farben . . . . .	1.20	—25
4932	„ „ fl. albo pl., gefüllte weiße . . . . .	1.20	—25
4942	„ Heddewigi, Heddewigs Riesen-, pracht- volle einfache Varietäten . . . . .	1.60	—30
4944	„ „ albus grandiflorus fl. pl., gefüllte reinweiße . . . . .	3.—	—35
4946	„ „ atropurpureus fl. pl., gefüllte dun- kelpurpurrote . . . . .	2.60	—30
4948	„ „ „ albo-marginatus fl. pl. „ Trauermantel“ . . . . .	2.80	—35
4958	„ „ kermesinus Crimson Belle, dunkel- rot, prächtig . . . . .	2.80	—35
4960	„ „ diadematus fl. pl., dichtgefüllte, prachtvolle Zeichnung . . . . .	2.80	—35



Dianthus Heddewigi

Nr.		Dianthus (Fortsetzung).	10 Gr.	Port.
4962		<b>Dianthus Heddwigi dianthematus albus fl. pl.,</b>	R.-M.	R.-M.
	" "	weiß, gefüllt . . . . .	3.—	—35
4964	" "	Königin des Ostens, rosa, sehr schön . . . . .	1.60	—30
4968	" "	hybridus fl. pl. . . . .	3 —	—35
4972	" "	Fuerball fl. pl. . . . .	4.—	—35
4976	" "	nanus fl. albo pl., niedrig, weiß, gefüllt, schön . . . . .	3.—	—35
4980	" "	lacinialis, einfach, gemischt . . . . .	1.60	—30
4984	" "	" " albus, reinweiße, einfach . . . . .	1.60	—30
4988	" "	" " atrosanguineus, tiefblutrot, einfach . . . . .	1.60	—30
4992	" "	" " flore pleno, gefüllte, gem. . . . .	3.—	—35
5000	" "	" " mirabilis . . . . .	1.60	—30
5004	" "	" " fl. pl. . . . .	3.—	—35
5012	" "	" " plenissimus albus, Schneeball salmones, lachsrot . . . . .	3.—	—35
5026	" "	" " fl. pl., gefüllte lachsrote striatus fl. pl., schön gestreift . . . . .	2.60	—30
5028	" "	" " Vesuv, orangescharlach, herrliche Varietät . . . . .	3.—	—35
5030	" "	" " imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelken in vielen Farben . . . . .	2.20	—30
5034	" "	" " albus fl. pleno, weiß, gefüllt, . . . . .	1.20	—25
5050	" "	" " atrosanguineus fl. pleno, blutrot, gefüllt . . . . .	1.40	—30
5054	" "	" " plenissimus pictus, dichtgefüllt, weiß mit rot . . . . .	1.40	—30
5058	" "	" " 1 Sortiment v. 12 Sort. je 1 Port., zus. R.-M. 4.— 5072 1 " " 6 " " 1 " " " " 2.—	1.40	—30

## Dimorphotheca.

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung. 10 Gr. Port.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
5080	<i>Dimorphothea aurantiaca</i> . . . . .	2.50	—30
5081	„ „ <i>hybrida</i> , neue Spielarten in Prachtmischung . . . . .	1.50	—30

## Gaillardia.

Eine für Gruppen und für Buketts sehr schätzbare Pflanze.  
Höhe ca. 50 cm. 10 Gr. Port.

Nr.		10 Gr.	Port.
5102	<b>Gaillardia picta</b> , bemalte, sehr schön . . . .	R.-M.	R.-M.
5106	„ <b>Lorenziana fl. pl.</b> , prachtvolle kugelförmige gefüllte Blumen . . . . .	—70	—25
		1.40	—30

## Goldlack.

### Gefüllter Buschlack.

5126 bronzefarben	Nr.	5132 dunkelbraun
5128 braun		5134 goldgelb
5130 kanariengelb		5136 violett
Jede Farbe 10	Gr. R.-M. 16.—, Port. R.-M. —60	
5146 <b>Prachtmischung</b> . . . 10	" " 15.— " " —60	

### Gefüllter Zwerg-Stangenlack.

5170 **Prachtmischung** . . . 10 Gr. R.-M. 18.—, Port. R.-M. — 60

### Gefüllter Zwerg-Buschlack.

	Nr.	
5176 bronzefarben	5182 dunkelbraun	
5178 braun	5184 goldgelb	
5180 kanariengelb	5186 violett	
Jede Farbe 10 Gr.	R.-M. 20.—, Port. R.-M. —.70	
5196 <b>Prachtmischung</b> . . . 10 "	" 18.— " "	—,60

### Gefüllter Stangenlack.

5200 braun	Nr.	
5202 bronzefarben	5206 dunkelbraun	
5204 kanariengelb	5208 goldgelb	
	5210 violett	
Jede Farbe 10 Gr.	R.-M. 16.—	Port. R.-M. —.60
5220 <b>Prachtmischung</b> . . . 10	15.—	— .60

### Gefüllter Goldlack

5226 alle Gattungen prachtvoll gemischt . . . . . 14,— —.50  
5230 1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten je 1 Port.  
zusammen R.-M. 3.20

### Einfache Sorten,

die unsere Winter ungedeckt im Freien aushalten.

5240	Einfacher dunkelbrauner	..	.40	20
5242	" dunkelroter (blutroter)	..	.40	20
5244	" Dresdener Treib-, schwarzbraun	..	.40	20
5246	" blutroter Zwerg-	..	1.20	25
5248	" goldgelber	..	1.60	30
5250	" Goliath, dunkelbraun	..	.60	20
5252	" dunkelrot	..	.60	20
5254	" schwarzbrauner Zwerg-	..	1.60	30
5256	" violetter Zwerg-	..	1.60	30
5258	" früher Pariser. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre	..	.60	20
5260	" Königsberger Treib-	..	.60	20
5266	" Lack, gemischt	..	.40	20



**Helichrysum monstrosum.**

### Gefüllte Strohblume.

**Helichrysum monstrosum** H. pl., gefüllte hohe.  
Erreichen eine Höhe von 70—90 cm

Nr.		Nr.	
5300	album	5312	luteum
5302	atrosanguineum	5314	purpureum
5304	Borussorum Rex, rein- weiß, großblumig	5316	roseum
5308	Feuerball	5318	salmoneum
5310	fuscatum	5320	sulphureum

Jede Farbe 10 Gr. R.-M 1.50, Port. R -M —.30

5326	Schöne Farben gemischt 10	„ „	1.30,	„	— 25
5330	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.	„	„	„	1 70

**Helichrysum monstrosum nanum** H. pl., gefüllte niedrige  
30—40 cm hoch, schöne dichte Büsche bildend

Nr.		Nr.	
5340	album	5348	terrugineum
5342	atrococcineum	5350	luteum
5344	atrosanguineum	5352	purpureum
5346	aureum	5354	roseum

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 2.—, Port. R.-M. —.30

5360 Diese gemischt . . .	10 „ „	1.80,	30
5362 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.			1.70

## Gefülltblühende Sommer-Levkojen.

## Großblumige Sommer-Levkojen.

In Töpfen gezogener Samen.

Nr.	Nr.	Nr.
5390 brillantrosa	5402 dunkelblau	5414 Morgenröte
5392 kanariengelb	5404 dunkelblutrot	5416 purpurviolett
5394 karmin	5406 fleischfarben	5420 schwarzbraun
5396 karminpurpur	5408 hellblau	5422 violett
5400 karmesin	5412 lilrot	5424 weiß

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 10.—, Port. R.-M. — 50

5434	Sortiment von 12 Sorten je 1 Port.	5.80
5436	" " " " " " " " " " " " " "	2.90
5440	Prachtvolle Mischung . . . 10 Gr. R.-M 8., Port.	— 40
5446	Aprikose, aprikosenfarbig, frühblühende . . .	— 50
5448	Gloriosa, lachsfarbig, später leucht. karminrosa	— 50

**Sommer-Levkojen der Prinzen  
May-Klasse.**

Großblumige Pyramiden S. L. mit Lackblatt, frühblühend.

Nr			
5650	Prinzeß	May, cremefarben . . .	} Port. R.-M —.50
5652	„	Heinrich, blendendweiß . . .	
5654	„	Viktorie, weiß mit lebhaftrosa	
5656	„	Adelheid, gelb mit karminrosa	



### Dresdener Sommer-Levkojen

### Die beste aller Sommer-Levkojen:

## Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

In Töpten gezogener Samen.

Nr.	Nr.	Nr.
5738 aschgrau	5746 dunkelkarmin	5755 rotbraun
5740 apfelbluten	5748 fleischfarben	5756 schneeweiß
5742 blutrot	5750 hellblau	5758 silberilla
5743 chamols	5752 kanariengelb	(Kaiserin Augusta
5744 dunkelblau	5754 rosa	Viktoria)

Jede Farbe 10 Gr R.-M. 10.—, Port. R.-M. — .50

5770 Diese gemischt	10	8.40,	— 50
5772 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Port. zus.			4.80
5774 1 " " 6 " " 1 " " "			2.90

## Großblumige Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

Nr.			
5796	1 Sortiment	von 6 Sorten je 1 Port. zus. . .	R.-M. 2.30
5800	Gemischt . . . . .	10 Gr R.-M. 8. . . Port. . .	.40

**Excelsior-Sommer-Levkojen.**

In Töpfen gezogener Samen.

Nr.	Nr.	Nr.
5820 aschgrau	5826 hellblau	5836 schwarzbraun
5822 dunkelblau	5830 purpurbraun	5838 weiß
5824 karmesin	5832 rosa	

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 16. —, Port. R.-M. —.60

5846 Diese gemischt	10	15.	.50
5848 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.			3.40

### Sommer-Levkojen.

Samen von im freien Lande gezogenen Levkojen, nur von stark ins Gefüllte fallenden Sorten gesammelt.

Nr.  
5858 **Erlurter Sommer-Levkoben, schönste Mischung**  
10 Gr. R.-M. 8., Port. R.-M. —.40  
5860 **Großblumige Sommer-Levkoben, schönste Mischung**  
10 Gr. R.-M. 9., Port. R.-M. —.40

**Kaiser-(Winter-)Levkojen,  
großblumige.**

Nr.		
5942	Gemischt . . . . .	Port. R.-M — 60
5946	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . . .	3.40

### Winter-Levkojen.

Nr.	Topfsamen.	Port. R.-M.
5956	Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr stark ins Gefüllte fallend . . . . .	—60
5958	Kaiserin Elisabeth, prächtig, mit riesigen Blumen- dolden von brillantrosa Farbe . . . . .	—60
5970	Gemisch . . . . .	—60
5972	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . . .	R.-M. 3.40

**Nizzaer frühblühende,  
großblumige Winter-Levkojen.**

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach 2, bei Februar- oder Märzsaat nach 4 Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkoje kultiviert werden.

Nr		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
5974	kanariengelb		
5976	Königin Alexandra, zartlilarosa		
5977	Mandelblüte		
5978	Monblanc		
5982	Schöne von Nizza, zart fleischlarbig rosa	12	— .60
5984	Andenken an Monaco, karminrot		
5985	Victoria, weiß		
5987	Violett		
5990	Mischung schöner Sorten	10.	— .50
5992	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.		R.-M. 3.40





Nr. 6102. Lobelia „Kaiser Wilhelm“.

**Linaria. Leinkraut.**

Das Leinkraut bringt seine langgestellten löwenmaulähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Abgeschnitten halten sich die Blumen im Wasser wochenlang frisch.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6022	<i>Linaria aparinoides splendens</i> , eine reizende Linaria, auch zur Topfkultur geeignet, in verschiedenen Farben blühend . . . . .	—,80	—,25
6026	<i>Linaria bipartita alba</i> , weißblüh., 25 cm hoch . . . . .	—,60	—,20
6030	„ „ <i>splendida</i> , dunkelblau . . . . .	—,60	—,20
6034	„ <i>maroccana</i> . . . . .	—,80	—,25
6038	„ „ <i>alba</i> „Perle“, reinweiß. Eine reinweiße Abart der bekannten purpurroten <i>Linaria maroccana</i> . . . . .	—,80	—,25
6042	„ „ <i>Excelsior-Mischung</i> . . . . .	1,—	—,25
6046	„ <i>reticulata aurea purpurea</i> , prachtvoll . . . . .	—,80	—,25



Nr. 6290. Nicotiana „Sanderac“.

**Lobelia.**

*Lobelia* oder Spaltglöckchen ist ein überaus zierendes Sommergewächs, welches wegen seiner langen Blütendauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6064	<i>Lobelia erinoides</i> , blau . . . . .	1,60	—,30
6066	„ „ <i>alba</i> , weiß . . . . .	2,—	—,30
6072	„ „ <i>compacta</i> , Goldseide gelblättrig . . . . .	5,—	—,35
6076	„ „ „ „ „Viktoria“ . . . . .	5,—	—,35
6080	„ „ <i>Kristall-Palast (speciosa)</i> , großblumig, tiefdunkelblau . . . . .	4,60	—,35
6084	„ „ <i>Kristall-Palast compacta</i> , ultramarin, gedrunen, prachtvoll . . . . .	6,—	—,40
6098	„ „ <i>hybrida grandiflora</i> , blau . . . . .	4,—	—,35
6102	„ „ <i>Kaiser Wilhelm</i> . . . . .	4,60	—,35
6106	„ „ <i>Prima Donna</i> , tiefdunkelrot, ausgezeichnet . . . . .	3,—	—,35
6110	„ „ <i>pumila splendens</i> , die schönste v. allen aus Samen zu ziehenden Lobelien, gedrunen wachsend, Blumen veilchenblau mit groß., weißem Auge . . . . .	6,—	—,40
6118	„ „ <i>compacta Weiße Dame</i> , weiß, gedrunen wachsend . . . . .	4,—	—,35
6122	1 Sortiment Lobelien von 6 Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 2,—		

**Lobellen, hängende, für Ampel- und Balkonschmuck.**

6128	<i>Lobelia hybrida pendula</i> „Angelina“, schneeweiß . . . . .	—,40
6130	„ „ „ „ <i>Hamburgia</i> , himmelblau . . . . .	—,40
6132	„ „ „ „ <i>Miranda</i> , purpurrosa mit weißem Auge . . . . .	—,40
6134	„ „ „ „ <i>Saphir</i> , tiefblau mit weißem Auge . . . . .	—,40

**Mimulus. Gauklerblume.**

Niedrige, gedrunen wachsende Zierpflanzen, durch Schönheit und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für kleine Gruppen oder als Einfassung.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6208	<i>Mimulus hybridus grandiflorus</i> , großblumige Prachtsorten in schönsten Farben . . . . .	—,—	—,50
6212	<i>Mimulus hybridus tigrinus</i> , schöne getigerte . . . . .	6,—	—,40
6218	„ „ <i>moschatus</i> , Moschuspflanze . . . . .	6,—	—,40
6228	„ „ <i>quinquevulnerus</i> , fünffleckig . . . . .	4,—	—,35
6232	„ „ <i>maximus</i> , großblumig, prachtvoll . . . . .	4,—	—,35

**Nicotiana. Tabak.**

Der Tabak, namentlich aber *Nicotiana affinis*, findet vorzügliche, wirkungsvolle Verwendung in größeren Blattpflanzengruppen. Man sät im März auf ein Mistbeet oder in Töpfe recht dünn aus, verstopft und pflanzt im Mai auf 50 cm Entfernung in lockeren, nährhaften Boden und sonnige Lage.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6272	<i>Nicotiana affinis hybrida</i> , wohlriechend . . . . .	—,80	—,25
6276	„ „ „ „ mit langeröhrt, weißen Blumen von köstlichem Wohlgeruch; 75 cm hoch . . . . .	—,70	—,25
6280	„ „ <i>atropurpurea grandiflora</i> , Blüten dunkelpurpurrot, 1—1½ m hoch . . . . .	—,50	—,20
6288	„ „ <i>macrophylla gigantea</i> , sehr großblättrig, 1—1½ m hoch . . . . .	—,50	—,20
6290	„ „ „Sanderac“, mit karminroten Blumen . . . . .	1,30	—,25
6294	„ „ <i>sylvestris</i> , wird bis 1½ m hoch und ist mit reinweißen Blumen übersät. Schön für Gruppen und als Einzelpflanze . . . . .	—,70	—,25

**Oxalis.**

6374	<i>Oxalis tropaeoloides</i> . . . . .	9,—	—,40
------	---------------------------------------	-----	------

## Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund u. Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden. Preis R.-M. —,75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird, bei Einzelzusendung einschließlich Versandkosten R.-M. 1,—. Auflage über 350000 Stück!





Petunien.

Es gibt wenige Kulturpflanzen, mit denen sich eine so großartige Wirkung zur Ausschmückung unserer Gärten und Balkons hervorbringen läßt, wie mit Petunien und wenige sind so dankbar, einfach in der Kultur, widerstandsfähig, unübertroffen in Schönheit, Blumenfülle und reicher Farbenpracht.



Petunia hybrida.

Petunia hybrida,  
kleinblumige, reichblühende Petunie.

Nr.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6384 alba, reinweiß . . . . .	1.50	—30
6388 Carmen Sylva, samtig, violett mit weißem Schlund . . . . .	2.—	—30
6390 Gräfin von Ellesmere, rosa m. weißem Schlund . . . . .	1.50	—30
6394 Erfordia, brillantrosa mit großer weißer Mitte . . . . .	4.—	—35
6400 Inimitable, gefleckt, sehr schön . . . . .	2.—	—30
6404 „ nanacompacta multiflora, reichblühend, gedrunen, für Topfkultur . . . . .	3.—	—35
6408 Inimitable, nana compacta multiflora fl. pl., reizend, gedrunen, ungefähr 25 Prozent gefüllte Blumen bringend . . . . .	3.40	—35
6412 nana compacta Stella . . . . .	4.60	—35
6414 kermesina, leuchtendrot . . . . .	2.—	—30
6416 Schneeball, reinweiß, gedrunen wachsend . . . . .	4.60	—35
6417 Undino, ganz eigenartige, tieflasurblaue Farbe, nach den Rändern zu in lila übergehend . . . . .	2.40	—30
6418 venosa, dunkel geadert . . . . .	2.—	—30
6420 violacea . . . . .	2.—	—30
6422 Feinste Mischung kleinbl. Sorten . . . . .	1.60	—30
6430 1 Sortiment von 6 kleinblumigen Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	R.-M. 1.80	
6436 Balkonkönigin, brillantrosa . . . . .	4.60	—35



Petunien, großblumige.

Petunia hybrida grandiflora,  
großblumig. Ganzrandige.

Meine großblumigen Petunien sind das Vollkommenste, was durch sorgfältigste Zucht hervorgebracht werden kann.

Nr.	Port. R.-M.
6440 alba, reinweiß . . . . .	—50
6442 Admiration, dunkelviolet mit weißem Stern . . . . .	
6446 atropurpurea, tiefpurpur, schöne Farbe . . . . .	
6450 atrovioacea, violett . . . . .	
6454 brillantrosa . . . . .	
6460 Inimitable (maculata), gefleckte Spielarten, prachtvoll . . . . .	
6464 kermesina, leuchtendkarmesin . . . . .	
6468 marginata, grüngerandet, eigenartig . . . . .	
6470 rosa mit weißem Schlunde . . . . .	
6474 Feinste Mischung v. großblumigen, einfachen Pracht-sorten . . . . .	
	—50

Nr. 6476.

Petunia hybrida grandiflora „Veilchenblau“  
Karlsruher Rathaus-Petunie.

Mit dieser empfehlenswerten Petunie läßt sich in der Kastenbepflanzung eine wirklich reizende Farbenabwechslung erzielen, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner kaum gedacht werden kann. Diese leuchtend tiefsammetblaue Farbe in Massen verwendet, wirkt so vornehm, daß sich selbst sonst der Pflanzenwelt ganz gleichgültig gegen überstehende Besucher dafür begeisterten.

10 Port. R.-M. 5.60, Port. R.-M. —60

Nr.	Port. R.-M.
6478 Petunia hybrida grandiflora superbissima, mit großem, leuchtendweißem, geadertem Schlund . . . . .	—60
6484 superbissima nana . . . . .	
6486 „ Prinz von Württemberg, purpur, prachtvoll . . . . .	
6488 „ Prinzessin von Württemberg, prachtvoll rosa . . . . .	
6490 „ quadricolor, leuchtendrosa, nach dem breiten Schlunde zu in ein tiefes Purpur verlaufend . . . . .	
6492 „ Venus, zartkarmin mit weiß . . . . .	
6498 „ feinste Mischung . . . . .	
6508 1 Sortiment von 6 einfachen großblumigen, ganzrandigen Pracht-sorten je 1 Port. zus. . . . .	
	R.-M. 3.50

Petunia  
hybrida grandiflora fimbriata,  
großblumige, gefranste.

Nr.	Port. R.-M.
6528 alba, reinweiß . . . . .	—60
6530 brillantrosa . . . . .	
6538 kermesina, dunkelkarmesin . . . . .	
6542 Miranda, brillantrosa, in scharlach übergehend . . . . .	
6546 Titania, dunkelpurpur mit reinweißem Saum . . . . .	
6550 venosa, dunkelgeadert . . . . .	
6554 violacea . . . . .	
6558 Gefranste einfache Sorten in prachtvoll. Farben gem. . . . .	
6560 1 Sortiment von 6 einfachen großblumigen, gefransten Sorten je 1 Port. zusammen . . . . .	
	R.-M. 3.50

Petunia hybrida grandiflora  
flore pleno,

nur mit schöngefüllten Blumen befruchtet, ungefähr 25—30% gefülltblühender Pflanzen bringend.

Nr.	Port. R.-M.
6572 robusta flore pleno, von gedrunenem Wuchs . . . . .	—60
6580 Gefüllte großblumige, ganzrandige Sorten in Pracht-mischung . . . . .	
6584 gigantea fl. pl., riesenblumige, gefüllte, ganzrandige . . . . .	

Petunia hybr. grandifl. fimbriata  
flore pleno,

gefrante, gefüllte Sorten, außerordentlich schön

Nr.	Port. R.-M.
6594 fimbriata flore pleno, gefranste, gefüllte Sorten in Prachtmischung . . . . .	—60
6598 fimbriata robusta flore pleno, v. gedrunenem Wuchs . . . . .	—60
6600 Petunia inflata, reichblühende Ampel-Petunie . . . . .	—30





## Phlox Drummondii.

Flammenblume.

Die Flammenblume stellt sich in reicher Farbenpracht und Blütendauer der Petunie würdig an die Seite. Jede einzelne Sorte ist an sich schön, doch ist ein Teppich von dunkelpurpurroten oder von feuerroten, zumal wenn mit weiß umgeben, von besonderer Wirkung. Phlox. in Töpfen gezogen, eignet sich auch vorzüglich zur Ausschmückung von Fensternischen und Balkons.



Nr. 6694. Phlox Drummondii.

### Phlox Drummondii

Nr.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6684 fimbriata, prächtige Art mit schöngeschnittenen Blumen in Farben gemischt . . . . .	2.50	—35
6694 Feinste Prachtmischung verschiedener Farben und Sorten . . . . .	1.60	—30
6700 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 1.70		

### Phlox Drummondii grandiflora.

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen und prächtig leuchtende Farben vor den älteren Sorten aus.

Nr.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6710 alba, reinweiß, sehr schön . . . . .		
6714 atropurpurea, dunkelpurpur, prachtvoll . . . . .		
6726 coccinea, leuchtendfeuerrot, schön . . . . .		
6732 isabellina, isabellenfarbig . . . . .		
6734 kermesina splendens, leuchtendscharlach mit großem, weißem Auge, die schönste und leuchtendste von allen . . . . .	2.20	—30
6738 rosea albo-oculata, rosa mit weißem Auge . . . . .		
6740 violacea albo-oculata, violett mit weißem Auge . . . . .		
6744 Feinste Prachtmischung . . . . .	2.—	—30
6748 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 1.70		

### Phlox Drummondii nana compacta

niedrig, von schönem, gedrungenem Wuchs, 15 cm hoch, äußerst reichblühend.

Nr.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6790 atropurpurea, dunkelpurpur . . . . .		
6808 Feuerball, brennendscharlach, gedrunge . . . . .		
6820 Schneeball (nivea), reinweiß . . . . .	5.—	—35
6828 Viktoria, tiefscharlach, kugelförmig . . . . .		
6832 Prachtvolle Mischung . . . . .	4.60	—35

## Portulaca grandiflora.

Portulakröschen.

Eine der zierlichsten und dankbar blühendsten Pflanzen unserer Gärten, durch deren leuchtende Farbenpracht der Blumen eine hervorragende Wirkung erzielt wird. Der niedrige Wuchs macht den Portulak zur Einfassung fast unentbehrlich. Hauptsächlich dort verwendbar, wo wenig Wasser vorhanden ist, da Trockenheit und Hitze den Wuchs eher fördert als beeinträchtigt.

### Gefüllte Sorten.

Großer Prozentsatz gefüllter Blumen von besonderer Schönheit und Farbenpracht.		10 Gr. Port. R.-M. R.-M.
Nr.		
6882 alba, weiß . . . . .		
6886 aurea, goldgelb . . . . .		
6890 caryophylloides, rosakarmin gestreift . . . . .		
6894 rosea, rosenrot . . . . .		
6898 splendens (Gillesi), leuchtendrot . . . . .		
6900 Thelluseni, scharlach . . . . .		
6902 Thorburni, schwefelgelb . . . . .		
6914 Prachtmischung . . . . .	4.60	—35
6916 1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 2.—		

### Einfache Sorten.

6926 1 Sortiment von 6 einfachen Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 1.40		
6930 Gemischt . . . . .	1.—	—25



Nr. 6956. Reseda odorata grandiflora Machet.

## Reseda.

Die bekannteste und beliebteste aller Sommerblumen, welche für Land- wie auch zur Topfkultur gleich gut zu empfehlen ist. Man findet sie im einfachsten Bauerngärtchen wie auch in dem feinsten Blumengarten, das bescheidene Fensterbrett wie auch den schönsten Balkon schmückend und überall ihren herrlichen und angenehmen Duft verbreitend.

Nr.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6940 Reseda odorata grandiflora, Bismarck . . . . .	3.—	—35
6944 „ „ „ Goliath, die schönste von all. Reseda-Arten . . . . .	8.—	—40
6948 „ „ „ weiße Goliath . . . . .	8.—	—40
6952 „ „ „ Rubin, von echtem Machetwuchs mit dunkelroten Blumen . . . . .	5.—	—35
6956 Reseda odorata grandiflora Machet . . . . .	2.80	—35
6970 „ „ „ goldgelb, sehr schön . . . . .	3.—	—35
6974 Reseda odorata grandifl. Machet, „Weiße Perle“, eignet sich zur Topf- wie zur Landkultur . . . . .	5.—	—35
6978 Reseda odorata grandiflora nana compacta multiflora, gedrunge, sehr reichblühend, ausgezeichnet für Töpfe . . . . .	1.40	—30
6982 Reseda odorata grandiflora pyramidalis gigantea, kräftig wachsend, von prachtvoller Form, vorzüglich für Topf- und Landkultur . . . . .	1.40	—30
6986 Reseda odorata grandiflora in Mischung . . . . .	—50	—20

Weitere Sorten siehe Seite 48.



**Rhodanthe. Rosenblume.**

Eine ungemein zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6992	Rhodanthe maculata, rosa mit dunkler Mitte	1.10	—25
6994	" alba, weiß	1.10	—25
7000	" Manglesi, schön rosa	1.10	—25

**Salpiglossis variabilis.**

Trompetenzunge.

Die herrliche, ungefähr 80 cm hohe, durch das eigentümliche schöne Farbenspiel der Blumen ausgezeichnete Pflanze wirkt am besten in Gruppen und auf Beeten. Blütezeit Juli bis September.



Nr. 7096. Salpiglossis variabilis superbissima.

**Salpiglossis variabilis superbissima.**

Treibt nur einen kräftigen Mittelstengel, auf dessen Spitze die großen Blumen sich buketartig entwickeln.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7096	Schönste Mischung	3.40	—35

**Salvia. Salbei.**

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende u. zierliche Gewächse für Rabatten, Beete; ihre leuchtenden Blütenfarben machen sie für freiliegende Gruppen besonders empfehlenswert.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7108	Salvia coccinea, scharlachrot, bis 1 m hoch	—80	—25
7110	" Horminum, rosa, 40–50 cm hoch	—50	—20
7112	" patens, prachtvoll himmelblau, schön für Topfkultur	1 Gr. R.-M.	—50
7118	" Schmidts Feuerkönig, feurigscharlach	4.60	—40
7120	" splendens, m. prachtvollen, scharlachroten Blüten	4.20	—35
7122	" Feuerball	6.—	—40

**Sanvitalia.**

Die Sanvitalia ist eine reizende einjährige Pflanze, die einen flachen dichten Busch bildet, von dem sich die goldgelben Blütenköpfchen sehr wirkungsvoll abheben. Sie bildet einen ganz reizenden Teppich sowie vorzügliche Einfassungen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7130	Sanvitalia procumbens	1.30	—25
7132	" " flore plena	2.80	—35

**Statice. Strandnelke.**

Die verschiedenen Arten der Statice sind wertvolle Zierpflanzen. Über den manschettenartig am Boden ausgebreiteten Büscheln erhebt sich ein Busch zierlicher Blütenrispen, die in der Bukettbinderei besonders gesucht, aber auch eine wertvolle Zierde für Rabatten und Steinpartien bilden.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7302	Statice Bonduelli, zitronengelb	—35	—15
7306	" sinuata, schöne blaue	—35	—15
7310	" " candidissima, weiß	—35	—15
7314	" " hybrida, verschiedene Farben	—35	—15
7318	" spicata, lilarosa, niedrig, sehr schön	1.—	—25
7322	" Suworowi, mit langen, hellrosenroten Blütenrispen, prachtvoll	1.50	—30

**Scabiosa major grandifl. fl. pl.**

Die Scabiose ist eine dankbar blühende und sehr zierende Sommerblume, für Bukett- und Kranzbinderei, Vasensträuße usw. wertvoll. Aussaat im März auf ein lauwarmes oder im April auf ein kaltes Beet unter Glas. Auspflanzen im Mai in guten, kräftigen, sonnig gelegenen Gartenboden 25–30 cm voneinander entfernt. Man kann auch Ende April und Mai in geschützter, sonniger Lage gleich an Ort und Stelle säen. Blüht von Ende Juni bis in den Herbst. Für Gruppen und Rabatten.

Hohe gefüllte Sorten.

Nr.		Nr.	
7140	aurea, schwefelgelb	7152	kirschrot mit weiß
7142	karinim mit weiß	7154	lila
7144	dunkelpurpur	7156	purpur mit weiß
7146	feurigscharlach	7158	Schneeblau, reinweiß
7148	fleischfarben	7160	ziegelrot
7150	kirschrot		

Jede Sorte 10 Gr. R.-M.	1.—	Port. R.-M.	—25
7162 Diese gemischt	10 Gr.	—80	Port. —25
7164 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen			1.40

Niedrige gefüllte Sorten.

30–40 cm hoch, Blumen schön gefüllt und sehr zahlreich			
7204 Gemischt	10 Gr. R.-M.	—50	Port. R.-M. —20
7206 1 Sortiment v. 6 niedrigen Sorten je 1 Port. zus.			1.10

**Senecio.**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7260	Senecio elegans fl. pl., gemischt	7.—	—40
7268	" " nana fl. pl.	7.—	—40

**Tagetes. Samtblume.**

Diese, fast jedermann bekannte einjährige Pflanze ist in jeder Hinsicht wertvoll für unsern Garten, sie nimmt mit dem dürrigsten Boden vorlieb. Die durch Höhe und Wuchs besonders verschiedenen Arten eignen sich auf Rasenbeeten als Hintergrund, zu Einfassungen und Vorpflanzungen. Bis zur Blütezeit können sie mit Ballen ausgehoben und verpflanzt werden.



Nr. 7350. Tagetes erecta fl. pl. aurantiac.

Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7350	aurantiaca, goldgelb, hoch		
7354	" nana, niedrig		
7358	" fistulosa, geröhrt hoch	2.—	—30
7362	sulphurea, schwefelgelb, hoch		
7366	" nana, niedrig		
7368	" fistulosa, geröhrt, hoch		
7376	Diese gemischt	1.80	—30

Tagetes patula fl. pl., gefüllte verzweigte.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7400	Tagetes patula fl. pl., hohe Sorten gemischt	1.40	—30
7404	" " nana fl. pl., niedrige Sorten	1.20	—25

Tagetes, einfachblühende Arten.

Die hier angeführten vier Arten der Samtblume haben kleine und einfache Blüten, zählen aber wegen ihres Blütenreichtums und gedrungenen Wuchses zu den reizendsten Einfassungs- und Teppichpflanzen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7410	Tagetes patula nana, Ehrenkreuz	—80	—25
7420	" lucida, wohlriechend, 30–40 cm hoch	2.—	—30
7426	" signata pumila, nur 20–25 cm hoch, schön zu Einfassungen	2.20	—30
7430	" " Golden Ring, reingoldgelb, sehr niedrig, schön	2.20	—30



**Verbena. Eisenkraut.**

*Verbena hybrida* nimmt mit *Petunien*, *Phlox*, *Stiefmütterchen* u. a. durch ihr herrliches Farbenspiel und durch lange Blütdauer einen ersten Platz unter den feineren Sommergewächsen ein. Rasenbeete, Gruppen, Rabatten und Einfassungen mit *Verbena* sind von hervorragender Schönheit.

**Verbena hybrida compacta, niedrig.**

20–25 cm hohe Klasse, ausgezeichnet für Beete und zur Topfkultur.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7450	<i>candidissima</i> , reinweiß . . . . .	4.60	—35
7454	<i>kardinalrot</i> . . . . .		
7456	<i>coccinea</i> , scharlach . . . . .		
7460	<i>coerulea oculata</i> , blau mit weißem Auge . . . . .		
7462	<i>Defiance</i> , tiefscharlach . . . . .	8.—	—40
7464	<i>Dornröschen</i> , weiß mit zartkarminrosa Rand, besonders schön . . . . .		
7466	<i>dunkelblau</i> . . . . .	4.60	—35
7470	<i>erecta atrosanguinea</i> , dunkelblutrot . . . . .		
7482	<i>scharlach mit weiß</i> . . . . .		
7484	<i>gemischt</i> . . . . .	4.40	—35
7486	1 Sortiment v. 6 Sorten je 1 Port. zus. R.-M. 2.20		

**Verbena hybrida gigantea.**

7500	Riesen-Verbena-Prachtmischung . . . . .	3.40	—35
------	---	------	-----

**Verbena hybrida grandiflora.**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7518	<i>auriculata</i> , großblumig, in vielen Farben mit großem weißen Auge . . . . .	2.80	—35
7522	<i>candidissima</i> , m. groß. reinweiß. Blütendolden . . . . .		
7524	<i>coccinea</i> , leuchtend dunkelrot . . . . .		
7532	<i>coerulea</i> , blau . . . . .		
7534	<i>Defiance</i> , tiefscharlachrot, prächtig . . . . .	4.60	—35
7536	<i>rosa</i> und karminrote Schattierungen . . . . .	2.80	—35
7538	<i>striata</i> , gestreifte . . . . .	2.80	—35
7540	großblumige Sorten I. Ranges gemischt . . . . .	2.80	—35
7544	schöne Mischung aller Farben . . . . .	2.—	—30
7550	Mammul, in prächt. Farbenspiel, riesenblumig . . . . .	2.80	—35
7558	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 2.—		
7570	<i>Verbena Aubletia compacta</i> , durch niedrigen Wuchs, lange Blütdauer und vor allem durch die schöne, leuchtend rötlichblaue Färbung ihrer Blumen ist diese Sorte für Gruppen sehr geeignet . . . . .	4.—	—35
7586	<i>Verbena venosa</i> , prächtig blau blühend . . . . .	2.—	—30

**Viola tricolor maxima (Pensee). Stiefmütterchen.**

Meine *Stiefmütterchen* zeichnen sich aus: Durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedrungnen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Farbenspiel der Mischungen.

**J. C. Schmidts Riesen-Stiefmütterchen (Trimardeau)**

Nr.	mit sehr großen Blumen und schönsten Farben.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7600	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur . . . . .	4.—	—35
7604	<i>auriculata</i> , aurikelfarben . . . . .		
7608	<i>azurblau</i> . . . . .		
7612	<i>Feuerkönig</i> , purpurscharl. mit gelbem Rande . . . . .		
7616	<i>gelb mit Auge</i> . . . . .	4.—	—35
7622	<i>hellblau</i> , schöne Farbe . . . . .		
7626	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau . . . . .		
7630	<i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett die oberen Blumenblätter weiß gerandet . . . . .		
7632	<i>rosalia</i> (Mauve Queen) . . . . .	4.—	—35
7634	<i>Mohrenkönig</i> , reinschwarz . . . . .		
7638	<i>reingelb</i> . . . . .		
7642	<i>reinweiß</i> . . . . .		
7646	<i>striata</i> , gestreifte Arten . . . . .	3.60	—35
7650	<i>veilchenblau</i> . . . . .		
7654	<i>Graf Moltke</i> , violett . . . . .		
7656	<i>Vulkan</i> , leuchtendrot . . . . .		
7658	<i>weiß mit Auge</i> . . . . .	4.60	—35
7662	<i>Prachtmischung</i> . . . . .		
7666	<i>riesenblumige, großgefleckte Pariser</i> . . . . .		

**J. C. Schmidts Riesen-Stiefmütterchen „Cassier“.**

7676	<i>drei- und fünffleckig</i> , mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten u. gezeichneten Blumen . . . . .	8.—	—40
7680	<i>Cassier</i> , riesenblumige, fünffleckige, goldgelbe . . . . .	8.—	—40
7684	<i>Germania</i> , mit gekräuselten und prachtvoll gezeichneten Blumenblättern . . . . .	8.—	—40
7692	<i>Odier (imperialis)</i> , Preis-Stiefmütterchen, fünffleckig, reizende Farben gemischt . . . . .	7.—	—40
7696	<i>Bugnots</i> , großfleckige Riesen-, mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen . . . . .	8.—	—40

**Viola tricolor maxima.**

7710	<i>Viola tricolor maxima</i> , J. C. Schmidts Elite-Mischung von Musterblumen . . . . .	4.—	—35
7714	<i>Andromeda</i> , apfelblütenrosa . . . . .	3.—	—35
7716	<i>aprikosenfarben</i> . . . . .		
7718	<i>azurblau</i> , schöne Farbe . . . . .		
7722	<i>Cardinal</i> , brillant dunkelrot . . . . .		
7726	<i>Coquette de Poissy</i> , rosahellblau . . . . .		

**Viola tricolor maxima (Fortsetzung).**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7730	<i>Diana</i> , reincremefarben . . . . .	3.—	—35
7734	<i>Dr. Faust (nigra)</i> , tiefsamtschwarz, ganz echt . . . . .		
7738	<i>Eros</i> . . . . .		
7742	<i>Feenkönigin</i> , himmelblau mit weißem Rande, prachtvoll . . . . .		
7746	<i>Fürst Bismarck</i> , bronze und hellbraun marmoriert . . . . .	3.—	—35
7750	<i>gelb mit Auge</i> . . . . .		
7754	<i>goldlackfarben</i> . . . . .		
7758	<i>Goldrand</i> , dunkelpurpur, goldgelb umsäumt . . . . .		
7762	<i>hellblau mit schönem Auge</i> . . . . .	3.—	—35
7770	<i>Hero</i> , tiefdunkelblau . . . . .		
7774	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau . . . . .		
7778	<i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett, die oberen Blumenblätter weiß gerandet . . . . .		
7782	<i>Meteor</i> , feurigbraunrot . . . . .	3.—	—35
7786	<i>Plau</i> , vierfarbiges Prachtpensee, dunkelrot mit hellviolett, eingefäbt mit silberweißem Rand . . . . .		
7790	<i>Prinz Heinrich</i> , leuchtend dunkelindigo mit samtigem Schein; gedrunken wachsend . . . . .		
7794	<i>Präsident Carnot</i> , großblumig, weiß mit fünf großen, violetten Flecken . . . . .		
7798	<i>Psyche</i> , mit elegant gekrauten, veilchenblauen Blumenblättern, die sämtlich weiß gerandet sind . . . . .	2.—	—30
7802	<i>reingelb (aurea pura)</i> , ohne Auge . . . . .		
7806	<i>Schneewittchen (candidissima)</i> . . . . .		
7808	<i>Silbersaum (atropurpurea albo marginata)</i> , mit weißem Auge und Rand . . . . .		
7812	<i>Viktoria</i> , weinrot, sehr effektiv . . . . .	2.—	—30
7816	<i>violet bordé blanc</i> , violett mit weißem Rande . . . . .		
7820	<i>weiß mit Auge</i> , prachtvoll . . . . .		
7824	<i>Viola tricolor maxima</i> , Mischung I. Ranges . . . . .		
7832	1 Sortiment von 6 besten Sorten je 1 Port. . . . .	R.-M.	2.—
7834	1 „ „ 12 „ „ 1 „ „ . . . . .		4.—
7836	1 „ „ 6 Trimardeau-Sorten je 1 Port. „ . . . .		2.—

**Viola tricolor maxima hiemalis.**

Nr.	Neue frühblühende Winter-Riesen-Stiefmütterchen.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7839	<i>Helios</i> , reingoldgelb . . . . .	4.—	—35
7840	<i>Jupiter</i> , purpurviolett, oben weißlich . . . . .		
7841	<i>Mars</i> , ultramarinblau . . . . .		
7842	<i>Nordpol</i> , reinweiß . . . . .		
7843	<i>Wotan</i> , schwarz . . . . .	4.—	—35
7844	<i>Wintersonne</i> , goldgelb mit dunklem Auge . . . . .		
7845	<i>Eiskönig</i> , silberweiß mit dunklem Auge . . . . .		
7846	<i>Himmelskönigin</i> , hellblau mit schwacher Augenzeichnung . . . . .		
7847	<i>Märzzauber</i> , dunkelsammetblau . . . . .	3.60	—35
7848	<i>Mischung</i> , reichhaltig und farbenprätig . . . . .		

**Xeranthemum.****Papierblume.**

Die *Papierblume* erfreut sich einer großen Beliebtheit einerseits als schöne, überaus lange und reichlich blühende Zierpflanze, andererseits als wichtiges Material für trockene Buketts und Kränze.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7850	<i>Xeranthemum annuum</i> , weiß gefüllt . . . . .	1.—	—25
7854	„ „ rot gefüllt . . . . .		
7866	„ „ imperiale fl. pl., violettrot . . . . .		
7870	„ „ superbissimum, kugelförmig, tiefpurpur u. dichtgefüllt . . . . .		
7874	„ „ superbissimum fl. albo pl., weiß . . . . .	1.—	—25
7878	„ „ imperiale plenissimum, dichtgef., dunkelpurpur . . . . .		
7882	„ „ imperiale plenissimum album, weiß, . . . . .		
7890	„ „ gemischt . . . . .		

**Zinnia.**

Durch ihre großen, schöngeformten Blumen mit ihren leuchtenden Farben bildet die *Zinnia* eine der empfehlenswertesten Sommerblumen für Gruppen und Rabatten, sie blüht vom August bis der Frost sie zerstört.

**Zinnia elegans fl. pl., gefüllt.**

Prachtvoll gefüllt und von großer Vollkommenheit, ungefähr 60 cm hoch.

7938	<i>Gemischt</i> . . . . .	10 Gr. R.-M. 1.—, Port. R.-M. —25
7942	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . . .	1.40

**Zinnia elegans pumila fl. pl., niedrig.**

Zeichnet sich durch ganz niedrigen, verzweigten Wuchs aus, die Blumen sind ebenso gefüllt, die Farben ebenso schön als bei der hohen Art.

8008	<i>Gemischt</i> . . . . .	10 Gr. R.-M. 1.20, Port. R.-M. —25
8012	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . . .	1.40

**Zinnia elegans robusta grandifl. plenias.**

Eine bedeutende Verbesserung der alten, gefüllten Zinnien. Sie werden bis 75 cm hoch und entwickeln auf kräftigen, schlanken Stielen herrliche wohlgeformte Blumen von 12–14 cm Durchmesser.

8026	<i>Gemischt</i> . . . . .	10 Gr. R.-M. 3.—, Port. R.-M. —35
------	---------------------------	-----------------------------------

**Zinnia elegans flore pleno Liliput.**

8054	<i>Gemischt</i> . . . . .	10 Gr. R.-M. 1.50, Port. R.-M. —30
------	---------------------------	------------------------------------





# Schönblühende Sommerblumen

doren Samen unmittelbar ins Freie (an Ort und Stelle in Rillen) gesät werden können.

## Adonis.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
8100	<i>Adonis aestivalis</i> , blutrotes Adonisröschen	—,35	—,15
8104	" <i>autumnalis</i> , blutrot	—,35	—,15

## Agrostemma. Himmelsröschen.

8114 *coeli-rosa*, feurigrosa, 35 cm hoch, zu Einfassungen besonders verwendbar

10 Gramm R.-M. —,50, Portion R.-M. —20



Nr. 8132. *Amarantus caudatus*.

## Amarantus. Fuchsschwanz.

		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
8128	<i>atropurpureus</i> , leuchtend blutrot, prachtvoll	—,35	—,15
8132	<i>caudatus</i> , 1 Meter hoch, herabhängend, rote Blütenähren, prachtvoll	—,35	—,15
8140	<i>sanguineus</i> , blutrote Blätter und purpurrote Blüten	—,35	—,15
8144	<i>monstrosus</i> , mit sehr dicken, dunkelblutroten Blütentrauben	—,35	—,15

## Asperula.

8154	<i>Asperula azurea setosa</i> , schön himmelblau	—,35	—,15
------	--	------	------

## Bartonia aurea. Goldgelbe Bartonie.

8164	<i>Bartonia aurea</i>	—,70	—,25
------	-----------------------	------	------

## Calendula. Ringelblume.

8174	<i>Calendula officinalis grandifl.</i> , sulphurea fl. pl.	—,35	—,20
8178	" <i>ranunculoides</i> fl. pl., schön dunkelgelb		
8180	" <i>officinalis</i> fl. pl. Favorit		
8182	" <i>Meteor</i> , dichtgef. prächtig gestreifte Blumen		
8186	" <i>officinalis</i> fl. pl. Prinz von Oranien, leuchtend dunkelorange	1,20	—,25
8190	" <i>pluvialis</i> , Regen anzeigend, mit weißen Blumen, 25 cm hoch		
8194	" <i>Pongel</i> fl. pl., weiß, gef., 25 cm hoch		

## Campanula. Glockenblume.

(Ausdauernde Sorten siehe Seite 51.)

8220	<i>Campanula Speculum</i> , Blauer Venuspiegel, sehr niedrig, beliebte reichblühende Einfassungspflanze	—,50	—,20
8228	" " fl. pl., gef., blau, sehr schön	1,20	—,25
8232	" <i>grandifl.</i> , großblumig, blau	—,70	—,25
8248	" " gemischt	—,40	—,20

## Centaurea. Kornblume.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
8268	<i>Centaurea Cyanus</i> Kaiser Wilhelm, tiefblaue Kornblume	—,60	—,20
8272	" " viele Farben gemischt	—,60	—,20
8276	" <i>flore pleno</i> , gefüllte, gemischt	—,80	—,25
8284	<i>depressa</i> , niedrig, blau	—,60	—,20
8286	" <i>rosea</i> , rosenrot	—,60	—,20
8300	" <i>moschata alba</i> (Amberboa), bisamduftend, weiß; 70 cm hoch	—,70	—,25
8304	" <i>atropurpurea</i> , purpur	1,10	—,25
8308	" <i>coerulea</i> , blau		
8310	" <i>rosea</i>		
8312	<i>suaevolens</i> , zitronengelb, wohlriech.	1,10	—,25
8316	<i>odorata</i> , hellblau	2,50	—,30
8320	" <i>Chamaeleon</i> , gelb mit rot	1,10	—,25
8324	" <i>Margaritae</i> , reinweiß	1,10	—,25

## Chrysanthemum. Wucherblume.



*Chrysanthemum carinatum*.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
8374	<i>Chrysanthemum carinatum album</i> , mit reinweißen Blumenblättern, einfach	—,70	—,25
8378	" <i>atrococcineum</i> , scharl., einfach		
8382	" <i>Burridgeanum</i> , weiß mit dunkelrosa		
8386	" <i>Chamaeleon</i> , vierfarbig		
8390	" <i>Goldfeder</i> , mit schöner goldgelber Belaubung	2,20	—,30
8394	" <i>luteum</i> , gelb, einfach		
8396	" <i>purpureum</i> , purpur, einfach	2,20	—,30
8400	" <i>venustum</i> , rosa, einf.		
8408	" <i>einfache</i> , alle Sortengem.	—,60	—,20
8412	" <i>Dunnelti</i> fl. pl., weiß, gefüllt	2,20	—,30
8416	" <i>aureum</i> fl. pl., goldgelb, gefüllt	2,20	—,30
8420	" <i>hybridum</i> fl. pl. gefüllt, in brill. Farben gemischt	2,20	—,30
8424	" <i>fimbriatum</i> fl. pl., gefüllte gefranzte, gemischt	2,20	—,30
8436	" <i>coronarium</i> luteum fl. pl., gelb, gef.	—,50	—,20
8440	" <i>pumilum</i> luteum fl. pl., sehr niedrig	—,50	—,20
8444	" <i>sulphureum</i> fl. pl., schwefelgelb, gefüllt	—,50	—,20
8448	" <i>album</i> fl. pl., weiß, gefüllt	—,50	—,20
8452	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	R.-M.	1 10





Clarkia elegans fl. pl.

Clarkia.		10 Gr.	Port.
Blütezeit Juni-August.		R.-M.	R.-M.
Nr.			
8462	Clarkia elegans alba fl. pl., gefüllte weiße . . .	— 80	— 25
8464	" " pl. fl., kupferrosa . . .		
8466	" " rosea fl. pl., gefüllte roseirote . . .		
8476	" " fl. pl., Lachskönigin, lachsfarb. gefüllte . . .		
8478	" " " " Scharlachkönigin . . .		
8480	" " " " violacea, gef. violette . . .	— 60	— 20
8482	" " " " gefüllte, gemischt . . .		
8492	" pulchella, einfache rote . . .		
8496	" " fl. pl., gefüllte rote . . .		
8498	" " alba, weiße . . .		
8526	" " gemischt . . .		
8532	1 Sortiment Clarkia elegans, in 6 Sorten je 1 Portion, zusammen . . .	R.-M.	1.40

**Collinsia.**

Die reichblühende Collinsie, eine sehr beliebte Einjährige. 25 bis 35 cm hoch. Blütezeit Mai bis Juni.

8550	Collinsia bicolor, zweifarb., violett und weiß, schön . . .	— 50	— 20
8562	" grandiflora, großblumig . . .		
8566	" multicolor, vielfarbig . . .		
8578	" violacea, buschig . . .		

**Convolvulus.** Kriechende Winde.

Die kriechende Winde mit ihren großen, schön gefärbten Trichterblumen, welche am Tage geöffnet sind und sich des Nachts schließen.

Sie wird ungefähr 25 cm hoch und blüht vom Juni bis September ununterbrochen.

8600	Convolvulus Cupaninus, blau m. dunkl. Fleck . . .	— 35	— 15
8608	" tricolor, breiter, blauer Rand, nach innen weiß mit gelbem Schlund . . .		
8614	" " albus, weiß . . .		
8616	" " azureus, azurblau . . .		
8622	" " compactus, gedr. wachsend vorzügl. auch für Töpfe, viele Farb. gem. . .		
8626	" " kermesinus violaceus, karmesinviolett mit weißem Stern . . .	— 80	
8654	" " prachtvoll gemischt . . .		
8658	1 Sortiment v. 6 schön. Sorten je 1 Portion zusammen . . .	R.-M.	1.40

**Cynoglossum.**

8704	Cynoglossum coelestinum (Hundszone), himmelblau, ungef. 80 cm hoch . . .	— 50	— 20
8708	" linifolium, weiß, unger. 30 cm h . . .	— 50	— 20

**Delphinium.** Rittersporn.**Delphinium hyacinthifl. fl. pl.**

Hyazinthenblütiger niedriger Rittersporn.

Nur 30–40 cm hoch, dicht besetzt mit stark gefüllten Blumen.

Nr.		10 Gr.	Port.
8768	Gemischt . . .	R.-M.	3.80
8772	1 Sortiment von 6 Sorten, je 1 Portion, zusammen . . .	R.-M.	2.—

**Delphinium elatior fl. pl.**

Hoher gefüllter Rittersporn.

Wird bis 1 m hoch.

8870	Gemischt . . .	10 Gr.	R.-M.
8874	1 Sortiment von 6 Sorten, je 1 Portion, zusam. . .	1.20	1.40

**Delphinium imperiale fl. pl.**

Kaiser-Rittersporn. Wird 40–50 cm hoch.

Nr.		10 Gr.	Port.
9014	Gemischt . . .	R.-M.	2.20
9016	1 Sortiment von 6 Sorten, je 1 Portion, zusammen . . .	R.-M.	1.70
9030	Erodium gruinum Reiherschnabel (Wetteranzeiger) . . .	10 Gr.	R.-M. —.50, Portion —.20

**Eschscholtzia.**

Die Eschscholtzie ist überall gern gesehen, es ist eine dankbare und anspruchslose Einjährige für Einfassungen u. Gruppen, die ihrer leuchtenden, schönen großen Blumen wegen in keinem Garten fehlen sollte. — Blütezeit Mitte Juni bis Oktober. Höhe ca. 35 cm.

Nr.		10 Gr.	Port.
9036	Eschscholtzia aurantiaca, orange . . .	R.-M.	R.-M.
9042	" californica, reingelb . . .	— 50	— 20
9046	" " alba, weiß . . .	— 50	— 20
9048	" " plena, gefüllte weiße . . .	2.50	— 30
9052	" " rosea, hellrosa . . .	— 50	— 20
9060	" " crocea, safrangelb . . .	— 50	— 20
9064	" " fl. pl., gefüllt . . .	2.50	— 30
9068	" Douglasi, die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte, ca. 20 cm hoch . . .	— 80	— 25
9070	" Karminkönig . . .	1.40	— 30
9072	" Mandarin, Blüte innen orange, außen karmesin . . .	— 80	— 25
9078	alle Sorten gemischt . . .	— 50	— 20

**Gilia.**

9106	Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige, weiße Gilie, 60 cm hoch . . .	— 35	— 15
9110	" capitata, kopfförmige blaue, 65 cm hoch . . .	— 35	— 15
9114	" tricolor, dreifarblige, wohlriech., für Einfassungen, sehr beliebt . . .	— 35	— 15

Die Gilie gehört zu den dankbarsten und genügsamsten Sommergewächsen und ist für Buketts und in Gruppen sehr verwendbar. Sie blüht vom Juni bis August.

**Godetia.**

Sommer-Azaleen kann man diese dankbaren und reichblühenden Godetia-Arten mit Recht bezeichnen, sie haben in der Blüte viel Ähnlichkeit mit den indischen Azaleen.



Nr. 9144. Godetia azaleaeiflora plena.

Nr.		10 Gr.	Port.
9144	Godetia azaleaeiflora plena . . .	R.-M.	R.-M.
9146	" Herzogin von Albany, reichblühend, glänzend weiß . . .	— 80	— 25
9150	" Herzogin von Fife, atlasrosa . . .	— 80	— 25
9154	" Feenkönigin, weiß mit roten Flecken . . .	— 80	— 25
9158	" General Gordon, dunkelkarmesin . . .	— 80	— 25
9162	" Gloriosa, die dunkelste von allen . . .	1.20	— 25
9166	" Lady Albemarle, glänzendkarmesin, großblumig, prachtvoll . . .	— 80	— 25
9176	" " Lindleyana, lilarsosa mit weiß . . .	— 60	— 20
9178	" " flore pleno, gefüllte . . .	1.—	— 25
9182	" " rosea fl. pl., gefüllt . . .	1.—	— 25
9190	" Die Braut, milchweiß mit karmesin . . .	— 60	— 20
9206	" Whitney, Brillant, leuchtendkarmesin, prachtvoll . . .	1.40	— 30
9218	" " Mandarin, rahmweiß . . .	— 70	— 25
9222	" " Prinzß Heinrich, atlasrosa mit karminroten Flecken . . .	— 70	— 25
9226	" alle Sorten prachtvoll gemischt . . .	— 50	— 20
9228	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.30		



**Gypsophila.**

Nr.		10 Gr.	Port.
9238	<i>Gypsophila elegans</i> (Gipskraut), weißlich, 40 cm hoch . . . . .	R.-M.	R.-M.
		—35	—15
9242	„ <i>elegans rosea</i> , rosenrot, 40 cm hoch . . . . .	—35	—15

**Helianthus. Sonnenblume.**

Der Samen der Sonnenblume wird im April ins freie Land gelegt, je 3–4 Korn, ungefähr 3 cm tief in die Erde gedrückt.

Nr.		10 Gr.	Port.
9252	<i>Helianthus uniflorus</i> , riesenblumig . . . . .	R.-M.	R.-M.
		—35	—15
9256	„ <i>cucumerifolius</i> , reichblühend, mit purpurbraunem Zentrum . . . . .	—70	—25
9260	„ <i>cucumerifolius</i> Diadem, blaßgelb . . . . .	—70	—25
9264	„ <i>Orion</i> , wie <i>Stella</i> , nur sind die Petalen kaktusartig gedreht . . . . .	—70	—25
9272	„ <i>Perkéo</i> , prächtige Zwergsorte, nur 30 cm hoch wachsend, sehr reichblühend . . . . .	—80	—25
9276	„ <i>Stella</i> , Blumen 6 bis 7 cm Durchmesser . . . . .	—70	—25
9278	„ <i>annuus fl. pl.</i> gefüllt, großblumig . . . . .	—35	—15

**Iberis. Schleifenblume.**

Auf Beeten oder kleinen Gruppen sind sie, zumal die purpurroten und weißen, von außerordentlicher Schönheit; nicht minder als Einfassung, da sie nur 30 cm, die Zwerg- und nana-Sorten sogar nur 15 bis 20 cm hoch werden.

Nr.		10 Gr.	Port.
9320	<i>Iberis affinis</i> (umbellata nana alba), schön zu Einfassungen . . . . .	R.-M.	R.-M.
		—35	—15
9324	„ <i>amara</i> , reinweiß, sehr reichblühend . . . . .	—35	—15
9326	„ <i>coronaria</i> (hesperidifolia), weiß, großdoldig . . . . .	—35	—15
9328	„ „ <i>„Kaiserin“</i> , feinste weiße großblumige . . . . .	1.—	—25
9336	„ „ <i>„Zwerg“</i> , sehr schön zu Einfassungen . . . . .	1.—	—25
9340	„ <i>princeps</i> , nur 15 cm hoch, weiß . . . . .	2.40	—30
9344	„ <i>odorata</i> (pectinata), wohlriechend, besonders empfehlenswert . . . . .	—35	—15
9348	„ <i>umbellata</i> , lilafarbig . . . . .	—80	—25
9352	„ <i>carminea</i> , prachtvoll karminrot . . . . .	—80	—25
9356	„ <i>carnea</i> , fleischfarbig . . . . .	—80	—25
9360	„ <i>purpurea</i> , dunkelpurpur, die schönste rote . . . . .	—80	—25
9362	„ <i>gemischt</i> . . . . .	50	—20
9364	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.20		

**Linum. Lein.**

Der rote Lein ist unstrittig eine unserer schönsten Sommerpflanzen. Für Einfassungen, auf Rabatten, für Gruppen, überall ist er eine Zierde.

Nr.		10 Gr.	Port.
9502	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , rotblüh. Lein . . . . .	R.-M.	R.-M.
		—50	—20
9506	„ <i>roseum</i> , leucht. rosenrot . . . . .	—60	—20

**Lupinus. Wulfsbohne.**

Die Wulfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. In jeder Hinsicht wirkungsvoll, sollten Lupinen in jedem Garten einen Platz erhalten. Den schönen Schmetterlingsblüten entströmt ein feiner, süßer Duft, ähnlich den wohlriechenden Wicken; sie sind für Bouquets und Vasensträuße sehr zu empfehlen. Blütezeit vom Juni bis September.

Nr.		10 Gr.	Port.
9516	<i>Lupinus Cruikshanksi</i> , 1 Meter hoch, blau, wohlriechend . . . . .	R.-M.	R.-M.
		—35	—15
9520	„ <i>affinis</i> , schöne, blaue Lupine, 20 cm hoch, zu Einfassungen . . . . .	—80	—25
9524	„ <i>albo-coccineus</i> , rosenrot u. weiß, 1 m h. . . . .	—50	—20
9532	„ <i>Hartwegi</i> , 50–60 cm hoch, blau . . . . .	—50	—20
9536	„ <i>albus</i> , weiß . . . . .		
9540	„ <i>coelestinus</i> , blaßblau . . . . .		
9544	„ <i>roseus</i> , rosenrot . . . . .		
9548	„ <i>hirsutus albus</i> (pilosus), weiß, 80–90 cm hoch . . . . .	—35	—15
9552	„ <i>coeruleus</i> , blau . . . . .	—35	—15
9556	„ <i>ruber</i> , rot . . . . .	—35	—15
9560	„ <i>hybridus insignis</i> , schön, 50–60 cm h., rot . . . . .	—60	—20
9564	„ <i>superbus</i> , prächtig purpur, weiß und gelb . . . . .	—60	—20
9572	„ <i>mutabilis</i> , wohlriechend, weiß, 1–1½ m hoch . . . . .	—35	—15
9576	„ <i>roseus</i> , rosa . . . . .	—35	—15
9578	„ <i>nanus</i> , reizende blaue Zwerg-, 30 cm hoch . . . . .	—80	—25
9580	„ <i>fl. albo</i> , weiße Zwerg- . . . . .	—80	—25
9590	„ <i>sulphureus superbus</i> , hochgelbe, 50 bis 60 cm hoch . . . . .	1.—	—25
9600	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.—		
9602	Hohe Sorten, gemischt . . . . .	—35	—15
9604	Niedrige Sorten, gemischt . . . . .	—70	—25

**Malope.**

9614	<i>Malope grandiflora purpurea</i> , prachtvolles, purpurrotes Malvenanflitz . . . . .	—35	—15
9618	„ <i>alba</i> , weiß . . . . .		
9622	„ <i>rosea</i> , rosenrot . . . . .		

**Matthiola.**

9640	<i>Matthiola bicornis</i> . . . . .	10 Gr. R.-M.	—50, Port. R.-M.
------	-------------------------------------	--------------	------------------

Die sehr angenehm duftende *Silene-Levko* ist ungefähr 30 cm hoch.



Malope grandiflora.

**Mirabilis. Wunderblume.**

Nr.		10 Gr.	Port.
9650	<i>Mirabilis Jalapa</i> , gemischt . . . . .	R.-M.	R.-M.
		—35	—15

**Nemophila. Liebeshainblume.**

Eine der frühblühendsten und schönsten Einfassungspflanzen.

Nr.		10 Gr.	Port.
9710	<i>Nemophila atomaria</i> , punkt. Liebeshainblume . . . . .	R.-M.	R.-M.
9714	„ <i>atrocoerulea</i> , tiefblau mit weißem Schlund . . . . .	—50	—20
9738	„ <i>insignis</i> , blau, die schönste von allen . . . . .		
9740	„ <i>alba</i> , weiß . . . . .		
9744	„ <i>marginata</i> , blau gerändert . . . . .		
9748	„ <i>maculata</i> , weiß mit blauen Punkten . . . . .	—35	—15
9750	„ <i>purpurea</i> , violett purpur . . . . .		
9754	„ <i>alle Sorten gemischt</i> . . . . .		
9756	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.10		

**Nigella. Jungfer im Grünen.**

Hübsche, 20 cm hohe Einjährige mit eigenartiger Blume, besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet.

Nr. 9766, *Nigella damascena fl. pl.*

Nr.		10 Gr.	Port.
9766	<i>Nigella damascena fl. pl.</i> , blau . . . . .	R.-M.	R.-M.
		—35	—15
9770	„ <i>nana fl. pl.</i> , Zwerg- . . . . .	—35	—15
9774	„ <i>hispanica</i> , spanische blaue, 50 cm hoch . . . . .	—70	—25
9778	„ <i>alba</i> , weiße . . . . .	—70	—25
9782	„ <i>atropurpurea</i> , purpurrote . . . . .	—70	—25



**Admiral-Mohn.**

Einfachblühender Päonienmohn von auffallender Schönheit, kommt treu aus Samen. Die ganzrandigen Petalen der großen runden Blumen sind in ihrem untern Teil—und zwar etwa 6 cm—reinweiß und von da ab erscheint scharf abgegrenzt ein 2 cm breiter, leuchtend scharlachroter Rand.

Nr. 9800 . . . . . 10 Gr. R.-M. —.35, Port. R.-M. —.15

**Papaver. Gartenmohn.**

Die einjährigen Mohnarten, durchschnittlich 50—60 cm hoch, sind durch ihre leuchtend gefärbten Blumen äußerst wirkungsvoll.

Nr.		10 Gr.	Port.
9802	<b>Papaver Rhoeas fl. pleno</b> , Ranunkelmohn, in schönen Farben . . . . .	R.-M. R.-M.	—50 —20
9804	„ „ <b>Shirley</b> mohn, einfachblühend . . . . .		—70 —25
9816	„ <b>Danebrog</b> , Blendend scharlachrote Blumen in der Mitte silberweiße Flecken . . . . .		—35 —15
9820	„ <b>glaucum</b> , Tulpenmohn, feurigscharlachrot . . . . .	1.20	—25
9828	„ <b>Murselli fl.pl.</b> , weiß mit rot gesprenkelt, schön . . . . .		—50 —20
9842	„ <b>paeoniflorum fl. pl.</b> , gefüllter Päonienmohn, gemischt, 80 cm hoch . . . . .		—35 —15
9843	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.—		
9844	<b>Papaver paeoniflorum Miss Sherwood</b> , einfachblühend, atlasweiß mit chamoisrosa, prachtvolle Spielarten . . . . .		—35 —15



Nr. 9856. **Papaver somniferum fl. pl.**

9856	<b>Papaver somniferum fl. pl.</b> , gefüllter Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch . . . . .	—35	—15
9860	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. —.90		

**Phacelia.**

**Phacelia tanacetifolia**, siehe auf Seite 32.

Blaubühende, vorzügliche Blenpfutterpflanze, ca. 50 cm hoch. Blütezeit Juli bis September.

Nr.		10 Gr.	Port.
9874	<b>Phacelia campanularia</b> , Wasserbündel, enzianblau mit weißen Staubbeuteln, reizende, sehr zu empfehlende Einfassungspflanze, 15 cm hoch . . . . .	R.-M. R.-M.	2.— —30

**Reseda.**

Nr.		10 Gr.	Port.
9884	<b>Reseda odorata</b> , wohlriechend . . . . .	R.-M. R.-M.	—50 —20
9888	„ „ <b>grandiflora</b> , großblumig . . . . .		—50 —20
9892	„ „ <b>ameliorata</b> , mit rostfarbigen Staubfäden . . . . .		—60 —20
9896	„ „ <b>aurea</b> , goldgelb . . . . .		1.40 —30
9898	„ „ <b>compacta argentea</b> , silberweiß . . . . .		3.— —35

9906 1 Sortiment von 6 edlen Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 1.30

Weitere feinere Reseda-Sorten und -Mischung siehe Seite 42.

**Schizanthus.**

Nr.		10 Gr.	Port.
9940	<b>Schizanthus hybridus grandiflorus</b> , gemischt . . . . .	R.-M. R.-M.	1.20 —25
9944	„ <b>grandiflorus albus</b> , weiß . . . . .		—60 —20
9948	„ „ <b>atropurpureus</b> , dunkelpurpur . . . . .		—60 —20
9960	„ <b>papilionaceus</b> , prächtige Farben . . . . .		—60 —20
9970	„ <b>retusus</b> , rot . . . . .		1.— —25
9972	„ <b>alle Sorten gemischt</b> . . . . .		—50 —20
9974	„ <b>Wisetonensis</b> , neue Spielarten . . . . .		—40 —40

**Silene. Leimkraut.**

Das Leimkraut, ca. 15 cm hoch, gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Ziergarten schmücken.

**Einjährige Sorten.**

Nr.	(Ausdauernde Arten s. Seite 54.)	10 Gr.	Port.
9986	<b>Silene Armeria</b> , roter Mückenfang, 50 cm h. . . . .	R.-M. R.-M.	—50 —20
9994	„ <b>pendula</b> (rosea graeca), niedrige rote . . . . .		—35 —15
9998	„ <b>alba</b> , weiße . . . . .		—35 —15
10000	„ „ <b>Bonnetti</b> , dunkelpurpur . . . . .		—35 —15
10004	„ „ <b>compacta</b> , schön gedungen, rot . . . . .		—35 —15
10016	„ „ <b>fl. pl.</b> , schöne gefüllte rote . . . . .		—50 —20
10018	„ „ „ <b>Fliederblau</b> . . . . .		—60 —25
10020	„ „ <b>fl. pl.</b> , bringt ungefähr 60% schöngefüllte rote Blumen . . . . .		—50 —20
10022	„ „ „ <b>Juwel</b> . . . . .		—80 —25
10026	„ „ <b>ruberrima</b> , dunkelrot . . . . .		—35 —15
10030	„ „ <b>compacta</b> , reizend, gedungen . . . . .		—35 —15
10034	„ „ <b>fl. pl.</b> , <b>Zwerg-Königin</b> , prächtig für Beete und Einfassungen . . . . .		—80 —25
10038	„ „ „ <b>Triumph</b> . . . . .		—80 —25
10042	Alle Sorten <b>gemischt</b> . . . . .		—35 —15
10046	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.—		

**Tropaeolum. Kapuzinerkresse.**

**Tropaeolum majus nanum.**

Die niedrige, buschige Kapuzinerkresse blüht vom Juli bis September. Durch die leuchtenden, prachvollen Farben kann sie für Gruppenpflanzung nicht genug empfohlen werden.

Nr.		10 Gr.	Port.
10070	<b>atrococcineum</b> , dunkelscharlach . . . . .	R.-M. R.-M.	
10072	<b>atropurpureum</b> , dunkelpurpurbraun . . . . .		
10074	<b>Beauty</b> , gelb, scharlachgeflammt . . . . .		
10078	<b>coeruleo-roseum</b> , bläulichrosenrot . . . . .		
10080	<b>Kristallpalast</b> , schwefelgelb mit dunkelroten Flecken . . . . .		
10090	<b>Goldkönig</b> , prächtig . . . . .		
10094	<b>König der Zwerge</b> , brennend scharlach mit dunkler Belaubung . . . . .	—35	—15
10098	<b>König Theodor</b> , Belaubung bläulichgrün mit fast schwarzen Blumen . . . . .		
10102	<b>luteum</b> , reingelb . . . . .		
10108	<b>roseum</b> , rosa . . . . .		
10112	<b>Rubinkönig</b> , rubinrot, dunkle Belaubung . . . . .		
10116	<b>König der Gefleckten</b> , dunkellaubig . . . . .		
10120	<b>Vesuv</b> , leuchtendrosa . . . . .		
10124	<b>Feinste Mischung</b> . . . . .		
10126	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. —.90		

**Tropaeolum majus. Hohe Kapuzinerkresse.**

Großblumiger und etwas kräftiger wachsend als vorstehende.

10194	<b>Feinste Mischung</b> . . . . .	—35	—15
10198	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. —.90		

Die rankenden **Tropaeolum Lobbianum** und **Tropaeolum canariense** (*peregrinum*) siehe unter Schlingpflanzen Seite 49.

**Viscaria. Pechnelke.**

Die Viscarien oder Pechnelken sind äußerst zierliche, einjährige Pflänzchen von 20—30 cm Höhe mit zahlreichen Blumen von besonderer Schönheit und lebhafter Färbung.

Nr.		10 Gr.	Port.
10208	<b>Viscaria cardinalis</b> , leuchtendrot . . . . .	R.-M. R.-M.	1.20 —25
10212	„ <b>elegans picta</b> , weiß mit karmesin . . . . .		—70 —25
10216	„ <b>hybrida splendens</b> , dunkelrot . . . . .		—70 —25
10220	„ <b>oculata</b> , hochrosa mit dunklem Auge, sehr schön . . . . .		—70 —25
10224	„ <b>coerulea</b> , blau mit dunklem Auge . . . . .		—70 —25
10230	„ <b>nana</b> , <b>Prachtmischung</b> , auch für Topfkultur . . . . .		1.30 —25

## Mischung von Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

Nr. 10250.	<b>Hohe Sorten gemischt</b>
100 Gr. R.-M.	2.20, 10 Gr. R.-M. —.35, Port. R.-M. —.15
Nr. 10252.	<b>Niedrige Sorten gemischt</b>
100 Gr. R.-M.	3.—, 10 Gr. R.-M. —.45, Port. R.-M. —.20





# Schlingpflanzen-Samen

für Gitter, Lauben, Balkons und Fensternischen, zur Berankung alter Baumstämme, Mauern, Felsen, Zäune usw.

## Cajophora (Loasa) lateritia.

Chilenische Nessel.

Eigenartige einjährige Schlingpflanze, 2-3 m hoch rankend, mit eigentümlich geformten orangefarbenen Blüten, Blätter und Stengel sind mit Brennhaaren besetzt wie die Nesseln. Wächst sehr schnell und blüht reich und lange.

Nr. 10272 *Cajophora (Loasa) lateritia* 10 Gr. R.-M. 3.—, Port. R.-M. —.35

## Calampelis.

Wertvolle Schlingpflanze, klettert 3-5 m hoch und bedeckt sich mit einer Fülle glänzendorangeroter Blüten, die in schönen Rispen hängen.

Nr. 10274 *Calampelis (Eccremocarpus) scaber*, Schönrebe 10 Gr. Port. R.-M. R.-M. 3.— —.35  
10278 „ *scaber aurea* 3.— —.35  
10282 „ *carminacea*, rein karminrot 3.— —.35

## Cardiospermum Halicacabum.

Luftballonpflanze.

Einjährige Schlingpflanze mit interessanten Früchten. Eignet sich vorzüglich für niedrige Spaliere.

Nr. 10298 *Cardiospermum Halicacabum* 10 Gr. R.-M. —.35, Port. R.-M. —.15

## Cobaea. Glockenrebe.

Entschieden eine unserer schönsten Schlingpflanzen für Mauern, Geländer, Balkons, Fenster usw. Sie rankt schnell und dicht und entwickelt vom Juli bis Oktober eine Menge schöner großer Blüten.

Nr. 10304 *Cobaea scandens*, violette Glockenrebe 10 Gr. Port. R.-M. R.-M. 1.60 —.30  
10308 „ *fl. albo* mit weißen Blumen 1.80 —.30

## Humulus. Hopfen.

10330 *Humulus japonicus*, japanischer Hopfen 10 Gr. Port. R.-M. R.-M. —.80 —.25  
10334 „ *fol. var.*, buntblättrig 1.— —.25

## Ipomoea. Winde.

Ein prächtiges und schnell rankendes Schlinggewächs, vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Mauern, Spaliere, Balkons, Fenstern, kahlen Stämmen usw. geeignet; man bilde auch mittels Stangen blütenbedeckte Säulen und Pyramiden. Der Samen kann im März und April an Ort und Stelle gelegt werden.

Nr. 10396 *Ipomoea purpurea* (hochwachsende Winde), 10 Gr. Port. R.-M. R.-M. 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. R.-M. —.90  
10402 „ schöne Mischung —.35 —.15  
10408 „ *coccinea*, scharlach —.50 —.20  
10410 „ *imperialis*, gemischt —.50 —.20

## Maurandia. Kletterpflanze.

Dichtbelaubte Kletterpflanze mit vielen zierlich herabhängenden, löwenmaulähnlichen Blüten. Für Balkons und Umrandung der Fensternischen sehr zu empfehlen.

Nr. 10560 *Maurandia*, alle Sorten gemischt 10 Gr. Port. R.-M. R.-M. —.40

## Mina lobata.

Eine wertvolle Schlingpflanze zum Geschlecht der Winden gehörend. Sie rankt über 6 Meter und bedeckt sich mit aufwärtsstrebenden, bis 45 cm langen Blütenrispen über und über.

Nr. 10570 *Mina lobata* 10 Gr. Port. R.-M. R.-M. —.35

Nr. 10270.

Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube

Preis R.-M. 1.60

## Lathyrus odoratus grandifl.

Wohlriechende Wicke.

10 Gr. Port. R.-M. R.-M.

Nr. 10442 *Amsel*, schwarzbraun . . . . .  
10444 *Aurora*, rosa mit gelbem Schein . . . . .  
10448 *Brokat*, dunkelrot mit rosalia . . . . .  
10452 *Captain of the Blues*, blau . . . . .  
10454 *Dobbis Cream*, rosa mit cream . . . . .  
10456 *Emily Eckford*, lilarosa mit blau . . . . .  
10458 *Emily Henderson*, weiß . . . . .  
10460 *Ihre Majestät*, dunkelrosa . . . . .  
10462 *König Eduard III.*, scharlach . . . . .  
10464 *Lord Nelson*, marineblau . . . . .  
10466 *Lotti Eckford*, hellilarosa . . . . .  
10468 *Margaret Altie*, rosalia mit gelb . . . . .  
10472 *Mars*, blutrot . . . . .  
10478 *Miß Willmoth*, orangefarben . . . . .  
10484 *Othello*, dunkelbraun . . . . .  
10488 *Royal Purple*, purpurviolett . . . . .  
10506 *Stanley*, kastanienbraun . . . . .  
10518 *Feinste Mischung* . . . . .  
10520 1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.10  
10522 1 „ „ 12 „ 1 „ 2.20  
Lathyrus perennis (latifolius), ausdauernde Wicke. siehe Seite 52.

## Lathyrus odoratus Spencer.

10528 *Constance Hinton*, weiß . . . . .  
10530 *Elfrida Pearson*, hellrosa . . . . .  
10532 *Feuerkranz*, feurigorange . . . . .  
10534 *Herkules*, delikatesse . . . . .  
10536 *John Ingmann*, karmin . . . . .  
10538 *Königin Viktoria*, dunkelrosa . . . . .  
10540 *Krieger*, dunkelbraun . . . . .  
10542 *Marko Tey*, weinrot . . . . .  
10544 *Othello*, kastanienbraun . . . . .  
10546 *Präsident*, leuchtendzinnobere . . . . .  
10548 *Schneesturm*, reinweiß . . . . .  
10550 *Wedgewood*, hellblau . . . . .  
10554 1 Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. R.-M. 1.80  
10556 *Prachtmischung* . . . . .

## Tropaeolum Lobbianum.

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, schöne Belaubung, immerwährendes Blüten in den herrlichsten leuchtenden Farben machen die hochrankende Kapuzinerkresse zur beliebtesten Sommer-schlingpflanze.

Nr. 10582 *Asa Gray*, gelblichweiß . . . . .  
10584 *Aureum*, goldgelb . . . . .  
10586 *Brillant*, leuchtend scharlach . . . . .  
10588 *Feuerstrahl* . . . . .  
10590 *Feuerspeier* . . . . .  
10594 *Kronprinz v. Preußen*, brillantblutrot, konstant . . . . .  
10600 *Lucifer*, tief scharlach mit dunklem Laub . . . . .  
10602 *Margarete*, gelb mit blutrot . . . . .  
10604 *Napoleon III.*, goldgelb, braun gefleckt . . . . .  
10612 *König der Schwarzen*, dunkelbraun . . . . .  
10620 *Schwarzer Prinz*, glanz. tief schwarzpurpur . . . . .  
10624 *Feinste Mischung* . . . . .  
10626 1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. —.80

Nr. 10632 *Tropaeolum peregrinum* (Kanarische Kresse) mit handförmigen Blättern u. kleinen, schwefelgelben Blüten, ist sehr hochrankend dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte Schlingpflanze, 10 Gr. R.-M. —.70, Port. R.-M. —.25.

## Zierfrüchte. Cucurbitaceen.

Diese Zierfrüchte sind sehr zierende und meist schnellwachsende Schlinggewächse mit Früchten von oft sehr wunderlicher Form in den verschiedensten Farben. Ihre Kultur und Verwendung ist dieselbe wie bei den Zierkürbis-Arten.

Nr. 10904 *Zierfrüchte*, gem., 10 Gr. R.-M. —.40, Port. R.-M. —.20

Als vorzügliche Rankengewächse für Lauben, Balkons usw. sind auch

arabische Feuerbohnen und Zierkürbisse (siehe Gemüseteil)

sehr zu empfehlen.

Die empfehlenswerten, klar und für jeden Laien verständlich geschriebenen Hefte und Bücher meines Verlages sind ausführlich am Schlusse des Preisbuches erläutert.



# Blattpflanzen-Samen.

Beste Sorten für Gruppen und als Einzelpflanzen auf Rasen.

<b>Artemisia.</b>		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
10650	<i>Artemisia annua</i> , graugrüne Belaubung, wohlriechend . . . . .	—,50	—,20

<b>Canna.</b>		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
10672	<i>Canna</i> , dunkellaubige Sorten, schön gemischt . . . . .	1.20	—,25
10676	„ <i>Crozysche</i> großbl. Pracht-Hybriden, hochfeines Farbenspiel . . . . .	1.20	—,25

<b>Cannabis.</b>		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
10694	<i>Cannabis gigantea</i> . . . . .	—,35	—,15

<b>Centaurea.</b>		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
10696	<i>Centaurea argentea</i> . . . . .	2.50	—,30

<b>Cineraria.</b>		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
10700	<i>Cineraria maritima</i> . . . . .	—,50	—,20

## **Kochia trichophylla.** Sommer-Cypresse.

Außerordentlich schnellwüchsige Dekorationspflanze allerersten Ranges. Gleichmäßige feinfelartige pyramidenförmig gewachsene Büsche, bei guter Kultur oft eine Höhe von 1 m erreichend, einer Cypresse ähnlich. Im Herbst nimmt die frischgrüne Belaubung eine leuchtendkarmesinrote, später purpurviolette Färbung an, die

sich der ganzen Pflanze mitteilt, der Beschauer glaubt dann eine ganz andere Erscheinung vor sich zu haben. Sie wird in der Heimat auch „Brennender Busch“ genannt.

Nr. 10708 *Kochia trichophylla* 10 Gr. R.-M. —,35, Port. R.-M. —,15

<b>Perilla.</b>		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
10736	<i>Perilla nankinensis</i> 10 Gr. R.-M. —,50, Port. R.-M. —,25		

**Ricinus. Wunderbaum.**  
Bekannte Blattpflanze und unstreitig eine der wirkungsvollsten schnellwachsendsten unter den einjährigen Gewächsen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
10774	<i>Ricinus zanzibariensis</i> . . . . .		
10778	„ <i>africanus</i> , afrikanischer Wunderbaum . . . . .		
10782	„ <i>borboniensis arboreus</i> , baumartig . . . . .	—,30	—,15
10786	„ <i>communis major</i> . . . . .		
10800	„ <i>sanguineus</i> , purpurrote Stiele und blutrote Früchte . . . . .		
10812	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. —,80		

<b>Salvia.</b>		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
10816	<i>Salvia argentea</i> , weißblättriger Salbei, prachtvoll, 20—30 cm hohe Blattpflanze m. großen, silberweißen, glänzenden Blättern; als Einfassung für große Blattpflanzengruppen sehr geeignet . . . . .	—,80	—,25

## Ziergräser.

Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise oder aber erst im April und Mai aussäen, verstopfen und im August—September ins freie Land pflanzen.

Die mit ♀ bezeichneten sind ausdauernd, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die mit ☉ bezeichneten einjährig, die mit ✱ erfordern Mistbeetaussaat.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
10916	☉ <i>Agrostis nebulosa</i> , prachtvoll . . . . .	2.80	—,35
10918	☉ „ <i>pulchella</i> , Straußgras, s. niedlich . . . . .	2.80	—,35
10928	♂ <i>Anthoxanthum gracile</i> , schön für Buketts . . . . .	—,50	—,20
10938	☉ <i>Avena sterilis</i> , schönes Gras zu großen Buketts, läßt sich sehr gut färben . . . . .	—,35	—,15
10946	☉ <i>Briza maxima</i> , äußerst wertvoll f. Buketts . . . . .	—,70	—,25
10956	♀ <i>Bromus brizaeformis</i> , Zittergras ähnliche Trespe . . . . .	—,35	—,15
11000	☉ <i>Eragrostis elegans</i> , reizend, kann im Herbst ins Land gesät werden . . . . .	—,60	—,20
11032	♂ <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnenjerste, sehr beliebtes Bukettgras . . . . .	1.—	—,25
11038	m <i>Lagurus ovatus</i> , eiförm Hasenschwanzgras, sehr verwendbar für Buketts . . . . .	—,50	—,20

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11042	♂ <i>Lasiagrostis argentea</i> , prachtvoll silberartig glänzend . . . . .	1.40	—
11044	♀ <i>Melica altissima</i> , Perigras . . . . .	—,70	—
11048	♀ „ „ <i>atropurpurea</i> , sehr schön, von tiefbrauner Farbe, vorzügl. Bukettmaterial . . . . .	—,70	—
11064	m <i>Pennisetum longistylum</i> , m. lang. Grannen . . . . .	—,80	—
11088	♀ <i>Stipa pennata</i> , bekannt. Federgras, schön . . . . .	6.—	—
11112	☉ <i>Zea japonica</i> fcl. var. . . . .	—,35	—
11116	1 Sortiment v. 12 S. je 1 Port. zus. R.-M. 2.—		
11118	1 „ „ 6 „ „ 1 „ „ „ 1.—		
11120	Ziergräser, Mischung für Buketts . . . . .	—,50	—

## Stauden oder Perennen

für Gruppen, Rabatten, zur Vorpflanzung von Sträuchern und zur Ausschmückung von Felspartien.

### **Acanthus. Breitblättriger Bärenklaus**

Herrliche ausdauernde Blattpflanze, 50—60 cm hoch, die den größten Teil des Jahres üppig wächst und einen wertvollen Schmuck für Rasenpartien bildet.

Nr. 11130 *Acanthus latifolius* 10 Gr. R.-M. —,50, Port. R.-M. —,20

### **Althaea rosea fl. pl.**

Stockrosen oder Malven.

J. C. Schmidts Preis-Malven.

Nr.		Nr.	
11174	apfelblüten	11188	purpur
11178	chamois	11190	reinweiß
11180	dunkelkarmesin	11192	schwarzbraun
11182	dunkelpurpur	11196	schweifgelb
11184	goldgelb	11198	violettrot
11186	kastanienbraun	11200	weiß mit lilarosa Grund

Jede Port. R.-M. —,35

11204 Schön gemischt . . . 10 Gr. R.-M. 2.40, „ „ —,30  
11208 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . . „ 2.—

### **Schottische extragefüllte.**

Schöne gefüllte Sorten, reine Farben

Nr.		Nr.	
11218	karmin	11230	pfirsichblüten
11220	karmesin	11232	rosa
11222	fleischfarben	11234	schwarzbraun
11224	goldgelb	11236	scharlach
11226	lachsrosa	11238	schneeweiß
11228	lila	11240	violett-lila

Jede Port. R.-M. —

11244 Diese in schöner Mischung  
10 Gr. R.-M. 2.40, jede Port. R.-M. —,35  
11252 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . . „ 2.—

### **Alyssum.**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11258	<i>Alyssum saxatile compactum</i> , gelbblühendes Steinkraut, schöne Staude . . . . .	1.30	—
11262	„ <i>argenteum</i> , weißblättrig . . . . .	1.20	—



**Aquilegia. Akelei.**

*Akelei ist eine beliebte, ausdauernde Zierpflanze, die man gern zur Ausschmückung der Rabatten und in Strüchieranlagen benutzt.*

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11314	<i>Aquilegia alpina</i> , hellblau . . . . .	1.60	—30
11318	„ <i>californica hybrida</i> , gelb mit orange-roten Sporen . . . . .	5.—	—35
11322	„ <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb . . . . .	5.—	—35
11324	„ <i>chrysantha</i> , goldgelbe Akelei . . . . .	4.60	—35
11326	„ <i>fl. pleno</i> , goldgelb gefüllt . . . . .	6.—	—40
11330	„ <i>coerulea</i> , große blaue und weiße Blumen . . . . .	7.—	—40
11332	„ <i>coerulea hybrida</i> . . . . .	6.—	—40
11334	„ <i>formosa coerulea fl. pleno</i> , blau gefüllt . . . . .	—	—50
11336	„ <i>fl. pleno roseo pleno</i> , rosa gefüllt . . . . .	—	—50
11350	„ <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelblichen Spitzen, prachtvoll . . . . .	7.—	—40
11354	„ <i>stellata fl. pl.</i> , gemischt . . . . .	1.40	—30
11362	„ <i>vulgaris fl. pl.</i> , gefüllte gemischt . . . . .	2.—	—30
11366	„ einfache gemischt . . . . .	1.20	—25
11368	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen R.-M. 2.—		

**Arabis.**

11378	<i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekraut, weiß . . . . .	1.40	—30
-------	---	------	-----

**Armeria.**

11384	<i>Armeria formosa</i> , schön rosa . . . . .	1.20	—25
11386	„ <i>hybrida</i> , mit hübschen kugelförmigen Blumenköpfen . . . . .	1.40	—30

**Aster.**

11412	<i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume . . . . .	4.40	—35
11416	„ <i>albus</i> , weiß . . . . .	4.—	—35

**Aubrietia.**

11428	<i>Aubrietia graeca</i> , hellblau . . . . .	4.—	—35
-------	--	-----	-----

**Bellis. Tausendschön.**

11444	<i>Bellis perennis fl. pleno</i> . . . . .	3.40	—35
11446	„ <i>plenissima maxima</i> . . . . .	7.—	—40
11447	„ <i>monstr. Aetna</i> , dunkelrot . . . . .	—	—60
11448	„ <i>riesenblumigen</i> , weiß . . . . .	8.—	—40
11449	„ <i>rosarot</i> . . . . .	8.—	—40
11450	„ <i>Schneeball</i> . . . . .	4.60	—35
11454	„ <i>Longfellow</i> , dunkelrosenrot . . . . .	4.60	—35
11458	„ <i>delicata fl. pl.</i> , zartrosa angehaucht . . . . .	4.60	—35

**Calliopsis.**

11466	<i>Calliopsis Atkinsoni</i> , gelb mit braun, 50 cm hoch, blüht bei zeitiger Frühjahrssaat noch im ersten Jahre . . . . .	1.80	—30
-------	---	------	-----

**Campanula.**

Die bekannte und beliebte Glockenblume.

11470	<i>Campanula medium</i> , einfach blau, 40 bis 50 cm hoch . . . . .		
11474	„ „ einfach, weiß . . . . .	—50	—20
11476	„ „ rosa . . . . .		
11478	„ „ lila . . . . .		
11484	„ „ gemischt . . . . .	—35	—20
11488	„ „ gefüllt, dunkelblau . . . . .		
11490	„ „ weiß . . . . .	3.—	—35
11494	„ „ rosa . . . . .		
11498	„ „ lila . . . . .		
11500	„ „ gemischt . . . . .	2.80	—35
11510	„ <i>calycanthema</i> , kelchblumig, blau . . . . .		
11514	„ „ weiß . . . . .	3.—	—35
11518	„ „ lila . . . . .		
11520	„ „ rosa . . . . .		
11522	„ „ gemischt . . . . .	2.80	—35
11532	„ <i>carpatia</i> , niedrig, blau . . . . .	3.—	—35
11536	„ <i>fl. albo</i> , weiß . . . . .	3.—	—35
11552	„ <i>persicifolia alba</i> , 50 cm hoch, pfirsichblättrig, weiß . . . . .	8.—	—40
11556	„ <i>coerulea</i> , blau . . . . .	8.—	—40
11564	„ <i>grandiflora</i> , weiß, prachtvoll . . . . .	—	—60
11568	„ „ blau . . . . .	—	—60
11580	„ <i>pyramidalis</i> , blau, prächtig . . . . .	2.—	—30
11584	„ <i>fl. albo</i> , weiß . . . . .	3.—	—35

**Cerastium.**

11590	<i>Cerastium Bibersteini</i> , Hornkraut . . . . .	1.20	—25
-------	--	------	-----

**Chelone.**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11630	<i>Chelone barbata</i> , scharlachrote Schildblume . . . . .	—80	—25
11634	„ <i>coccinea</i> , dunkelscharlach . . . . .	—80	—25

**Chrysanthemum.**

Großblumige weiße Margaretenblume.

11648	<i>Chrysanthemum Leucanthemum hybridum</i> . . . . .	1.80	—30
11650	„ <i>maximum</i> , sehr groß . . . . .	1.20	—25
11654	„ <i>Perfektion</i> , großblumiger und reichblühender . . . . .	1.40	—30

**Coreopsis.**

11668	<i>Coreopsis grandiflora</i> , großbl. Wanzenblume . . . . .	—80	—25
-------	--	-----	-----

**Delphinium. Rittersporn.**

Ausdauernde Sorten.

Der ausdauernde Rittersporn ist eine schätzenswerte Zierpflanze, deren zierliche, verschieden gefärbte Blütenrispen sie für Gruppen und zur Vorpflanzung für niedrige Gehölzpartien besonders geeignet machen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11684	<i>Delphinium chinense</i> , azurblau . . . . .	1.10	—25
11688	„ <i>album</i> , weiß . . . . .	1.10	—25
11692	„ <i>pumilum</i> , dunkelblau, niedrig . . . . .	1.50	—30
11694	„ <i>album</i> , weiß, niedrig . . . . .	1.50	—30
11698	„ schöne Mischung . . . . .	1.—	—25
11702	„ <i>formosum</i> , dunkelblau, sehr schön . . . . .	7.—	—40
11704	„ <i>coelestinum</i> . . . . .	—	—50
11706	„ <i>hybridum</i> , einfache gemischt . . . . .	1.40	—30
11708	„ <i>„Amethyst“</i> , blau . . . . .	2.50	—30
11710	„ <i>fl. pl.</i> , gefüllte Sorten, prachtvoll gemischt . . . . .	4.60	—35
11712	„ <i>cardinale</i> . . . . .	—	—40
11714	„ <i>nudicaule</i> , scharlach, kleine sehr wirkungsvolle Staude, für Gruppen und Vorpflanzungen besond. zu empfehlen . . . . .	8.—	—40
11718	„ <i>sulphureum</i> , im Bau dem Levkojen-Rittersporn ähnlich. Blumen rein schwefelgelb. Prachtv., sehr spät. Farbe . . . . .	—	—60

**Dianthus.**

**Dianthus barbatus. Bartnelken.**

Sie sind leicht zu behandeln und gehören zu den schönsten Zierden unseres Blumengartens. Durch die langen harten Stiele, Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Ende Mai bis Ende Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders zur Bukettbinderei. *Dianthus barbatus*, obwohl ausdauernd, wird zweijährig behandelt, da im dritten Jahre die Blumen unansehnlich werden.



Nr. 11744. *Dianthus barbatus*.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11744	Einfache, prachtvoll. Farben, gemischt . . . . .	—35	—15
11748	Gefüllte, . . . . .	1.40	—30
11752	„ <i>albus</i> , weiße, einfache . . . . .	—35	—15
11758	„ <i>fl. pleno</i> , gefüllte weiße . . . . .	1.40	—30
11760	„ <i>atrosanguineus</i> , blutrot, einfach . . . . .	—35	—15
11764	„ <i>fl. pleno</i> , gefüllt . . . . .	1.40	—30
11766	„ <i>lachsrosa</i> . . . . .	—40	—20
11768	„ <i>marginatus fl. pleno</i> . . . . .	1.40	—30
11772	„ <i>nanus compactus</i> , schöne niedrige . . . . .	—35	—15
11776	„ <i>fl. pleno</i> , gefüllte niedrige . . . . .	1.40	—30
11784	„ <i>oculatus marginatus</i> , weißgeränderte mit weißem Auge, einfach . . . . .	—35	—15
11788	„ <i>fl. pl.</i> , gefüllte aurikelblütige . . . . .	1.40	—30
11792	„ <i>mutabilis fl. pl.</i> , weißgescheckte (Harlekin) . . . . .	1.40	—30
11796	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 1.60		



**Dianthus caryophyllus fl. pl.****Gefüllte Gartennelken.**

Nr.	Beste Aussaatzeit: Mai.	10Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11810	<b>Gartennelken</b> , bunte, extra gefüllte, feinste Mischung, prachtvolles Farbenspiel . . .	10.—	—50
11814	" gefüllte, einfarbige . . .	7.—	—40
11818	" gelbgrundige . . .	12.—	—60
11822	" <b>Grenadin</b> , hohe, mit glühendscharlachroten gefüllten Blumen . . .	10.—	—50
11826	" " niedrig, scharlachrot, gefüllt . . .	12.—	—60
11830	" " weiß, vorzügliche Qualität . . .	10.—	—50
11834	" <b>Wienerfrühblühende</b> , beste und früheste Gartennelken für den Blumenschnitt . . .	7.—	—40
11836	" " weiß . . .	7.—	—40
11838	" " leuchtendviolett . . .	7.—	—40

**Topfnelken.**

	100Korn	Port.
	R.-M.	R.-M.
11844	<b>Topfnelken</b> , Nummerblumen ersten Ranges, gemischt . . .	4.80 —70

**Remontant oder immerblühende.**

Nr. 11882	<b>Prachtmischung der schönsten Sorten</b> 100 Korn R.-M. 2.—, Port. R.-M. —80
-----------	---

**Amerikan. Remontantnelken.**

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edelgeformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen.

Nr. 11888	<b>Prachtmischung</b> . . . . . Port. R.-M. 1.—
-----------	---

**Chabaudnelken.**

Diese herrliche Nelkenart ist eine wesentliche Verbesserung der Margaretennelken. Die Blüte beginnt etwa sechs Monate nach der Aussaat. Aussaat je nachdem die Nelken blühen sollen: März bis Mai.

Nr.	10Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.
11898	<b>Chabaudnelken</b> , gelbgrundig . . . . .	10.— —50
11900	" dunkelrot . . . . .	10.— —50
11902	" reingelb . . . . .	10.— —50
11904	" gestreift . . . . .	10.— —50
11906	" rosa . . . . .	7.— —40
11914	" reinweiß . . . . .	7.— —40
11916	" scharlach . . . . .	10.— —50
11918	" gemischt . . . . .	3.— —35

**Margaretennelken.**

Sehr empfehlenswerte, mehrmals blühende Nelke. Bringt einen ungemein hohen Prozentsatz gefüllter Blumen und blüht schon im fünften Monat nach der Aussaat.

Nr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.
11930	<b>Margaretennelken</b> , schönste Mischung halbhocher Sorten . . . . .	2.50 —30
11932	" rosa . . . . .	3.— —35
11934	" weiß . . . . .	3.— —35
11938	" gelbgrundige . . . . .	6.— —40
11940	" scharlach . . . . .	3.— —35

**Federnelken.**

Beste Aussaatzeit: Mai und Juni.

11948	<b>Dianthus plumarius</b> , Federnelke, einfache . . .	—70 —25
11952	" <b>Cyclop</b> , rote, großblumig . . .	4.— —35
11956	" gefüllte Federnelken . . .	4.— —35
11960	" <b>nanus flore pleno</b> , frühblüh. Das Farbenspiel dieser Zwerg-Federnelken ist noch ein viel reicheres, als bei den hohen Federnelken	4.60 —35
11968	" <b>semperflorens</b> , einfache u. gefüllte winterharte Federnelke . . .	3.— —35

**Digitalis, Fingerhut.**

11982	<b>Digitalis gloxiniaeflora</b> , schön punktiert . .	1.10 —25
11986	" <b>alba</b> , weiß . . . . .	1.10 —25
11994	" <b>lutea</b> , gelb . . . . .	—80 —25
11998	" <b>purpurea</b> , purpurrot . . . . .	—50 —20
12002	" <b>alba</b> , weiß . . . . .	—50 —20
12006	" <b>rosa</b> , rosa . . . . .	—50 —20
12010	" <b>gemischt</b> . . . . .	—50 —20

**Echinops.**

12050	<b>Echinops Ritro</b> , hellblau, 1 m hoch . . .	—70 —25
-------	--	---------

**Eryngium.**

12066	<b>Eryngium alpinum</b> , dunkelblau . . . . .	4.60 —40
12068	" <b>planum</b> . . . . .	1.— —25

**Gaillardia.**

12088	<b>Gaillardia grandiflora</b> , großblumig, scharlach mit orange . . . . .	1.20 —25
12090	" <b>neueste Hybriden</b> . . . . .	1.40 —25

**Gladiolus gandavensis. Stiegwurz.**

12114	<b>Gladiolus gandavensis hybridus</b> , neueste großblumige Prachtsorten, gemischt . . . . .	2.50 —30
-------	--	----------

**Gypsophila.**

12140	<b>Gypsophila paniculata</b> , Gipskraut . . . . .	—80 —25
12144	" <b>repens</b> , fleischfarben, 15 cm hoch . . .	3.— —35

12190	<b>Helleborus niger</b> , Christrose . . . . .	1.20 —25
-------	--	----------



Nr. 11810. Gefüllte bunte Gartennelken.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
	<b>Hesperis.</b>		
12206	<b>Hesperis matronalis</b> , purpurviolette Nachtviole . . . . .	—70	—25
12210	<b>Hesperis matronalis</b> , fl. albo, weiß . . . . .	—70	—25
	<b>Heuchera.</b>		
12224	<b>Heuchera sanguinea</b> , blutrot. Heuchers Steinbrech . . . . .	—	—60
12228	" " <b>alba</b> , weiß . . . . .	6.—	—40
12230	" " <b>hybrida</b> in schönster Mischung . . . . .	—	—50
12240	<b>Hieracium aurantiacum</b> , orangegelbes Habichtskraut . . . . .	—80	—25
	<b>Iberis.</b>		
12258	<b>Iberis gibraltarica</b> , rötlich . . . . .	2.50	—30
12262	" <b>sempervirens</b> , reinweiß, f. Teppichbeete . . .	6.—	—40
12266	" <b>Tenoreana</b> , weißlich . . . . .	—70	—25
	<b>Lathyrus.</b>		
12280	<b>Lathyrus latifolius</b> , ausdauernde Wicke, rot . . .	2.50	—30
12282	" " <b>alba</b> , weiß . . . . .		
12284	" " <b>roseus</b> , rosa . . . . .		
12286	" " <b>splendens</b> , leuchtendrot . . .		
12288	" " <b>gemischt</b> . . . . .	2.—	—30



Nr. 12300. Leontopodium alpinum.

12300	<b>Leontopodium alpinum</b> , das allgemein bekannte, gern gesuchte echte Edelweiß der Alpen	Port. R.-M. —60
-------	--	-----------------



**Linaria.**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12314	<i>Linaria Cymbalaria</i> , für Ampeln . . . . .	4.60	—35

**Linum.**

12336	<i>Linum perenne</i> , himmelblauer Lein . . . . .	—70	—25
12340	" " fl. albo, weiß . . . . .	—80	—25

**Lunaria.**

12372	<i>Lunaria biennis</i> , Mondviole, „Judaspfennig“ . . . . .	1.10	—25
-------	--	------	-----

**Lupinus.**

12376	<i>Lupinus polyphyllus</i> , ausdauernde Wolfsbohne, 1 m hoch, gemischt . . . . .	1.—	—25
12380	" <i>perennis</i> , ausdauernd, blau . . . . .	1.—	—25

**Lychnis.**

12394	<i>Lychnis chalcidonica</i> , brennende Liebe, mit prachtvoller, leuchtend scharlachroter Blütendolde . . . . .	—80	—25
12398	" " <i>alba</i> , weiß . . . . .	1.10	—25
12406	" " <i>fulgens</i> , leuchtendrot . . . . .	1.10	—25

**Lythrum.**

12438	<i>Lythrum roseum superbum</i> , Welderich, vortreffliche Uferpflanze . . . . .	1.40	—30
-------	---	------	-----

**Myosotis. Vergißmeinnicht.**

Das Vergißmeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreunds, schmückt nicht allein unsere Beete, Rabatten, Steinpartien und selbst unsere Zimmer, sondern findet auch in der Bukett- und Kranzbinderei reichliche Verwendung.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12452	<i>Myosotis alpestris</i> , himmelblaues Alpenvergisseinnicht . . . . .	1.10	—25
12456	" " <i>Distinktion</i> , blüht in 6—8 Wochen nach der Aussaat . . . . .	2.20	—30
12460	" " fl. albo, weiß . . . . .	1.10	—25
12464	" " fl. roseo, rosa . . . . .	1.10	—25
12466	" " <i>Indigo</i> , schönste Färbung . . . . .	1.30	—25
12468	" " „Liebesstern“ . . . . .	—	—50
12472	" " <i>nana</i> , ganz niedrig, blau . . . . .	1.50	—30
12484	" " <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert), ausgezeichnete Sorte mit großen tiefhimelblauen Blumen. Von kräftigem Wuchs . . . . .	1.40	—30
12488	" " „Triumph“ . . . . .	2.—	—30

*Myosotis alpestris stricta*. Säulenvergisseinnicht. Wächst säulenförmig, ist sehr reichblühend und ausgezeichnet für Topfkultur.

12492	<i>rosea</i> , rosa . . . . .	1.50	—30
12500	<i>alba</i> , reinweiß . . . . .	1.50	—30
12504	<i>grandiflora</i> , königsblau . . . . .	1.50	—30
12508	" <i>alba</i> , großblumiges Säulenvergisseinnicht . . . . .	1.50	—30
12512	<i>Myosotis alpestris</i> „Viktoria“, blau. Die Blüten bilden förmliche Rosetten auf kurzen, stämmigen, oft bis zu 30 Stück emporstrebenden Blütenstengeln. Die glänzend himmelblauen Blumen erscheinen schon in der Knospe in dichten Bündeln, entfalten sich in dichten Dolden und bedecken gänzlich den 16—18 cm hohen, geschlossenen Busch . . . . .	2.20	—30
12516	<i>Myosotis alpestris</i> „Viktoria weiß“, prächtige Sorte . . . . .	2.20	—30
12520	" <i>dissitiflora</i> , tiefblaue Blumen . . . . .	6.—	—40
12540	" <i>palustris somperti</i> , immerblühend, blau . . . . .	6.—	—40
12548	" " <i>grandiflora</i> „Nixenaugen“, reinblau gelbgestern . . . . .	6.—	—40

**Papaver.**

(Einjährige Papaver-Sorten siehe Seite 48.)

12584	<i>Papaver alpinum</i> , Alpenmohn, schöne Farben gemischt . . . . .	—	—50
12596	" <i>nudicaule (croceum)</i> , gelb . . . . .	2.20	—30
12600	" " <i>album</i> , weiß . . . . .	2.20	—30
12602	" " <i>coccineum</i> . . . . .	2.20	—30
12604	" " gemischt . . . . .	2.—	—30
12606	" <i>orientale</i> , leuchtendrot . . . . .	3.—	—35
12610	" " <i>hybridum</i> , herrliches Farbenspiel . . . . .	3.—	—35

**Pentstemon. Bartfaden.**

Die prächtigen Glockenblumen der *Pentstemon* werden von Kennern und Laien sehr geschätzt.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12614	<i>Pentstemon gentianoides hybr.</i> , Prachtsorten gemischt . . . . .	4.—	—35
12616	" " <i>grandifl.</i> , großblumige Prachtsorten gemischt . . . . .	5.—	—40

**Phlox.**

12632	<i>Phlox perennis (dussata)</i> , perennierende Flammenblume, Prachtsorten, gemischt . . . . .	—	—50
-------	--	---	-----

**Physalis.**

12646	<i>Physalis Franchetti</i> , Judenkirsche. Die groß, leuchtend roten Fruchtkapseln halten sich an den abgeschnittenen Stielen den ganzen Winter und geben einen schönen Zimmerschmuck . . . . .	3.—	—35
-------	---	-----	-----

**Potentilla.**

Das Fingerkraut, mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen, blüht vom Mai bis Juli und ist eine wertvolle Stauden für die Rabatten.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12666	<i>Potentilla atrosanguinea</i> , blutrotes Fingerkraut . . . . .	5.—	—35
12674	" <i>hybrida</i> , einfache, gemischt . . . . .	6.—	—40

**Primula.**

Aurikeln und Gartenprimeln gehören unstreitig zu den anmutigsten Erscheinungen unserer Ziergärten.

		1 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12688	<i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in guter Mischung 1. Ranges . . . . .	8.—	—40
12700	" <i>capitata (cashmeriana)</i> , blüht schon im März, reizend . . . . .	10.—	—50
12704	" <i>cortusoides</i> , rosa, kann wie Aurikeln behandelt werden . . . . .	—	—50
12706	" <i>malacoides</i> . . . . .	—	—60
12712	" <i>japonica</i> , gemischt . . . . .	—	—50
12716	" <i>obconica grandifl.</i> , verbesserte großblumige. Im März gesät, blüht dieselbe von November bis Mai ununterbrochen. Blüten anfangs silberweiß, später in blaßblau übergehend . . . . .	—	—60
12720	" " <i>kermesina</i> , leuchtendrot . . . . .	—	—60
12724	" " <i>rosea</i> , rein leuchtendrosa . . . . .	—	—60
12728	" " <i>violacea</i> , prächtig lila-farben . . . . .	—	—70
12732	" " <i>Prachtmischung</i> . . . . .	—	—60
12734	" " <i>gigantea</i> , Prachtmisch. . . . .	—	—70
12736	" " <i>fimbriata</i> , gefranzte Sort. in Prachtmisch. . . . .	—	—60
12740	" <i>veris</i> , Gartenprimel in viel. Farben . . . . .	7.—	—40
12744	" <i>coerulea</i> , blaue Farben . . . . .	—	—70
12750	" <i>Goldrand</i> . . . . .	—	—70
12760	" <i>elatio</i> , großbl. Gartenprimel, Prachtsorten gemischt . . . . .	7.—	—40

**Pyrethrum. Bertramswurz.**

Gelbblüttrige Sorten.

12770	<i>Pyrethrum partheniifol. aureum</i> (Golden Feather), bekannte Einfassungspflanze zur Teppichgärtnerei . . . . .	—70	—25
12778	" " <i>fol. laciniatis</i> , geschlitzblättrig . . . . .	—70	—25
12786	" " <i>selaginoides</i> , farnblättrig . . . . .	1.—	—25

Schönblühende Sorten.

12794	" <i>hybridum fl. pl.</i> , gefüllte Prachtsorten gemischt . . . . .	—	—60
12798	" <i>atrosanguineum</i> , blutrot blühend, schönste einfache . . . . .	6.—	—40
12800	" <i>album</i> , weiß . . . . .	6.—	—40
12802	" <i>cinerariaefolium</i> , das Insektenpulver liefernd . . . . .	6.—	—40
12804	" <i>carneum</i> , fleischfarben . . . . .	6.—	—40
12806	" <i>roseum</i> , rosenrot . . . . .	6.—	—40
12810	" <i>hybridum grandiflorum</i> . . . . .	7.—	—40
12814	" <i>hybridum</i> , schönste einfache, gem. . . . .	4.60	—35





Nr.	Rudbeckia.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12856	<i>Rudbeckia fulgida variabilis</i> , verschiedenfarbige Rudbeckie . . . . .	1.40	—30

**Scabiosa.**

12870	<i>Scabiosa caucasica</i> , blaue Grindrose . . . . .	7.—	—40
12874	" " <i>alba</i> , weiß . . . . .	10.—	—50
12878	" " <i>perfecta</i> , mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern . . . . .	8.—	—40

**Sedum.****Mauerpfeffer.**

Äußerst genügsam, für Steinpartien und Kultur in Ampeln besonders zu empfehlen. *S. coeruleum* ist einjährig, wird Anfang April in Töpfe mit leichter Erde gesät und später an Ort und Stelle gepflanzt. Die übrigen sind ausdauernd und werden wie andere Stauden gesät.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12890	<i>Sedum Aizoon</i> , sägeblättriger, gelber Mauerpfeffer . . . . .	—.—	—50
12896	" <i>Maximowiczii</i> , gelb . . . . .	—.—	—50
12898	" <i>spurium</i> , hellrosa . . . . .	—.—	—50
12900	" <i>reflexum</i> . . . . .	—.—	—50

**Silene.**

12918	<i>Silene Schatta</i> . . . . .	5.—	—35
-------	---------------------------------	-----	-----

**Stachys.**

12930	<i>Stachys lanata</i> , weißblättriges Hasenohr . . . . .	—60	—20
-------	---	-----	-----

**Statice.****Strandnelke.**

12948	<i>Statice incana hybrida nana</i> . . . . .	—80	—25
12952	" <i>latifolia</i> , blau . . . . .	4.60	—35
12960	" <i>tatarica</i> , die wertvollste für trockene Buketts, von besonders feinen, großblumigen Hybriden gesammelt . . . . .	—80	—25

**Tritoma.**

12978	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , scharlachrote Kniphofie . . . . .	6.—	—40
-------	---	-----	-----

**Tunica.**

12988	<i>Tunica saxifraga</i> , niedrige Felsennelke . . . . .	1.—	—25
-------	--	-----	-----

**Verbascum.**

13010	<i>Verbascum olympicum</i> , prachtvolle, gelbblühende Königskerze, weißlich behaarte Belaubung . . . . .	3.—	—35
13014	" <i>phoeniceum</i> , gemischt . . . . .	1.—	—25

**Viola cornuta.****Hornveilchen.**

Zeitig im Frühjahr ins Mistbeet ausgesät und später ausgepflanzt, blühen sie noch in demselben Jahre vom Juli an bis in den Herbst.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
13032	<i>Viola cornuta</i> , blau . . . . .	4.—	—35
13036	" " <i>Admiration</i> , große dunkelblaue Blume . . . . .	3.40	—35
13060	" " <i>hybrida</i> „ <i>admirabilis</i> “ . . . . .	3.—	—35
13062	" " <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Hornveilchen, die beste und dankbarblühendste Sorte . . . . .	4.—	—35
13068	" <i>lutea splendens</i> , leuchtendgoldgelb . . . . .	3.40	—35

**Viola odorata.****Wohlriechendes Veilchen.**

Die Veilchen werden am besten gleich nach der Ernte an schattige Stellen im Freien ausgesät.

Nr. 13076	<i>Viola odorata semperfl.</i> , wohlriechendes Veilchen	10.Gr. R.-M. 4.60, Port. R.-M. —35
-----------	--	------------------------------------

## Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen,

welche leicht heranzuziehen sind.

Nr.	Abutilon. Samtmalve.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
13124	<i>Abutilon hybridum</i> , neue Prachtsorten . . . . .	—.—	—60

**Acacia.**

13130	<i>Acacia lophanta</i> . . . . .	} —50	—20
13138	" " <i>Neumanni</i> . . . . .		
13142	" " <i>speciosa</i> , buschig . . . . .		
13154	Schönste Sorten gemischt . . . . .		

**Asparagus. Zierspargel.**

Die zierlichen Asparagus-Arten spielen augenblicklich eine Hauptrolle und wetteifern in bezug auf die haarfeinen, nach allen Seiten ausgebreiteten Fiederchen mit dem feinsten Farn.

Für Tafelschmuck und Buketts besonders geeignet.

Nr.		100 Korn	10 Korn
		R.-M.	R.-M.
13230	<i>Asparagus plumosus nanus</i> , Zierspargel, mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün . . . . .	1.—	—20
13234	" " <i>robustus</i> . . . . .	1.—	—20
13236	" <i>Sprengeri</i> , myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze 100 Korn R.-M. —60, Port. R.-M. —20		

**Begonia. Schielblatt.**

Sämtliche Sorten, sowohl die einfachen als auch die gefüllten, sind unübertroffen in bezug auf den edlen Wuchs der Pflanzen sowie auf Bau, Größe, Farbe und Haltung der Blumen.

**Knollenbegonien.**

*Begonia hybrida gigantea* fl. pl., die schönsten knollentragenden, gefülltblühenden, nur von Prachtblumen gesammelt.

Nr.	Nr.	Nr.
13246 reinweiß	13252 dunkelblutrot	13256 rosa
13248 reingelb	13254 scharlach	13258 kupferfarben
		Jede Port. R.-M. —80
13264	<i>Begonia hybr. gigantea</i> fl. pl., riesenblumige gefüllte, gemischt	Port. R.-M. —70

### *Begonia hybrida gigantea*, riesenblumige einfache.

Das Vollkommenste, was bis jetzt in Knollenbegonien erreicht wurde. Blumen von 10 bis 17 cm Durchmesser.

Nr.	Nr.
13274 feurigrote Farben	13290 reinweiß
13282 lebhaftrosa	13294 orangefarben
13286 gelbe	Jede Port. R.-M. —60
13302 Alle Farben gemischt . . . . .	" " —60
13310	<i>Begonia hybrida gigantea crispata</i> , mit gekrausten Blumenblättern . . . . .
13330	" <i>Duplex</i> , mit doppelter oder dreifacher Äufage von Petalen, ausnahmslos edler Bau der Blumen . . . . .
	—70

**Strauchartige Begonien.****Semperflorens-Begonien.**

13340	<i>rosen</i> . . . . .	—40
13342	<i>Gruppenkönigin</i> . . . . .	—40
13344	<i>gracilis</i> , rosa, sehr reichblühend . . . . .	—40
13348	" „ <i>Brillant</i> “, die schönste und reichblühende strauchartige Sorte . . . . .	—40
13350	" „ <i>Weißer Perle</i> “ . . . . .	—40
13352	<i>atropurpurea</i> „ <i>Vernon</i> “, beliebte Gruppenpflanze . . . . .	—40
13356	" <i>compacta</i> , ganz niedr. Zwergform . . . . .	—50
13358	<i>Triumph</i> , schneeweiß . . . . .	—50
13359	<i>Lachskönigin</i> . . . . .	—60
13360	„ <i>Erlürter Kind</i> “, lebliaft rosa, bekannte Topf- und Gruppenpflanze . . . . .	—50
13362	<i>Albert Martin</i> , leucht. karminpurpur, riesenblumig, prächtige Gruppensorte . . . . .	—50
13372	<i>Begonia Rex</i> , Spielarten von Blattbegonien . . . . .	—50



**Calceolaria. Pantoffelblume.**

Nr.	Port.
R.-M.	
13382 <i>Calceolaria hybrida</i> , prachtvoll getigerte Pantoffelblume . . . . .	—60
13386 " " getuschte, in den schönsten Farben . . . . .	—60
13390 " " getigerte und getuschte, prachtvoll gemischt . . . . .	—60
13394 " " <i>nana</i> , schönste getigerte Zwerg- . . . . .	—60
13398 " " getuschte Zwerg- . . . . .	—60
13402 " " getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt . . . . .	—60

**Chrysanthemum indicum.**

13460 <i>Chrysanthemum indicum</i> , gefüllte, frühblühende Spielarten, samenbeständige Rasse. Die Verwendung ist als Topfpflanze, dann als Schnittblume. Sämlinge von Anfang März blühen im Freien ununterbrochen vom Juli bis November. Prachtmischung vieler Farben . . . . .	—50
13462 " <i>japonicum</i> H. pl., gemischt . . . . .	—60

**Cineraria. Wandelblume.**

Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze, die sich durch gefälligen Bau und Blütenreichtum auszeichnet. Blumen in vielen Farben: weiß, karmesin, lila, violett, azurblau. Von besonderer Schönheit sind die (großblumigen) Grandiflora-Sorten.

Nr.	Port.
R.-M.	
13472 <i>Cineraria hybrida grandiflora</i> , großblumige Pracht-sorten in unübertroffener Qualität . . . . .	—70
13496 " " <i>nana</i> , niedrig, in prächt. Farbenspiel . . . . .	—70
13508 " " <i>plenissima</i> , von dichtgefüllten Prachtblumen . . . . .	—80
13512 " " <i>nana plenissima</i> , niedrig, dichtgefüllte . . . . .	—80

**Coleus.**

13540 <i>Coleus</i> , buntblättrige Nessel von Prachtsorten gesammelt . . . . .	—50
13548 " neueste, großblättrige Sorten, gemischt . . . . .	—60

**Cyclamen. Alpenveilchen.****Cyclamen persicum giganteum.**

Nr.	Port.
R.-M.	
13562 <i>Atrorubineum</i> , dunkelblutrot, herrliche Farbe . . . . .	—60
13564 <i>Brilliant, leuchtendrot</i> . . . . .	—60
13566 <i>Dunkelrot</i> . . . . .	—60
13570 <i>Flüderfarben</i> , prächtige, neuzeitlich: Färbung . . . . .	—60
13572 <i>Perle von Zehlendorf</i> , lachsfarben . . . . .	—70
13574 <i>Rosa</i> . . . . .	—60
13578 <i>Rosa von Marienthal</i> , mit dunkler Mitte . . . . .	—60
13582 <i>Salmonium</i> , lachsfarben, prächtige neue Farbe . . . . .	—70
13586 <i>Schneeflocke</i> . . . . .	—60
13590 <i>Montblanc, weiß</i> . . . . .	—60
13592 <i>Viktoria</i> . . . . .	—60
13594 <i>Weiß mit rotem Auge</i> . . . . .	—60
13598 <i>Feinste Mischung aller Schattierungen</i> . . . . .	—60

**Cyclamen Rokoko.**

13640 <i>Cyclamen Rokoko</i> in Prachtmischung . . . . .	—60
--	-----

**Dracaena. Drachenbaum.**

Eine mit Recht geschätzte Blattpflanze, die schon ihrer Anspruchslosigkeit wegen zur Zimmerkultur besonders geeignet ist, besonders gilt dies von *Dracaena indivisa*.

Nr.	Port.
R.-M.	
13682 <i>Dracaena australis</i> , lange, breite Blätter . . . . .	} .50
13686 " <i>Draco</i> , der bekannte Drachenbaum . . . . .	
13692 " <i>indivisa</i> . . . . .	
13700 " <i>Veitchi</i> . . . . .	

**Eucalyptus.**

Der Fieberheilbaum ist als Zimmerpflanze genugsam bekannt und sehr zu empfehlen. Wegen seiner Eigenschaft, große Mengen Wasser aus der Erde aufzunehmen und verdunsten zu können, wird er in sumpfigen Gegenden südlicher Länder zur Niederhaltung der Malaria angepflanzt.

Nr.	
13728 <i>Eucalyptus globulus</i> , mit bläulichgrüner Beaubung, 10 Gr. R.-M. 2., Port. R.-M. —30	

**Fuchsia.**

10 Korn R.-M.

Nr.	
13766 <i>Fuchsia hybrida</i> , neueste gefüllte Arten, gemischt . . . . .	—30
13770 " " schöne einfache " . . . . .	—30

**Gloxinia. Gloxinie.**

Der hier angebotene Samen dieses herrlichen Topfgewächses ist von meiner unübertroffenen Kollektion gesammelt und kann nur Prachtpflanzen ersten Ranges erzeugen.

**Gloxinia hybrida grandiflora.**

Nr.	
13790 <i>crassifolia erecta</i> , Blumen aufrecht, gemischte Farben R.-M. . . . .	—60
13858 Alle Farben und Klassen gemischt . . . . .	—60

**Gloxinia hybrida imperialis.**

Kaisergloxinien.

13880 Alle Farben gemischt . . . . .	—60
--------------------------------------	-----

**Heliotropium.**

13882 <i>Heliotropium</i> , Anna Turell, schön dunkelblaue Vanille . . . . .	—30
13892 " <i>Gruppenkönigin</i> , großblumig, dunkelblau, schöne Sorte . . . . .	—40
13894 " <i>großblumige Spielarten</i> . . . . .	—40
13898 " <i>Mammut</i> , mit riesigen Blumendolden, die Pflanzen werden gleichmäßig nur 30 bis 40 cm hoch . . . . .	—40

**Medeola asparagoides.**

Prächtige Ampelpflanze.

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstarkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

Nr.	
13988 <i>Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides</i> , 10 Gr. R.-M. 1.20, Port. R.-M. —25	
13992 " <i>asparagoides myrtifolia</i> . Im Laube sechs- bis achtmal so klein wie die alte <i>Medeola asparagoides</i> , ähneln die feinen Blättchen dieser neuen Sorte so dem Laube unserer Brautmyrte, daß man förmlich eine Myrtenranke vor sich zu sehen glaubt. Geschnittene Ranken halten sich im Wasser 10 bis 12 Tage tadellos frisch, zu feinstem Tafelschmuck geeignet . . . . .	1 Port. R.-M. —50

**Mimosa. Sinnpflanze.**

Sinnpflanze oder „Rühr mich nicht an“ ist hochinteressant durch ihre Empfindlichkeit. Bei der leisesten Berührung schlägt sie die Fliederblättchen zusammen und senkt die gegliederten Blattstiele am Stengel herab.

Aussaat im Frühjahr in Töpfe unter Glas und warm gestellt, später einzeln in kleine, dann in größere Töpfe pflanzen. Liebt nährhafte, etwas sandige Erde.

Nr. 14002 <i>Mimosa pudica</i> , „Rühr mich nicht an“ 10 Gr. R.-M. 1.20 Port. R.-M. —25	
---	--

**Blumenschmidts Abreißkalender**

Jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden. Preis R.-M. —.75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird; bei Einzelzusendung einschl. Versandkosten R.-M. 1. — Auflage mehrere Hunderttausende.

**Gartengeräte und Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege.**

Siehe Seite 57 bis 61.



**Musa. Banane.**

Nachstehende Art ist die schönste aller Bananen und wird im Februar in lockerer Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät.  
Nr. 14010 *Musa Ensete*, Banane . . . . . 10 Korn R.-M. —.50

**Passiflora.**

Die Passionsblume ist eine der zierlichsten Schlingpflanzen. *P. coerulea* ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas.

Nr. 14034 *Passiflora coerulea* 10 Gr. R.-M. 2.80, Port. R.-M. —.35

**Pelargonium. Geranium.**

Durch Anzucht aus Samen erhält man die betreffenden Arten der Pelargonien ziemlich treu wieder, außerdem jedoch auch manche andere schöne und neue Abart. — Man sät im März in Schalen mit lockerer Erde, die in ein mäßiges warmes Beet eingefüttert werden.

Nr.	Port.
14048 <i>Pelargonium</i> , neueste, großblumige Prachtsorten, gemischt . . . . .	R.-M. —.60
14060 „ <i>zonale</i> , Scharlach-Pelargonien, gemischt . . . . .	— .35

**Primula chinensis fimbriata.****Topfprimel.**

Die chinesische Primel in ihrer jetzigen Vollkommenheit verdient mit vollem Recht die ihr in so reichem Maße gespendete Beachtung, da es wenige Pflanzen gibt, die so viel Anmut mit so wenig Ansprüchen verbinden. Von Topfpflanzen im Zimmer ist sie eine der gesuchtesten und in Bouquets und Kränzen ist ihr Wert ein bedeutender.

Nr.	Einfache:	Port.
14110 <i>Alba pura</i> , reinweiß . . . . .		R.-M. —.70
14114 „ <i>magnifica</i> , weiß mit gelbem Auge . . . . .		— .70
14118 <i>Atrorubra</i> , leuchtend blutrot . . . . .		— .70
14122 <i>Coerulea</i> , blau . . . . .		— .80
14130 <i>Karfunkelstein</i> , leuchtend rot . . . . .		— .80
14134 <i>Kermesina splendens</i> , karmesin . . . . .		— .70
14140 <i>Bedina</i> , karminrosa . . . . .		— .80
14144 <i>Morgenröte</i> , zart, fleischfarbigrosa . . . . .		— .70
14146 <i>Rubra (rosea)</i> , die alte rote gefranste . . . . .		— .70
14148 In prachtvoller Mischung . . . . .		— .70

**Gefüllte:**

14156 <i>Alba pura</i> , reinweiß . . . . .	} —.80
14164 <i>Carmines</i> , karmin . . . . .	
14168 <i>Rubra</i> , rot . . . . .	
14172 Gefüllte Sorten, prachtvoll gemischt . . . . .	

**Solanum.**

Die Nachtschattenarten sind teils als Blattpflanzen von besonderem Wert für Gruppen, Rabatten, Rasenbeete und Einzelpflanzen, teils sind sie ihrer zierlichen Früchte wegen als Gewächshaus- und Zimmerpflanzen sehr gesucht.

Nr.	10 Gr.	Port.
14270 <i>Solanum atropurpureum</i> , schwarzpurpur, 1 m hoch . . . . .	R.-M. 1.20	— .25
14286 <i>Solanum Hendersoni</i> , prachtvolle orangerote Früchte . . . . .	2.80	— .35
14290 <i>Solanum giganteum</i> , 1½–1½ m hoch . . . . .	1.—	— .25
14294 „ <i>laciniatum</i> , bis 2 m hoch . . . . .	2.—	— .30
14298 „ <i>robustum</i> , großblumig, prachtvoll . . . . .	2.—	— .30

**Palmensamen.**

Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

Nr.	Port.
14820 <i>Chamaecrops excelsa</i> , Hanfpalme . . . . .	R.-M. —.60
14822 „ <i>humilis</i> . . . . .	— .60
14824 <i>Cocos australis</i> , Kokospalme . . . . .	— .60
14828 „ <i>plumosa</i> . . . . .	— .60
14834 <i>Corypha australis</i> , Schirmpalme . . . . .	— .80
14842 <i>Lantana borbonica</i> ( <i>Livistona sinensis</i> ) . . . . .	— .60
14846 <i>Phoenix canariensis</i> , Dattelpalme . . . . .	— .60
14848 „ <i>dactylifera</i> . . . . .	— .80
14858 „ <i>tenuis</i> . . . . .	— .50
14872 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., leicht im Zimmer zu kultivierende Arten, zus. R.-M. 3.40	

**Gehölzsamen.**

Nr.	Nadelhölzer (Koniferen).	Kilo	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.
14368	<i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne . . . . .	70.—	1.20
14372	„ <i>Nordmanniana</i> , Nordmannstanne . . . . .	16.—	— .40
14374	„ <i>pectinata</i> Edeltanne, Weißtanne . . . . .	4.50	— .20
14380	<i>Biota orientalis</i> ( <i>Thuja</i> ), morgenländischer Lebensbaum . . . . .	12.—	— .25
14382	„ <i>aurea</i> , goldgelber Lebensbaum . . . . .	12.—	— .25
14392	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> ( <i>Cupressus</i> ), Lawsoncyperse . . . . .	26.—	— .60
14394	„ <i>nutkaensis</i> ( <i>Thujopsis borealis</i> ), Nutkacyperse, Sitkacyperse . . . . .	110.—	2.40
14398	<i>Cupressus sempervirens</i> , Cyperse . . . . .	6.—	— .20
14402	<i>Juniperus communis</i> , Wacholder . . . . .	2.40	— .20
14404	„ <i>virginiana</i> virginischer Sadebaum . . . . .	10.—	— .25
14408	<i>Larix europaea</i> , gemeine Lärche . . . . .	9.—	— .25
14412	<i>Picea alba</i> , Schimmelfichte, Weißfichte . . . . .	24.—	— .60
14414	„ <i>excelsa</i> ( <i>Pinus Picea</i> ), Rottanne . . . . .	8.—	— .20
14422	<i>Pinus Strobus</i> , gemeine Weimutskiefer . . . . .	26.—	— .60
14424	„ <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer oder Föhre . . . . .	30.—	— .70
14436	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum . . . . .	30.—	— .70
14440	<i>Thuja gigantea</i> , Riesen-Lebensbaum . . . . .	60.—	1.20
14442	„ <i>occidentalis</i> , Lebensbaum . . . . .	34.—	— .70

**Laubhölzer.**

14452	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn . . . . .	2.—	— .20
14454	„ <i>Negundo</i> . . . . .	2.40	— .20
14458	„ <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn . . . . .	2.40	— .20
14520	<i>Pseudoplatanus</i> , gewöhnlicher . . . . .	2.40	— .20
14524	<i>Aesculus hippocastanum</i> , Roßkastanie . . . . .	— .50	— .—
14528	<i>Alnus glutinosa</i> , Roterle . . . . .	5.—	— .20
14530	„ <i>incana</i> , Weißerle . . . . .	5.—	— .20
14550	<i>Betula alba</i> , Birke weiße . . . . .	4.—	— .20
14554	<i>Carpinus Betulus</i> , Hainbuche . . . . .	4.—	— .20
14562	<i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche . . . . .	6.—	— .20
14566	<i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weißdorn . . . . .	4.—	— .20
14568	<i>Yodonia japonica</i> , japanische Quitte . . . . .	40.—	— .80
14572	„ <i>vulgaris</i> , gewöhnliche Quitte . . . . .	40.—	— .80
14576	<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . . . .	8.—	— .20
14580	<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche . . . . .	3.—	— .20
14584	<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche . . . . .	1.20	— .20
14588	<i>Gleditsia triacanthos</i> . . . . .	4.—	— .20
14604	<i>Laurus nobilis</i> , der edle Lorbeer . . . . .	3.—	— .20
14608	<i>Ligustrum vulgare</i> , gewöhnlicher . . . . .	3.—	— .20
14612	<i>Magnolia</i> , schönste Sorten gemischt . . . . .	14.—	— .30
14616	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere . . . . .	24.—	— .50
14618	„ <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . . . .	24.—	— .50
14628	<i>Prunus Myrobalana</i> . . . . .	3.—	— .20
14634	<i>Quercus rubra</i> . . . . .	3.—	— .20
14638	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> . . . . .	3.—	— .20
14642	<i>Rosa canina</i> , wilde oder Hundsrose . . . . .	2.—	— .20
14646	<i>Sambucus nigra</i> . . . . .	6.—	— .20
14650	<i>Sorbus Aucuparia</i> , Eberesche . . . . .	3.—	— .20
14654	<i>Tilia europaea grandifolia</i> , Linde . . . . .	4.—	— .20
14656	„ <i>parvifolia</i> , kleinblättrige Linde . . . . .	4.—	— .20
14660	<i>Ulmus campestris</i> , Ulme oder Rüster . . . . .	4.—	— .20
14664	<i>Viburnum Opulus</i> . . . . .	10.—	— .25

**Obstkerne u. Beerenobst**

Nr.	usw.	Kilo	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.
14676	Äpfelkerne ( <i>Pyrus Malus</i> ) . . . . .	6.—	— .20
14680	Birnenkerne ( <i>Pyrus communis</i> ) . . . . .	20.—	— .50
14684	Aprikosensteine ( <i>Armeniaca vulgaris</i> ) . . . . .	1.—	— .—
14690	Kirschensteine ( <i>Prunus Cerasus dulcis</i> ) . . . . .	1.50	— .—
14694	Pflaumensteine, deutsche Zwetsche . . . . .	1.—	— .—
14702	Pflaumensteine ( <i>Amygdalus persica</i> ) . . . . .	1.—	— .—
14706	Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ) . . . . .	8.—	— .20
14710	Himbeeren, beste Sorten gemischt . . . . .	6.—	— .20
14724	Johannisbeeren, gemischt, großfrüchtige . . . . .	6.—	— .20
14732	Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt ( <i>Ribes Grossularia</i> ) . . . . .	10.—	— .25

**Erdbeerensamen.**

Die Anzucht großfrüchtiger Erdbeeren wird mit Vorteil durch Aussaat bewirkt. Die Pflanzen werden kräftiger, fruchtbarer und geben oft viel schönere Früchte als diejenigen, die durch Ausläufer gewonnen sind.

Nr.	10 Gr.	Port.	
	R.-M.	R.-M.	
14754	Beste großfrüchtige Sorten gemischt . . . . .	1.40	— .40
14762	Immertragende Monats-, rote, ohne Ranken . . . . .	— .80	— .30

**Kakteensamen.**

14804	Kakteen aller Klassen gemischt . . . . .	Port. R.-M. —.30
14806	1 Sortiment von 10 Sorten aus allen Klassen je 1 Port., zus. . . . .	2.50





## Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege.

Nr. 2700/1 **Aluminium-Etiketten.** Alle Etiketten sind mit Drähten versehen, die mit im Preis liegen, 9 1/4 cm lang, 2 1/4 cm breit. . . 10 Stück R.-M. —.60, 100 Stück R.-M. 5.50

—/2 **Aluminiumtinte** . . . . . per Flasche „ —.60

Nr. 2701 **Rubinit-Abziehstein.** Ein seit über 50 Jahren nach eigenem, besonderem Verfahren aus feinstem, handgeschliffenem Schmirgel hergestellter, künstlicher Abziehstein. Die Rubinit-Abziehsteine greifen schnell und geben eine feine, langanhaltende Schneide. Ganz leise und nur kurze Zeit unter Anwendung von Wasser darauf abzuwischen. Übertrifft jeden natürlichen Abziehstein. Abb. s. S. 58 . . . . . Stück R.-M. 3.—

Nr. 2702 **Aphidon-Agta** (Name gesetzlich geschützt, D.R.P. angem.) ist ein vielseitig verwendbares, hochwirksames Spritzmittel zur Bekämpfung zerhäutiger Insekten-Schädlinge (Blattläuse, Blattläuse usw.) an Freilandpflanzen.

Packungen zu	150 g	750 g	1500 g	3000 g
Spritzflüssigkeit für	2 l	10 l	20 l	40 l
R.-M.	1.15	3.75	6.60	11.25

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 2703 **Aussaatschalen (Näpfe) aus Ton,** gut gebrannt, viereckig und sehr dauerhaft, auch für größere Sämlinge vorzüglich geeignet. Abb. s. S. 58.

Größe 1 18 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch . . R.-M. —.80  
„ 2 20 „ „ 16,5 „ „ 8 „ „ „ „ 1.—

Nr. 2706 **Basthalter** aus Messingdraht . . . . . „ —.90

Nr. 2708 **Baumbänder (Cocobänder),** 3 fach geflochten, mit verz. Drahtversch. 50 cm lang 10 Stück R.-M. 1.—, 100 Stück R.-M. 9.—, 80 cm lang 10 Stück R.-M. 1.50, 100 Stück R.-M. 14.— einschließlich Nägel. Abb. s. S. 59.

Nr. 2710 **Baumhalter-Flechten** aus gequetschtem spanischen Rohr mit Verschluß aus verzinktem Draht, welche in Form einer 8 um Baum und Pfahl gelegt und mit 2 Nägeln befestigt werden. 10 Stück R.-M. —.75, 100 Stück R.-M. 7.— einschl. Nägel.

Nr. 2711 **Baumkratzer,** mit 28 cm langem Griff Stück R.-M. 1.60

Nr. 2712 **Baumrinden-Bürsten** aus la Gußstahldraht. Abb. s. S. 59. Stück

2712/1 Rindenbürste, weich, für junge Bäume u. Äste R.-M. 1.25

—/2 Rindenbürste (gebogen), für alte Bäume, an einer Stange zu befestigen . . . . . „ 2.50

—/3 Rindenbürste, vorne spitz, zum Auskehren der Astgabelungen . . . . . „ 1.35

—/4 Rindenbürste (gebogen) für junge Bäume . . . . . „ 1.35

—/5 Universal-Rindenbürste für alle Zwecke, ovale Form . . . . . „ 2.20

Nr. 2713 **Baumsägen.** Beste Qualität. Abb. s. S. 58.

2713/1 Formier-Säge, nach Pekrun, m. Uhrfederblatt, z. Ansagen der Leittriebe bei Formobst. usw. . . . . „ 2.50

—/2 Baumsäge mit Dülle, das Blatt zum Drehen mit Stellschraube, zum Ansagen hoher Äste . . . . . „ 2.25

—/3 Hohenheimer oder sogenannte Dittmarsche Baumsäge, m. 2 Schrauben, Blatt zum Drehen, beliebteste Form . . . . . „ 2.50

—/4 Baumsäge „Hohenheimer Form“ m. nach allen Seiten verstellbarem Blatt. Neu! D.R.G.M. . . . . „ 3.50

—/5 Baumsäge in Verbindung mit Raupen- und Athschere, mittels Schnur von unten zu handhaben. Das Sägeblatt kann abgeschraubt werden. Sehr praktisch . . . . . „ 3.—

—/6 Fuchsschwanzsäge, zweiseitig. Für Hart- und Weichholz . . . . . „ 2.50

—/7 Baumsäge „Iduna“, mit neuer Zahnung und gebogenem Holzgriff . . . . . „ 2.—

Nr. 2714 **Baumwachs,** kaltflüssig, allerbeste und haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sowie Wundverbände geeignet.

2714/1 . . . . . 50 g R.-M. —.40

—/2 . . . . . 1/4 kg „ —.80

—/3 . . . . . 1/2 „ „ 1.30

—/4 . . . . . 1 „ „ 2.25

—/5 . . . . . 1 „ „ 4.—

Nr. 2716 **Bestäuber „Excelsior“.** Gummiball mit Messingbrause. Mit einer Hand zu bedienen, daher außerordentlich praktisch. Abb. s. S. 58. Stück R.-M. 3.60

Nr. 2718 **Bestäuber** (Mundspritze), fein lackiert Stück R.-M. —.80

Nr. 2720 **Blasebaig-Zerstäuber,** dient zum Verstäuben pulverisierter Schädlingsbekämpfungsmittel bei Meltaubfall usw. Stück R.-M. 10.—

### Blumen-, Gemüse- und Obstbaumdünger s. S. 63.

Nr. 2724 **J. C. Schmidts Blumenfenster-Galerie.** Aus gestanztem Eisenblech. Die Galerie ist zweitellig und anwendbar bei einer Fensterbreite von 70–135 cm, Höhe 14 cm. Grün, Ornament weiß mit Gold. Weiß, Ornament grün mit Gold. Abb. s. S. 59. Preis: Stück (also 2 Teile) R.-M. 3.50

Blumen- und Gewächshausspritzten siehe unter Nr. 2777 u. 2898.

Nr. 2730 **Bohnenschneidemaschine** aus Gußstahl, fein rot lackiert. Messer aus Stahl und zum Schleifen leicht abnehmbar. Abb. s. S. 59 . . . . . Stück R.-M. 3.50

Nr. 2734 **Distel- und Unkrautstecher,** aus la Stahl angefertigt. Unentbehrlich für jeden Landwirt, Gärtner und Gemüsezüchter. Gebrauchsanweisung wird beigelegt. Abb. s. S. 58. Stück R.-M. 3.—

Nr. 2735/1 **Draht-Maulwurfsfalle,** ausgezeichnet und sehr bewährt. Abb. s. S. 58. Stück R.-M. —.25, 10 Stück R.-M. 2.— (Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.)

—/2 **Draht-Maulwurfsfalle,** einfache, mit Ring.

Stück R.-M. —.15, 10 Stück R.-M. 1.25

Nr. 2736 **Elosal—Neu** (Eingetr. Warenzeichen — D. R. P. 364847). Sicheres, einfaches und billiges Bekämpfungsmittel gegen Meltau auf Rosen, Chrysanthemen, Obstplantagen (z. B.: Äpfeln, Birnen, Pfirsichen, Weinreben, Stachelbeeren usw.) sowie auf Gemüse, Hopfen usw., gegen Kräuselerkrankung der Weinreben. Sowohl zum Verstäuben als auch zum Verspritzen geeignet. Dosen zu 100 g R.-M. 1.—, 500 g R.-M. 2.10, 1000 g R.-M. 3.80. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 2740 **Erdbeerhalter** aus starkem, galvanisierten Draht. Skizze s. S. 59. . . . . 10 Stück R.-M. 1.20, 100 Stück R.-M. 10.—

Nr. 2742 **Erdbohrer** aus bestem Temperstahlguß, zum Düngen der Bäume, Setzen von Pfählen usw. Abb. s. S. 58. Stück R.-M. 10.50

Nr. 2744 **Erdflöhpulver,** von Wissenschaft und Praxis glänzend begutachtet als äußerst wirksames Bestäubungsmittel zur Vernichtung der Erdflöhe. (10–20 g je qm erforderlich). Erdflöhpulver tötet nicht nur allein schon während des Aufstehens der Erdflöhe ab, sondern schützt die Pflanzen noch längere Zeit vor Neubefall. Ist unschädlich selbst für junge Pflänzchen und außerordentlich sparsam im Gebrauch.

1/4 kg R.-M. —.80, 1/2 kg R.-M. 1.35, 1 kg R.-M. 2.20

Nr. 2745 **Erysit** (D.R.P.a.) ist ein flüssiges Schwefelpräparat, das bei Verdünnung mit Wasser sofort spritzfertige Brühen liefert. Erysit eignet sich in erster Linie zur Bekämpfung echter Meltaupilze auf Rosen, Weinreben, Erbsen, Hopfen, Eichen, Evonymus, Stachelbeeren usw. Erysit wirkt ferner absolut sicher gegen die Rote Spinne und andere Spinnmilben. Erysit zeichnet sich durch höchste Benetzungsfähigkeit aus, ist also auch bei solchen Pflanzen anwendbar, deren Blätter mit einer Wachsschicht überzogen und daher schwer benetzbar sind (Erbsen, Kohlarten und manche Rosensorten). Die Originalpackung à 100 g R.-M. —.60, 200 g R.-M. 1.—, 500 g R.-M. 2.—

Nr. 2746 **Exodin** (eingetragenes Warenzeichen). Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw. Exodin ist wegen seiner hohen Ausgiebigkeit und unbedingt sicheren Wirkung das billigste Bekämpfungsmittel. In Flaschen zu 50 g R.-M. —.85, 100 g R.-M. 1.60, 500 g R.-M. 6.50

Nr. 2747 **Feld- oder Wühlmausefalle.** Nimmt bis 4 Mäuse auf ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden. Stück R.-M. 1.—, 10 St. R.-M. 9.— Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

Nr. 2749 **Schmidts Fensterschmuck-Kästen.** Diese hübschen, elegant weiß lackierten und mit Gold abgesetzten, aus Zinkblech hergestellten Fensterkästen eignen sich, entsprechend bepflanzt, zu allen Gelegenheiten als passendes Geschenk, welches jederzeit mit Freuden aufgenommen wird. Die Kästen lassen sich wegen ihrer geringen Länge und Breite (45x10x8 cm) in jedem Fenster unterbringen. Der leere Kasten mit Untersatz. Abb. s. S. 59 . . . . . Stück R.-M. 2.50

Nr. 2751 **„Fertilin“.** J. C. Schmidts flüssige Pflanzennahrung. Ein seit über 50 Jahren bewährtes flüssiges Düngemittel. Äußerst bequem in der Anwendung und von großartigem Erfolg begleitet. Eine 1/4-Liter-Flasche genügt als Zusatz für 100 Liter Wasser. Für Zimmerpflanzen und auch Garten verwendbar. Gebrauchsanweisung bei jeder Flasche.

1 Flasche à 1/2 Liter R.-M. 1.25, 10 Flaschen R.-M. 12.—

Nr. 2753 **Fingerspaten,** zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, Blumenbeeten usw., sowie zum Entfernen kleineren Unkrautes. Die federnde Hülse ermöglicht das Festsetzen an jeder Fingerstärke . . . . . Stück R.-M. —.15, 10 Stück R.-M. 1.35

Nr. 2755 **Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer,** ganz aus Glas, um in die Erde zu stecken, 20 cm lang . . . . . Stück R.-M. —.60

Nr. 2756 **Fruchtpresso „Original-Tutti-Frutti“** für Johannisbeeren, Himbeeren, Wein-, Heidel-, Preisel- und Holunderbeeren, Tomaten usw. für Fruchtsäfte, Gelees. Solid, rasch u. bequem. Abb. s. S. 59 . . . . . Stück R.-M. 15.—

Nr. 2757 **„Tutti-Frutti Minima“.** Für normalen Haushalt vollkommen genügend. An Leistungen und Vorzügen der obenstehenden ebenbürtig, weist dieses Modell auch noch eine Anzahl von Einrichtungen auf, welche Benutzung und Reinigung erleichtern. Verschluß, Saftfang und Tischklammer sind gesetzlich geschützt. Silberglänzend verzinnt. Gewicht 4–6 kg. Abb. s. S. 59. Stück R.-M. 13.50













## Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege (Fortsetzung).

Nr. 2760 **Futterampel** mit einseitiger Futterpatrone für Meisen und verwandte Singvögel. Hervorragende Erfindung auf dem Gebiete des Vogelschutzes. (Sperlinge scheuen derartige Vorrichtungen.) Die in der Futterampel befindliche Futterpatrone besteht aus einer Mischung von Talg, Nüssen und verschiedenen Körnerarten. Diese Mischung ist nach den Gutesichten erster Naturwissenschaftler den Meisen außerordentlich zuträglich und wird von ihnen als Nahrung gern genommen. Eine Patrone hält wochenlang vor, wodurch ein tägliches Füttern überflüssig wird. Ersatzpatronen jederzeit erhältlich. Gebrauchsanweisung bei jeder Ampel. — 1 Stück einschl. Patrone R.-M. 3.—, Ersatzpatrone R.-M. —.80. Abb. S. 59.

Nr. 2761 **Gartenhacke**, rheinische bewährte flache Form, Stahl geschmiedet und blank geschliffen. Abb. S. 58.

	—1	—2	—3	—4
Blattgröße ca.	100	120	140	160 mm br.

ohne Stiel R.-M. 1.50 1.65 1.80 2.—  
mit buchemen Stiel R.-M. 1.— mehr.

Nr. 2762 **Gartenhacke**, Schwanenhalsform. Abb. S. 58.

	—1	—2	—3
Blattgröße ca.	80	100	130 mm br.

ohne Stiel R.-M. —.75 —.90 1.25  
mit „ „ —.60 mehr.

Nr. 2763 **Gartenhacke** mit Karst und flachem Blatt, ca. 90 mm breit. Abb. S. 58. Stück R.-M. 1.25, mit Stiel R.-M. 2.—

Nr. 2764 **Gartenhacke** mit Karst u. spitzem, herzförmigem Blatt. Ohne Stiel Stück R.-M. 1.—, mit Stiel R.-M. 1.75

Gartenrechen siehe unter Nr. 2885.

Gartenschere „ „ „ 2888.

Nr. 2769 **Gartenschläuche**, bewährte Hochdruckqualitäten. Gummi-Wasserschläuche mit gekloppter Zwischenlage. Gummi-Zwischenl., Gummi 3—5 mm Wandstärke, je nach Lochweite.

	—1	—2	—3	—4	—5
Innerer Durchmesser	10	13	16	20	25 mm

Laufendes Meter R.-M. 1.60 2.— 3.— 3.50 5.65

Gartenschurhalter siehe unter Nr. 2918.

Nr. 2773 **Gartenkelle**, aus Eisenblech geschmiedet und im Hest vernietet. Unverwundlich. . . . . Stück R.-M. 1.35

Nr. 2774 **Gärtrichter** zum Aufsetzen auf das Faß für Beerenobstweine usw. zur Abführung der Kohlensäure. Abb. S. 59. Aus Steingut, klein, ca. 13 cm Durchmesser Stück R.-M. 1.50 groß, „ 16 „ „ „ 1.80

Nr. 2775 **Geflügelringe** aus Zelluloid in verschiedenen Farben. 10 Stück R.-M. —.50, 100 Stück R.-M. 4.50

Nr. 2777 **Gewächshaus- und Blumenspritze** mit Strahl- und Brause, aus Messing, in Qualität und Ausführung unerreicht! Kolben mit Ledermanschette, keine Wollfadenwicklung. Stück

	2777 1	30 cm Rohrlänge, 25 mm Durchm.	R.-M.	3.50
—2	35	„ 30	„	4.50
—3	40	„ 35	„	5.50
—4	40	„ 40	„	6.50
—5	50	„ 40	„	7.50

Gießkannen siehe unter Nr. 2804.

Nr. 2779 **Glasdiamanten**, je nach Feinheit. Stück zu R.-M. 4.—, 5.—, 6.—, 7.50 u. 9.—  
Jeder Diamant ist auf guten Schnitt geprüft.

Nr. 2780 **Glas-Etiketten**, gestatten ein bequemes Auswechseln der Namen und lassen die Schrift immer unverändert erscheinen. 8 cm lang, zum Hangen 10 St. R.-M. —.60, 100 St. R.-M. 5.50 10 „ „ 10 „ „ —.75, 100 „ „ 6.50 10 „ „ 10 „ „ —.80, 100 „ „ 7.50

Nr. 2782 **Glasschneider** für Rohglas, mit 6 auswechselbaren Rädchen. . . . . Stück R.-M. 1.25

Nr. 2783 **Glückschwein** (Tonschwein mit Gras bewachsen). Eine reizende Kultur! Schönes Geschenk! Wird in Wasser getaucht, mit Samen bestreut und dann mit Wasser gefüllt. In 14 Tagen trägt das Schweinchen grüne Borsten. Abb. S. 59. Samen mit Gebrauchsanweisung bei jedem Stück, ca. 16 cm lang. Stück R.-M. —.50

Nr. 2787 **Grabegabel** (Gabelspaten) mit vier kantigen Zinken, Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff. In Qualität und Ausführung . . . . . Stück R.-M. 5.50

Nr. 2793 **Heckenschere** mit Flügelschraube. Abb. S. 58, mittl. Größe . . . . . Stück R.-M. 4.50

Nr. 2794/1 **Holder's Handspritze „Universal“** mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmündstück. Infolge des drehbaren Verstäubers können die Pflanzen sowohl von unten wie von oben, von den Seiten oder von vorne, bespritzt werden. Ihre nebelartige Bestäubung reicht 2—3 m weit. Gebrauchsanweisung liegt bei.

Größe I, 45 cm Rohrlänge . . . . . Stück R.-M. 10.—  
„ II, 65 „ „ „ „ 11.50

Nr. 2794/2 **Holder's Handspritze „Bavaria“** sogen. Dürr'sche Handspritze. Die Handspritze „Bavaria“ unterscheidet sich von der vorstehenden Handspritze „Universal“ hauptsächlich in dem größerem Fassungsvermögen und den Zusätzen. Sie dient speziell zum Kalten der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. Der Rohrdurchmesser beträgt 40 mm, die Rohrlänge 500 mm und die ganze Länge ca. 670 mm. Die Flüssigkeitsaufnahme beträgt ca. 1/2 Liter. Die Handspritze „Bavaria“ besitzt ein Saugventil, einen groben Fächerverstäuber, ein grobes Strahlmündstück für Kalkspritzungen, und außerdem einen drehbaren Nebelverstäuber zur Schädlingsbekämpfung.

Stück R.-M. 13.50

Nr. 2795 **Holzetiketten**. Unter 50 Stück von einer Größe können nicht abgegeben werden.

2795/1 10 cm lang zum Stecken . . . . . 100 Stück R.-M. —.40

—2 10 „ „ zum Anhängen . . . . . 100 „ „ —.60

Dieselben einseitig gelb gestrichen u.

mit Draht versehen . . . . . 100 „ „ 1.—

—3 12 1/2 cm lang, z. Stecken, gewöhnl. 100 „ „ —.50

—4 15 „ „ „ „ 100 „ „ —.65

—5 17 1/2 „ „ „ „ 100 „ „ —.80

—6 20 „ „ „ „ 100 „ „ —.90

—7 25 „ „ „ „ 100 „ „ 1.40

—8 30 „ „ „ „ 100 „ „ 2.—

—9 **Holz-Etiketten-Tinte** . . . . . à Flasche „ —.60

Alle Steck-Etiketten mit Ölfarbe gestrichen 50% teurer.

Nr. 2796 **Hornspäne und Hornmehl**. Das bequemste und nachhaltigste Düngemittel, welches existiert. Hauptsächlich da, wo es an natürlichen Düngemitteln, wie Stallmist u. dgl., fehlt.

2796/1 Hornspäne in leichter, flockiger Qual. 1 kg R.-M. —.80

—2 „ „ „ „ 5 „ „ 3.60

—3 „ „ „ „ 1 kg R.-M. —.75, 5 „ „ 3.35

—4 **Hornmehl**, gedämpftes (chemisch aufgeschlossen.) 14% stickstoffhaltig . . . . . 1 kg R.-M. —.70, 5 kg R.-M. 3.—

Alle Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung. Das staubfreie Hornmehl ist infolge seines hohen Gehalts an Stickstoffnahrung als ein schnelltreibendes Düngemittel ersten Ranges anzusehen.

**Sonstige Düngemittel.** Preise freibleibend!

2796/4 Reines Kali, 42% stickstoffhaltig.

50 kg R.-M. 7.50, 5-kg-Postpaket R.-M. 1.—

—5 Schwefelsaures Ammoniak, 20.94% stickstoffhaltig.

50 kg R.-M. 20.—, 5-kg-Postpaket R.-M. 2.50

—6 Superphosphat, 18% stickstoffhaltig.

50 kg R.-M. 9.—, 5-kg-Postpaket R.-M. 1.25

—7 Thomasschlackenmehl, 16% stickstoffhaltig.

50 kg R.-M. 6.—, 5-kg-Postpaket R.-M. —.80

**Gehalt unter voller Garantie.** Auch in Original-Packung der Syndikate zu 100 kg lieferbar.

Nr. 2800 **Idin**. Ein Radikalmittel zur Vertilgung von Ratten und Mäusen. Für Menschen und Haustiere unschädlich. Unzählige Anerkennungen. Nach Österreich-Ungarn nicht einführbar. Lieferbar in Beuteln mit ausführlicher Gebrauchsanweisung. 1 Beutel R.-M. —.25, 10 Beutel R.-M. 2.—, 1 kg R.-M. 10.—

Nr. 2801 **Insektenfanggürtel „Einfach“**, gegen Obstmaden, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Mai bis September, in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in den Gürtel zurückziehen. Vom Oktober an benutzt man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims, um den schädlichen Frostspanner abzuhalten. . . 1 m R.-M. —.25, 10 m R.-M. 2.—

Nr. 2803 **Jätegabel**, zum Auflockern des Bodens und Jäten des Unkrautes usw. . . . . Stück R.-M. —.80

Nr. 2804 **„Jajag“-Gießkannen** sind infolge ihrer unbegrenzten Haltbarkeit und praktischen Herstellung weltbekannt und dieserhalb allseitig bevorzugt.

„Jajag“-Gießkannen mit verzinkter Brause

Größe Nr. 1 2 3 4 5

Inhalt etwa Liter 5 8 10 12 14

A. oval, mit Filterhalter R.-M. 8.50 9.— 10.— 11.— 11.75

B. „ ohne „ 7.50 8.20 9.— 10.— 10.80

3 Liter für Treibhaus m. Filterhalter u. verzinkt. Brause R.-M. 8.50

3 „ ohne „ „ „ Brause „ 7.35

**Mehrpriß** für Filter . . . . . 1.65

Verzinkte „Jajag“-Brause allein . . . . . 1.35

„Jajag“-Messingbrause . . . . . 2.—

Haarsiebbrause . . . . . 3.50

Nr. 2805 **Kirschenkerner**, mit Porzellan-Aufnahme, reinlicher als Draht. . . . . Stück R.-M. —.50, 6 Stück R.-M. 2.70

Nr. 2806 **Klebgürtelpapier**, auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von ca. 15 cm lieferbar. 1 Rolle von 20 m Länge R.-M. —.50, 10 Rollen R.-M. 4.50

Nr. 2807 **Kokosfaserstricke**. Als bestes Bindematerial zum Befestigen der Beeren- und Rosenhochstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle. **Mittelstarke Qualität** (6—8 mm stark) 1 kg R.-M. 1.20. **Dünne Qualität** (3—4 mm stark) . . . . . 1 „ „ 1.50.

Kokosbaumbänder u. Baumhalter-Flechten siehe Nr. 2708 u. 2710.

Nr. 2808 **Kombiniertes Gartengerät**. Vereint 8 versch. Gartenwerkzeuge in einem Stück. D.R.P. und Auslandspatente. Glänzend begutachtet. Ergänzt alle notwendigen Gartengeräte. Auch für Forstwirtschaft sehr rentabel. 1. Metermaß. 2. Winkel. 3. Zirkel. 4. Absteckmaß mit Skala für Reihen und Pflanzenweiten. 5. Pflanzschnur. 6. Pflanzholz. 7. Unkrautstecher. 8. Pflanzenheber. Alles in einem Stück mit Gebrauchsanweisung. Abb. S. 58. . . . . Stück R.-M. 5.—

Nr. 2809 **Kohlernie-Mittel „Höchst“** zur Bekämpfung der Kohlhernie oder der Kropfkrankheit der Kohlpflanzen. Zu beziehen in 5-kg-Sackpackung zum Preise von R.-M. —.95 per Kilo Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 2810 **Kugel-Raupenfackel**, mit Asbestdocht für Petroleum. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme . . . . . Stück R.-M. 1.60

Nr. 2813 **Kräutersäule**. Um Suppengrün in den Wintermonaten zu haben, pflanze man sich eine Kräutersäule an. Die Säule wird schichtenweise mit Erde gefüllt und die Wurzeln von Petersilie in die seitlichen Löcher gepflanzt. Obenauf kann Sellerie oder Lauch gepflanzt werden. Wächst bei mäßiger Temperatur in jedem Fenster. Äußerst praktisch. Abb. S. 59. Preis Stück leer R.-M. 3.50



## Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege (Fortsetzung).

Nr. 2815 **Limitol. Vorzügliches Mittel gegen Blattläuse.** Infolge seiner wachslösenden Eigenschaften durchdringt das Präparat auch die stärksten Blattläusekolonien. Es breitet sich ferner selbständig in den Rindenrissen unter den Kolonien aus und bringt auf diese Weise auch verborgene sitzende Läuse zum Absterben. Limitol läßt sich mit Wasser verdünnen und stellt sich deshalb im Gebrauch billiger als die vielfach angewandten öligen Bekämpfungsmittel. Es ist ferner im Gegensatz zu letzteren nicht nur für das Pinselverfahren, sondern auch zur Winterbespritzung der Bäume geeignet. Limitol verklebt die abgetöteten Blattläusemassen zu einer festen harzigen Schicht und überzieht die bepinselten Rindenteile mit einem dünnen lackartigen Überzug. Dadurch wird einer Neubesiedlung mit Blattläusen, sowie einer Infektion der Krebsstellen mit faulnisserregenden Pilzen vorgebeugt. In Flaschen à 1/4 Ltr. R.-M. 1.25, 1/2 Ltr. R.-M. 2.20, 1 Ltr. R.-M. 4.20

Nr. 2819/1 **Maulwurfsfalle**, nimmt bis 3 Maulwürfe auf. Gebrauchsanweisung bei jeder Falle. Stück R.-M. 1.35, 10 Stück R.-M. 12.50

Nr. 2819/2 **Maulwurfsfalle**, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Abb. s. S. 58. Stück R.-M. —.60, 10 Stück R.-M. 5.—

Nr. 2821 **Mäuse- und Rattenfalle** mit selbsttätiger Vorrichtung. Fangen ununterbrochen, ohne von neuem aufgestellt werden zu müssen. Die Fallen werden auf einen in die Erde versenkten Behälter gestellt so, daß das Laufbrett leicht spielen kann. Gebrauchsanweisung bei jedem Stück. Abb. s. S. 58.

2821/1 Für Mäuse Stück R.-M. 3.— } inkl. 1 Schachtel Witterung.  
—/2 Für Ratten „ „ 4.50 }

Witterung extra siehe unter Nr. 3022.

Nr. 2822 **Mäusesturm „Gite“**. (Bender's Patent.) Automatisch selbsttätig. Großartiger Erfolg! Abb. s. S. 58. Stück R.-M. 3.50

Nr. 2823 **Mausfalle „Pigs“**, aus Eisenblech, vorzüglich fangend u. sehr solid. Abb. s. S. 58. Stück R.-M. —.20, 10 Stück R.-M. 1.80

Nr. 2827 **Messer- und Sensenschärfer „Platina“** Mit Feile und Schraubenzieher. Aus Diamantstahl, stark magnetisch. Das stumpfste Messer wird nach mehrmaligem Abzug haarscharf. Stück R.-M. 1.60

Nr. 2828 **Gartenmesser**, in nur la Qualität. Abb. s. S. 58. Gewähr für jedes Stück.

2828/1 Okuliermesser von Kunde & Sohn, Dresden. Heftlänge 9 1/2 cm, leichtes, vorzügliches Messer. Stück R.-M. 3.—

—/2 Kopulirmesser von Kunde & Sohn, Dresden. Heftlänge 9 1/2 cm „ „ Stück R.-M. 3.—

—/3 Okulier- und Kopulirmesser, zweiklingig. Heftlänge 10 1/2 cm „ „ Stück R.-M. 4.50

—/4 Baumschulenhippe, v. Kunde & Sohn, Dresden. Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 11 cm. Stück R.-M. 4.—

—/5 Okuliermesser mit Hippe, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 10 1/2 cm „ „ Stück R.-M. 5.—

—/6 Okuliermesser mit Rückenlöser, Holzheft m. Messingeinlage. Heftlänge 10 cm, gebrauchl. Art. Stück R.-M. 2.35

—/7 Kopulier- und Stecklingsmesser für Kamellen- und Azaleenveredlung, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 9 cm „ „ Stück R.-M. 2.25

—/9 Kleine Hippe, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 9 1/2 cm „ „ Stück R.-M. 2.50

—/10 Mittlere Hippe, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 11 cm „ „ Stück R.-M. 3.50

—/11 Große Hippe, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 12 cm „ „ Stück R.-M. 4.50

Nr. 2829 **Pekrun-Messer**. Von dem weltbekannten Pomologen, Herrn Artur Pekrun, begutachtet und aufs wärmste empfohlen. Zweckmäßig, stark, solid und dauerhaft.

2829/1 Hippe, Heftlänge 11 1/2 cm „ „ Stück R.-M. 4.—

—/2 Kopulirmesser, Heftlänge 12 cm „ „ Stück R.-M. 2.50

—/3 Okuliermesser mit einlegbarem Löser, Heftlänge 10 1/2 cm. „ „ Stück R.-M. 2.75

—/4 **Komplette Bestecke**, 6teilig, obige 3 Messer, Formiersäge, Abziehstein Rubin und Gartenschere enthaltend. R.-M. 16.50

Nr. 2833 **Mistbeetkasten**, zusammenlegbar. Abb. s. S. 59. Eigenes Fabrikat. Stabil und dauerhaft. Kann nach der Benutzung auseinandergenommen und vor Nässe geschützt aufbewahrt werden. Die Größe entspricht genau den nachstehend beschriebenen Fenstern.

Kasten für 1 Fenster „ „ R.-M. 24.—  
„ „ 2 „ „ „ 37.50  
„ „ 3 „ „ „ 50.—

Nr. 2834 **Mistbeetfenster**, 1.49 m lang u. 0.95 m breit. Solid und haltbar gearbeitet aus besten polnischen Kieferbohlen, mit 4 eisernen Sprossen, dreimal mit Diamantfarbe gestrichen, gut verglast. „ „ 1 Stück R.-M. 20.—

**Nistkästen für Vögel.** Abb. s. S. 59.

2835/1 Zusammenlegbarer Nistkasten für Stare, Bachstelzen, Wendehälse, auf Bäumen in 7 bis 8 m Höhe anzubringen. Holz m. Anstrich 1 Stück R.-M. 1.60, 10 Stück R.-M. 15.—

—/2 Aus Korkholz für ebendieselben „ 1 „ „ 2.—  
„ „ 10 „ „ 18.—

—/3 Für Meisen, die nützlichsten Insektenvertilger, auf 4 bis 5 m Höhe anzubringen, nicht in großen Bäumen. Holz mit Anstrich 1 Stück R.-M. 1.20, 10 Stück R.-M. 10.—

—/4 Aus Korkholz 1 „ „ 1.50, 10 „ „ 13.50

—/5 Für Rotschwänzchen, an mittleren und großen Bäumen 3 bis 4 1/2 m hoch zu befestigen. Holz mit Anstrich 1 Stück R.-M. 1.20, 10 Stück R.-M. 10.—

**Nistkästen für Vögel** (Fortsetzung).

2835/6 Aus Korkholz 1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 13.50

—/7 Für Fliegenschnäpper, an großen Bäumen 3 bis 4 1/2 m hoch anzubringen. Holz mit Anstr. 1 Stück R.-M. 1.—  
„ „ 10 „ „ 9.—

—/8 Aus Korkholz 1 Stück R.-M. 1.20, 10 „ „ 10.—

Starkasten kann man auf einem Baume in unbegrenzter Anzahl anbringen, für andere Vögel in jedem Baume nur einen Kasten.

Nr. 2838 **Nozprasan** (Eingetr. Warenzeichen. D. R. P. 367733.) Das beste und billigste Spritzmittel zur Schädlingsbekämpfung im Obstbau, zur gleichzeitigen Bekämpfung (in einem Arbeitsgang) von: 1. **Pilzkrankheiten** wie Schorf (Fusikladium), Monilia, Botrytis, Kiefernfrösche usw., 2. **Fressenden Insekten** wie Obstmaden, Goldäfer, Frostspanner, Schwammspinner, Ringelspinner, Blattwespenlarven an Bäumen, Sträuchern und Kräutern. **Nozprasan** mit Kalk ist erhältlich in Packungen zu 500 g R.-M. 1.30 und zu 1 1/2 kg R.-M. 2.80. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 2839 **Obstbaumkarbolinum**, leicht wasserlöslich. Ist als ein sogenanntes Universalmittel gegen **Blattläuse**, **Krebs**, **Brand**, **Fusikladium** und **Ungeziefer** aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Glasflaschen à 1/2 Liter zu R.-M. 1.—, 5 Liter R.-M. 8.— einschließlich Blechflasche. Ausführliche, kurz gefaßte Anleitung wird jeder Sendung beigelegt.

Nr. 2841 **Obstgestell, verschließbar, mit 8 Horden**. Die Deckplatte mit den einzelnen Horden schließen so dicht aneinander, daß es unmöglich ist, nach Verschluss denselben etwas zu entnehmen. (Abb. s. S. 59.) 140 cm hoch, 100 cm br., 50 cm tief. St. R.-M. 45.—

Nr. 2842 **Schmidt's Obst- und Speisenstrank**. Verschließbare Tür. Die Tür, Rück- und Seitenwände sind mit Drahtgaze versehen, Boden und Deckplatte aus gespendenen Brettern. Schutz gegen Ratten, Mäuse, Fliegen usw., dabei doch frische Luft. Die Horden sind alle ausziehbar wie Schuablen und können beliebig entfernt werden. Auf jede Horde gehen ca. 120 mittelgroße Äpfel. Wenn Obst verbraucht, so jederzeit als Wein- und Speisenstrank zu benutzen. Eichenartig lackiert. Mit 10 Horden, 135 cm hoch, 50 cm tief, 80 cm breit. Abb. s. S. 59.

Stück R.-M. 60.—

Nr. 2847 **Verbesserter automatischer Obstpflücker**. Man öffnet durch Anziehen der Schnur die 3 Arme, legt sie um den Apfel oder die Birne, durch Nachgeben der Schnur legen sich die Greifer fest an und man dreht mit Leichtigkeit die Frucht ab. Stück R.-M. 2.50

Nr. 2848 **Obstpflücker**, alte bewährte Form, gern gek. St. R.-M. 1.50

Nr. 2850 **Obstpflücker „Schnapp ab“**. Dieser Pflücker besteht aus zwei gegeneinander federnden Bügeln, welche die Frucht festhalten. Beim Ziehen an dem Hebel öffnen sich die Bügel und lassen die Frucht in das daran befindliche Säckchen fallen. Einfach und praktisch. Abb. s. S. 59. . . . . Stück R.-M. 2.50

Nr. 2852 **Parasitol**. Langjährig bewährtes Vernichtungsmittel aller Pflanzenschädlinge. In Flaschen je 1/10 Liter R.-M. —.80, 1/4 Liter R.-M. 1.80, 1/2 Liter R.-M. 3.50, 1 Liter R.-M. 6.—. Gebrauchsanweisung bei jeder Flasche.

Nr. 2853 **Parasitol-Räucherkerzen**. Zum Ausräuchern der mit Blütenpflanzen besetzten Gewächshäuser, Gurkenkästen usw., welche ein Bespritzen mit ätzendem Vertilgungsmittel nicht zulassen oder auch die gefräßigen Insekten unter den Blättern beim spritzen nicht getroffen werden. . . 10 Stück R.-M. 2.—  
Original-Pappdose mit 50 „ „ 7.50

Nr. 2855 **Pflanzen-Hygrometer**, das Wetter bis 24 Stunden voraus sagend, in hübscher Ausstattung. 11 cm Durchmesser. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite. . . . . Stück R.-M. —.40  
1 Portion Ersatzkörner Nr. 9030 extra „ —.15

Nr. 2856 **Pflanzkelle** . . . . . Stück R.-M. —.75

Nr. 2857 **Pflanzen-setzer**.

2857/1 Aus festem Holz, m. Griff u. Eisenspitze. Stück R.-M. 1.—  
—/2 Desgleichen mit Knopf . . . . . —.80

Nr. 2861 **Platin-Tinte**, eine Erfindung, die eine tiefschwarze, nie verlöschende Schrift auf den Zink-Etiketten hinterläßt. Unerreichbar . . . . . Flaschen, 10 g enthaltend, R.-M. 3.—

Nr. 2862 **Porzellan-Etiketten**, ovalrund, mit eingebrannter, unvergänglicher Schrift. Größe 45x55 mm. Dieselben können jed. nur nach vorheriger Namen- resp. Sortenangabe angefertigt werden, was immer mehrere Wochen in Anspruch nimmt. 1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.—

Nr. 2865 **Pflanzenstäbe**. Diese Stäbe sind alle zu 100 St. gebündelt und werden nur in Ausnahmefällen unter 100 Stück abgegeben.

2865/1 30 cm lang . . . . . 100 Stück R.-M. —.50  
—/2 45 „ „ „ 100 „ „ —.80  
—/3 60 „ „ „ 100 „ „ 1.20  
—/4 75 „ „ „ 100 „ „ 1.80  
—/5 90 „ „ „ 100 „ „ 2.50  
—/6 105 „ „ „ 100 „ „ 3.50  
—/7 120 „ „ „ 100 „ „ 5.—  
—/8 150 „ „ „ 100 „ „ 7.50

**Rosenpfähle**, sauber geschält und gespitzt.

—/9 ca. 150 cm lang, 10 St. R.-M. 3.—, 100 Stück R.-M. 27.50  
—/10 ca. 180 „ „ 10 „ „ 3.60, 100 „ „ 32.50



## Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege (Fortsetzung.)

Nr. 2866 **Quassin**. Ein sicher wirkendes Mittel und bequem anzuwenden. Ausgiebig, daher billig. **Quassin** ist ein konzentrierter Auszug aus Quassialholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinnen, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstige Würmer aus den Blumentöpfen, die mit Quassin-Lösung begossen werden, ohne den Pflanzen zu schaden. Tube R.-M. —.60, 6 Tuben R.-M. 3.—. Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nr. 2868 **Raffia-Bast**, feinstes Edelbast . . . 1 kg R.-M. 2.50  
100 Gramm . . . —.30

Nr. 2869/1 **Rasenkanntenstecher**, halbmondförmig, ohne Stiel.  
—/2 „ mit bewegl. Stahlrad, ohne Stiel.  
Stück R.-M. 3.—  
Stück R.-M. 6.50

Nr. 2874 **Rasenschere**, zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schärfen zu können . . . . . Stück R.-M. 2.50

Nr. 2875 **Rasensprenger „Rekord“**. Für alle nur mögliche Lagen und Stellungen verwendbar. Der billigste von allen Rasensprengern, kostet mit 1/2-Zoll-Schlauch-Verschraubung R.-M. 3.50, 1/4-Zoll-Schlauch-Verschraubung R.-M. 4.—. Besprengt eine Fläche von 30 bis 40 Quadratmeter, je nach dem Druck der Zuleitung. Leicht regulierbar. Abb. s. S. 58.

Nr. 2877 **Rattenfalle „Fips“**, vorzüglich fangend und sehr solid.  
Stück R.-M. —.60, 10 Stück R.-M. 5.50

Nr. 2880/1 **Raupenleim (Brauner Brumata)** von hervorrag. Klebfähigkeit und langandauernder Fängigkeit; im Sommer u. Winter verwendbar zur Bekämpfung von Nonne, Kiefernspinner, Frostspanner. Blechbüchsen à 1/2 kg R.-M. —.80, à 1 kg R.-M. 1.50, 6 Büchsen à 1 kg R.-M. 8.10. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

2880/2 **Raupenleim „Kleblang“**, sogenannter Tropenleim. Ist von gelbgrüner Farbe; vereinigt große Kälte- und Hitzebeständigkeit mit vorzüglicher Klebkraft und etwa monatlicher Klebdauer. Daher trotz des hohen Preises billig und sparsam in der Anwendung.  
In Büchsen à 1/2 Kilo R.M. 1.35, 1/2 kg R.-M. 2.—, 1 kg R.-M. 3.50

2880/3 **Raupenleim „Höchst“**. Dose zu 250 g R.-M. 1.25, 500 g R.-M. 2.—, 1000 g R.-M. 3.75, Eimer zu 5 kg à kg R.-M. 3.60. Größere Quantitäten in Fässern. Preise brieflich.

**Raupenleim-Papier**, siehe unter Nr. 2896.

Nr. 2881 **Raupenschere „Duplex“**. Vorzüglichste Konstruktion. Praktisch und dauerhaft . . . . . Stück R.-M. 5.—

Nr. 2885 **Rechen**, aus einem Stück geschmiedet, Marke **Adler** (unverwundlich), mit Dülle, blau lackiert.  
Ohne Stiel 8 10 12 14 Zinken  
R.-M. —.80 1.— 1.20 1.40  
mit Stiel . . . per Stück R.-M. —.60 mehr.

Nr. 2886 **Reitlich-Schalen-Schneider** . . . . . Stück R.-M. —.60

Nr. 2888 **Rosen-, Reben- und Gartenschere**. Sauberste Verarbeitung und gutes Material. Gewähr für jedes Stück.

2888/1 **Zweischneidige Schere**, aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und aufgetretenen Schenkeln. (Modell Kunde.) Besonders schwere Qualität. 20 cm lang. Stück R.-M. 10.50  
—/2 **Einschneidig, pollert, Schenkel mit geriffelten Hornschalen und Pufferfeder**, mit Leder- und Klappverschluss lieferbar, 21 cm lang . . . . . Stück R.-M. 4.50  
—/3 **Einschneidig, ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank pollert, sehr beliebt**, 23 cm lang . . . . . Stück R.-M. 3.50  
—/4 **Doppelschneidige Schere für verwachsene Kronen- und Zapfenschnitte**, 20 cm lang . . . . . Stück R.-M. 13.50  
—/5 **Damenrosenschere, hochf. vernick.**, 17 cm lg. . . . . 3.—  
—/6 **Zweischneidig, mit Regullerfeder u. Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb**, 23 cm lang. St. R.-M. 4.—  
—/7 **Herkules-Gartenschere, das Soldeste u. Dauerhafteste**, was es in Gartenschere gibt, 22 cm lang. Stück R.-M. 5.—  
—/8 **Blumenpräzisionschere, hochfeln vernickelt**. Durch besondere Vorrichtung wird jede abgeschnittene Blume (Rose usw.) festgehalten . . . . . Stück R.-M. 3.—

Nr. 2889 **Schmidts Hand-Säbchse** ermöglicht gleichmäßiges Aussäen der Samen ins freie Land usw. Je nach Bedürfnis verstellbar . . . . . Stück R.-M. 1.—

Nr. 2892 **Kurze Sense** zum Rasenschneiden. 60 cm lang. Ohne Stiel St. R.-M. 6.—, kompl. (das ist m. Sensenbaum usw.) St. R.-M. 9.—

Nr. 2893/1 **Bichel** zum Grashauen, m. Holzheft. Stück R.-M. 1.50  
2893/2 **Silicar-Sensen-Wetzstein**, unbestritten der beste Wetzstein. Trocken und naß zu gebrauchen. Schärfte alle möglichen Schneidwerkzeuge außerordentlich gut und hält die Schneide sehr lange . . . . . Stück R.-M. 3.—

Nr. 2894/1 **Spargelmesser**, Erfurter Form . . . . . Stück R.-M. 3.50  
—/2 „ m. Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen . . . . . Stück R.-M. 3.—

Nr. 2895 **Die berühmten Original-Dahmann-Spaten**, stumpfe Spaten mit Tritt, aufgenieteter Federtülle und gebogenem Eschenstiel mit Krücke, sind anerkannt die besten Spaten der Gegenwart. Gewähr für jedes Stück. Blattgröße ca. 30 x 19 cm.

2895/1 **Qualität A aus Gußstahl**, das Allerbeste. Stück R.-M. 4.50  
—/2 **Neuer Wellspaten**, vorzüglich leichter, dabei doch widerstandsfähiger und haltbarer Spaten, aus nur la Material gefertigt, blank poliert . 1 Stück mit Stiel R.-M. 5.—

Nr. 2896 **Spitzer Gußstahl- (ideal-) Spaten** mit patent. Federtülle. Ohne Stiel R.-M. 4.—, mit Stiel R.-M. 5.—

Nr. 2897 **Sportingalle** . . . . . Stück R.-M. —.35, 10 Stück R.M. 3.—

Nr. 2898 **Schmidts „Sprühentwurf“**. Die beste Hand-Zerstäubungsspritze, die es gibt. Durch eine geheimnisvolle innere Einrichtung kommt aus dem vorderen einzigen Loch ein tauähnlicher Regen, der immer feiner wird, je mehr man die Spritze, ohne sie neu zu füllen, ruckweise auf- und zuschiebt. Man kann dieses ruckweise Zustöße 20- bis 30mal ausführen, und immer noch erscheint feiner Tau. Für Zimmerpflanzen, zum Anspritzen von losen Blumen und Bouquets usw. das Empfehlenswerteste.  
2898/1 160 mm Rohrlänge, 16 mm Stärke . . . . . Stück R.-M. 1.—  
—/2 205 „ „ 20 „ „ „ „ 2.—  
—/3 270 „ „ 25 „ „ „ „ 3.—

Nr. 2918 **Schnurpfähle**, zum Abstecken von Beetanlagen, 30 cm lang, mit 7 m Schnur daran . . . . . Paar R.-M. 1.—

Nr. 2919/1 **Schutz- und Futterhaus für Vögel**. Das Futter wird durch den Schnornstein hereingebracht. Das Tor ist mit einer Glasscheibe verschlossen und läßt durch einen schmalen Spalt nur soviel als von den Tieren weggepickt wird. Vergeudung deshalb ausgeschlossen. Abb. s. S. 59 . . . . . Stück R.-M. 3.50

2919/2 Dasselbe in einfacher Ausführung (also ohne Glasscheibe und Schnornstein) . . . . . Stück R.-M. 2.50  
1 Pfund Universal-Streufutter Nr. 2464 . . . . . —.50

Nr. 2920 **Sokalkuchen**, D. R. P. 305 926 — Nanie ges. geschützt — ungiftiges Mittel zur Bekämpfung der Wühlmäuse (Moll- oder Schermäuse, Erd- oder Wühlratten). In Packungen zu:  
50 g R.-M. 1.30 100 g R.-M. 2.30 500 g R.-M. 8.80  
Gebrauchsanweisung bei jeder Sendung.

Nr. 2921 **Stelbar**, zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Meltau an Äpfeln, Pfirsichen, Weinreben, Stachelbeeren (amerikanischer und europäischer Meltau), Tomaten, Gurken, Rosen, Elchen, Chrysanthemen, Cinerarien usw.; Schorf (Fuskladium) an Äpfeln und Birnen; Polsterschimmel (Monilla) an Äpfeln, Birnen, Pfirsichen, Pflaumen und Kirschen; Braupfleckkrankheit der Tomaten; Blattkrankheit der Pfirsiche und Weinreben; Schildläuse aller Art an Kern-, Stein- und Beerenobst; Spinnmilben (rote Spinne), Thrips (Blasenfuß), im Freien und im Gewächshaus; Raupen der Stachelbeerblattwespe und des Stachelbeerspanners. Besser, bequemer und billiger als Schwefelkalkbrühe.

Dosen zu 100 g R.-M. —.40, und 1 kg R.-M. 2.—  
Gebrauchsanweisung bei jeder Sendung.

Nr. 2923 **Streichstock zum Abziehen der Verordlungsmesser**. Das stumpfe Messer wird erst über die untere geriffte, mit Schmirgel beschriebene Seite gestrichen und alsdann auf dem aufgespannten Lederriemen abgezogen. Eine Schachtel Schmirgel wird beigelegt . . . . . Stück R.-M. 1.80

Nr. 2924 **Taschen-Mikroskop** (Samenlupe) in einfacher Ausführung. Dieses kleine Instrument eignet sich vorzüglich zur Untersuchung flüssiger und trockener Substanzen, Sämereien, lebender Insekten u. dgl. Die Objekte können bequem und schnell ausgewechselt werden. Abb. s. S. 59 . . . . . Stück R.-M. 1.50

Nr. 2925 **Tonkopf mit Graswuchs**, 13 cm hoch. Stück mit Samen und Gebrauchsanweisung . . . . . R.-M. —.60

Die Abbildung Seite 59 zeigt den Kopf 14 Tage nach der Aussaat.

Nr. 2926 **Thomilen** (Einget. Warenzeichen — D. R. P. angem.). Gegen Blattläuse, Raupen, Blattwespenlarven, Thrips und rote Spinnmilbe sowie gegen andere, an Obstbäumen und Gemüsepflanzen vorkommenden Schädlinge. Dosen zu 100 g R.-M. —.85, 250 g R.-M. 1.20, 500 g R.-M. 1.75, 1000 g R.-M. 2.85.

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 3000 **Thermometregraphen**. (Maximum und Minimum.) System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Diese Thermometer zeigen die Temperatur zweimal an, einmal auf der rechten Seite, einmal auf der linken Seite. Außerdem haben dieselben den Zweck, die höchsten und niedrigsten Grade festzustellen, bis zu welchen die Temperatur schwankt, so daß man abends bzw. am Morgen noch genau feststellen kann, welches der höchste resp. der niedrigste Grad gewesen ist. Entschieden die praktischsten Thermometer fürs Freie und auch im Zimmer. Unentbehrlich für Gärtner, Gewächshäuser, Kellerräume usw. . . . . Stück, 20 cm lang, R.-M. 2.—  
„ 25 „ „ „ „ 2.50  
einschl. Magnet.

Thermometer für Frühbeete usw. siehe unter Nr. 2755.

Nr. 3001 **Universal-Taschenmikroskop**. Zum Untersuchen von Pflanzenfasern, Webstoffen u. dgl. Interessant für jedermann. Verschiedene reizende Präparate liegen fertig gemacht bei. . . . . Stück R.-M. 4.50

Nr. 3002 **Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork** von großartiger Zerstäubungskraft. Hochfeln vernickelt. Jede beliebige Flasche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kräftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt. Abb. s. S. 58 . . . . . Stück P.-M. 1.80



## Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege (Fortsetzung).

Nr. 3003 „Unkraut-Ex“. D. R. Wz. 332723, ist das einfachste und radikalste Unkrautvertilgungsmittel für Gleisanlagen, Gartenwege, Pflaster, Sport- und Spielplätze usw. Einfachste Anwendung! Sicherer Erfolg! „Unkraut-Ex“ vernichtet alles Unkraut mit der Wurzel. Ist leicht löslich, geruchlos, greift Holz, Eisen und Leder nicht an. „Unkraut-Ex“ wirkt sicher, deshalb besonders billig.

Pack. 1 kg R.-M. 2.—, Pack. 5 kg R.-M. 7.50  
1 Kilo reicht zur Herstellung von 50 Litern Sprengflüssigkeit.

Nr. 3004/1 **Uspulun-Saatbeize** (Höchst). Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat; Tauchverfahren gegen Fusarium des Roggens (0,125% ig), Streifenkrankheit der Gerste (0,25% ig), Weizensteinbrand (0,5% ig), Rübenwurzelbrand (0,25% ig). — Benetzungsverfahren für Roggen (0,25% ig), Weizen und Mais (0,5% ig). — Für Gemüsesaatbeizung (0,25% ig). — Zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie (50–100 g pro qm). — Büchsen zu 50 g R.-M. — 90, 100 g R.-M. 1.35, 250 g R.-M. 3.20, 500 g R.-M. 6.20, 1000 g R.-M. 11.80

Nr. 3004/2 **Ustin**. D. R. P. angem., Name ges. Sicherstes und bequemstes Mittel zur **Vernichtung der Blutlaus**. In Original-Packungen von 150 g R.-M. 1.50, und 1000 g R.-M. 6.—  
Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 3005 **Vogelscheuche** in Form einer Windmühle mit laut tönenden, durchdringenden Metallglocken. Sicherer Schutz der Saatbeete und nebenbei eigenartig, ca. 60 cm Flügeldurchmesser. Abb. s. S. 59 . . . . . Stück R.-M. 4.50

Nr. 3020/1 **Wetterhäuschen mit imit. Thermometer**. Reizend gearbeitet und vorzüglich funktionierend. Wenn die Frau heraustritt, gibt es gutes, wenn der Mann hervorkommt, schlechtes Wetter. Eine Gebrauchsanweisung ist auf der Rückseite jedes Häuschens aufgeklebt. 19 cm hoch und 15 cm breit, Abb. s. S. 59.

Stück R.-M. 1.50  
3020/2 Dasselbe, jedoch 23 cm hoch, 18 cm breit. „ „ 2.25

Nr. 3022 **Witterung** für Ratten- und Mause-Fallen in Blechdosen. 1 Stück R.-M. — 20

Nr. 3023 **Wühleisen** zum Auflockern des Bodens, zum Jäten usw. Stück R.-M. — 50

Nr. 3024/1 **Zelio-Giftkörner** zur Mäusevertilgung. Kartons zu 25 g R.-M. — 50, 50 g R.-M. — 95, 100 g R.-M. 1.75, 250 g R.-M. 3.85.

— 2 **Zelio-Giftpaste** zur Rattenvertilgung. Man drückt eine geringe Menge (ein etwa 1 cm langes Stück) aus der Tube heraus und streicht dasselbe mit einem Holzspan auf kleine Brot- oder Speckstücke, Heringsköpfe oder andere von den Ratten bevorzugte Köder. Diese werden dann an den von den Ratten heimgesuchten Stellen ausgelegt. In Tuben R.-M. 1.60.

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nr. 3026 **Zink-Etiketten**, zum Anhängen inkl. Draht.

3026/1 7 1/2 cm lang, 2 cm breit  
10 Stück R.-M. — 50, 100 Stück R.-M. 4.50

— 2 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstbäume usw.  
10 Stück R.-M. — 80, 100 Stück R.-M. 7.50

— 3 9 cm lang, 2 cm breit, zum Stecken  
10 Stück R.-M. — 40, 100 Stück R.-M. 3.50

Nr. 3027 **Zink-Etiketten-Tinte**, unauslöschlich, in weißen Glasstöpfelflaschen . . . . . à Flasche R.-M. — 75

## Schädlings-Bekämpfung.

Preise hier angegebener Mittel Seite 57 bis 63.

<b>Januar Februar März</b>	Bäume auslichten Winterspritzung gegen Apfelmeltau und andere Tauarten gegen Obstschorf (Fusikladium), Polsterschimmel (Monilia) Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesamens Kohlhernie im Gemüsebeet Leimringe anlegen	Messer, Sägen, Scheren usw. <b>Spritzung:</b> Solbar, Karbolineum  <b>Sekalkuchen</b> , Zeliopreparate <b>Beizmittel:</b> Uspulun <b>Kohlherniemittel:</b> Höchst <b>Raupenleim:</b> Brumate, Höchst, Kleblang
<b>April</b>	Beizung der Saatgutes Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung. Bestäubung gleich nach Abfall der Blüten Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie	<b>Uspulun</b>  <b>Spritzung:</b> Nosprasen  <b>Kohlherniemittel:</b> Höchst
<b>Mai</b>	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pflanzliche und tierische Schädlinge	<b>Spritzung:</b> Nosprasen
<b>Juni</b>	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blutlaus- und Blattlausbefall beseitigen	<b>Spritzung:</b> Nosprasen <b>Blutlaus:</b> Aphidon und Limitol <b>Blattlaus:</b> Exodin, Aphidon, Thomilon
<b>Juli</b>	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Meltau- und Feldmausbekämpfung	<b>Spritzung:</b> Nosprasen <b>Meltau:</b> Elosal (Neu) <b>Feldmaus:</b> Zeliokörner und -paste
<b>August</b>	Blattläuse an Kohlspflanzen Blutlaus, Rote Spinne	<b>Blattläuse:</b> Aphidon, Thomilon, Exodin <b>Blutläuse:</b> Limitol, Aphidon <b>Rote Spinne:</b> Erysit
<b>September</b>	Beizung der Aussaaten Mausbekämpfung	<b>Beizmittel:</b> Uspulun Zeliokörner
<b>Oktober</b>	Leimringe anlegen	<b>Raupenleim:</b> Brumata, Höchst, Kleblang
<b>November</b>	Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Wühlmaus	Aphidon, Limitol
<b>Dezember</b>	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Wie im November Beginn der Winterspritzung Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten	Parasitol-Räucherkerzen  Solbar, Karbolineum Unkraut „Ex“

Die Bearbeitung der Gemüse- sowie Frühbeete gegen Kohlhernie hat sachgemäß ca. 14 Tage vor deren Bepflanzung zu erfolgen.

## Hochprozentige Dünger.

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze für Garten- und Blumenkulturen aller Art; nach Professor Dr. Paul Wagners gemachten Erfahrungen eingeführt.

Nr. 2723/1 **Spezial-Blumendünger** für Blüten- und Blattpflanzen im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g à R.-M. — 15, 10 Stück R.-M. 1.20; Packung, Inhalt ca. 150 g R.-M. — 50, 500 g R.-M. 1.20, 1000 g R.-M. 2.—.


Nr. 2723/2 **Spezial-Gartendünger** f. Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen. 1/2 kg R.-M. — 60  
1 kg R.-M. 1.—, 5 kg brutto R.-M. 4.—

— 3 **Spezial-Obstbaumdünger**, vorzügl. Düngemittel für Obstbäume. 1/2 kg R.-M. — 50, 1 kg R.-M. — 90  
5 kg brutto „ 3.50

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.  
**Bonstige Düngemittel** siehe unter Nr. 2796, Seite 60.



## Die verschiedenen Obstbaumformen.



## Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten.

Hochstämmige Äpfel, Birnen und Südkirschen	10 m
„ Sauerkirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen	6 „
Halbstämme obiger Obstarten	5-6 „
Spaliere obiger Obstarten	5 „
Pyramiden und Büsche	4 „
Senkrechte Cordon (Rehrbäume)	0,50-0,60 „
Wagrechte „ „ „ zweiarmig	6-8 „





# Obst-Bäume.

## Die Anzucht von Obstbäumen

bildet eine **Spezialität meines Geschäfts**. Ich versende nur gesunde, schön gewachsene, junge und sortenechte Bäume mit guter Kronenbildung und vorzüglicher Bewurzelung, die in bindigem, schwerem Boden und völlig freier Lage gezogen sind, daher überall leicht anwachsen und freudig weiter gedeihen.

Die sich alljährlich wiederholenden umfangreichen Aufträge von Gemeinden und Behörden sowie die vielen Anerkennungs-schreiben sprechen am besten für die gute und zuverlässige Bedienung.

Meine werten Geschäftsfreunde, welche bei ihren Reisen Erfurt berühren, bitte ich, meinen Gärtnereien und meinen ausgedehnten Baumschulen einen Besuch abzustatten, um sich von dem guten Stand meiner Kulturen und der Leistungsfähigkeit meines Geschäftes zu überzeugen.

## Verkaufs-Bedingungen für Baumschul-Erzeugnisse.

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Mit dem Erscheinen dieses neuen Preisverzeichnisses verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

**Preise und Zahlung.** Die Preise gelten in Reichsmark (4,20 Reichsmark = 1 Dollar U.S.A.) und verstehen sich rein netto ohne Skonto und Portoabzug. Der Hundertstückpreis kommt in Anrechnung bei Abnahme von wenigstens 50 Stück einer Art und Form. — Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Erfurt.

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

**Versand.** Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. — Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden bin ich nicht haftbar. — Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

**Verpackung.** Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

**Rollgeld.** Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Das Rollgeld wird durch die Bahn als Barvorschuß nachgenommen.

**Bürgschaft.** Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

**Ersatz.** Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist mir gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

**Muster und Maße.** Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. — Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

**Beschwerden.** Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

### Preise.

Bezeichnung	1 Stück R.-M.	10 Stück R.-M.	Bezeichnung	1 Stück R.-M.	10 Stück R.-M.
<b>Hochstämme = H.:</b>			<b>Spalier = S.:</b>		
Äpfel, Birnen . . . . .	3.75	34.—	Äpfel mit 1 Etage . . . . .	2.50	23.—
Kirschen . . . . .	3.25	29.—	Birnen mit 1 Etage . . . . .	3.—	27.—
Pflaumen . . . . .	4.—	36.—	Äpfel mit 2 Etagen . . . . .	4.—	36.—
Pfirsiche und Aprikosen . . . . .	6.—	54.—	Birnen mit 2 Etagen . . . . .	5.—	45.—
Walnüsse . . . . .	4.—	36.—	Kirschen mit 1 Etage . . . . .	2.50	23.—
			Kirschen mit 2 Etagen . . . . .	4.—	36.—
			Pfirsiche und Aprikosen mit 1 Etage und Fächerformen . . . . .	4.—	36.—
<b>Halbstämme = h.:</b>			<b>Büsche = B.:</b>		
Äpfel, Birnen und Kirschen . . . . .	2.50	23.—	Kirschen, 1jährig . . . . .	1.50	14.—
Pflaumen . . . . .	3.—	27.—	Pflaumen, 1jährig . . . . .	2.—	18.—
<b>1 jährige Veredlungen:</b>			Äpfel, 2—3jährig . . . . .	2.—	18.—
Äpfel . . . . .	1.—	9.—	Birnen, 2—3jährig . . . . .	2.50	23.—
Birnen und Quitten . . . . .	1.—	9.—	Äpfel, 3—4jährig . . . . .	2.50	23.—
<b>Schnurbäume, senkrechte = sg.:</b>			Birnen, 3—4jährig . . . . .	3.50	32.—
Äpfel, 2—3jährig . . . . .	2.—	18.—	Kirschen, 2—3jährig . . . . .	2.50	23.—
Birnen, 2—3jährig . . . . .	2.50	23.—	Pflaumen, 2—3jährig . . . . .	2.50	23.—
Äpfel, 3—4jährig . . . . .	2.50	23.—	Pfirsiche und Aprikosen . . . . .	3.—	27.—
Birnen, 3—4jährig . . . . .	3.50	32.—	Quitten, veredelt, 2—3jährig . . . . .	2.50	23.—
<b>Schnurbäume, wagerecht = wg.:</b>			<b>Pyramiden = P.:</b>		
Äpfel, 2—3jährig, 1armig . . . . .	2.50	23.—	Äpfel mit 1 Serie . . . . .	2.25	20.—
Birnen, 2—3jährig, 1armig . . . . .	3.—	27.—	Birnen mit 1 Serie . . . . .	3.—	27.—
Äpfel, 3—4jährig, 1armig . . . . .	3.—	27.—	Äpfel mit 2 Serien . . . . .	4.—	36.—
Birnen, 3—4jährig, 1armig . . . . .	3.50	32.—	Birnen mit 2 Serien . . . . .	5.—	45.—
Äpfel, 2—3jährig, 2armig . . . . .	3.—	27.—	<b>U-Formen:</b>		
Birnen, 2—3jährig, 2armig . . . . .	3.50	32.—	Äpfel, 2—3jährig . . . . .	4.—	36.—
Äpfel, 3—4jährig, 2armig . . . . .	4.—	36.—	Birnen, 2—3jährig . . . . .	4.50	40.—
Birnen, 3—4jährig, 2armig . . . . .	4.50	40.—	Äpfel, 3—4jährig . . . . .	5.—	45.—
			Birnen, 3—4jährig . . . . .	5.50	50.—

**Die Vorteile  
des Buschobstes!**

Siehe Seite 74.

**Die hohen Ernteerträge durch  
Anpflanzung der echten Lotkirsche.**

Siehe Seite 70.





# Apfel. Preise siehe Seite 65.

## Auswahl der besten Sorten.

\* vor dem Namen bedeutet die Zugehörigkeit zum Normalsortiment der Deutschen Obstbaugesellschaft.



### Bitte beachten!

Die Formen, in welchen die Sorten lieferbar sind, habe ich stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben. Es bedeutet:

H. = Hochstamm, S. = Spalier,  
h. = Halbstamm, wC. = wagerechter Cordon,  
P. = Pyramide, sC. = senkrechter Cordon,  
B. = Buschform, U. = U-Form.

Für etwa vergriffene Sorten, oder solche, die ich nicht führe, werde ich mir stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

- \*Aderslebener Calvill. Wertvoller neuerer Tafelapfel. Reifezeit: November—April. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- \*Ananas-Renette. Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Baumanns Renette. Sehr wertvolle, frühe und sehr reichtragende Sorte. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Januar—Mai. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC.
- \*Beile de Pontoise. Früh- u. reichtragend. Schöne, lachende Frucht. Reifezeit: Dezember—April. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC. U.
- \*Bismarckapfel aus Neuseeland. Marktfucht I. Ranges, lebhaft rot. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- \*Boikenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung. Zum Dörren, für Tafel und Küche sehr empfehlenswert. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. B.
- \*Gelber Bellefleur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC. U.
- \*Cellini. Saftreicher, reichtragender Tafelapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. S. wC. sC. U.
- \*Charlamowsky. Müßfleischig, saftreich, früh- und reichtragend. Reifezeit: Juli—August. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- \*Cox's Orangen-Renette (Cox's Orange Pepping). Eine der edelsten, tragbarsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschützten Standort und erstklassigen Boden, trägt dann aber sehr reich und ist der feinste und am besten bezahlte Apfel nächst dem weißen Winter-Calvill. Reifezeit: Oktober—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- \*Danziger Kantapfel (Schwäbisch. Rosenapf.). Einer d. best. Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Als Weihnachtsapfel sehr geschätzt. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Doberaner Borsdorfer Renette. Hochwertvolle Frucht, süßsäuerlich, dem Edelborsdorfer ähnlich, fein und saftig. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h.
- \*Eitel Fritz. Anspruchslos, gut für rauhe Gegenden. Zur Straßenbepflanzung geeignet. Reichtragend. Herrliche, große Tafelfrucht! Reifezeit: Oktober—April. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Elise Rathke (Trauerapfel). Schöner Obst- und Zierbaum zugleich. Reifezeit: November—April. Lieferbar als H. h.
- \*Erfurter Rosenapfel. Herrlicher Sommerapfel. Frucht duftet schon am Baume köstlich. Fleisch fein, markig, zart, von köstlichem, herzhafte süßem Geschmack. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Evangel. Trägt auf Doucin veredelt schon an zweijährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb. Fleisch zart, saftig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: Oktober—Februar. Lieferbar als P. B. sC.

- \*Gelber Edelapfel (Golden noble). Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Gelber Richard. Große, vorzügliche Tafel- und Marktfucht. Trägt alljährlich reichlich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC.
- \*Gold-Renette von Blenheim. Sehr groß. Reichtragend. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Graue französische Renette. Liebt feuchten Boden. Frucht groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B.
- \*Gravensteiner (Blumen-Calvill). Vorzüglicher, allgemein bekannter Tafelapfel, herrliche Frucht, lebhaft gelb, sonnenwärts meist nur leicht punktiert und gerötet. Reifezeit: September—November. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC.
- \*Große gelbe Casseler Renette (Holländische Gold-Renette). Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: Februar—Juli. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- \*Großer rheinischer Bohnapfel (Weißer Bohnapfel). Sehr wertvolle Wirtschaftssorte u. sehr gesucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Februar—Juli. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Großherzog Friedrich von Baden (Calvill). Frucht sehr groß, glänzend orangegelb mit rotbraunem Anflug. Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- \*Harberl's Renette. Frucht goldgelb, groß. Starkwachsend, reichtragend. Guter Straßenbaum. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Himbeerapfel von Holowaus. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig, weich, weiß mit einem karmesinroten Nerv durchzogen, stark schmelzend, gewürzig, von kostbarem Himbeerduft und Geschmack. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Jacob Lebel. Sehr fruchtbar, starkwachsend, breitkronig. Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfucht I. Ranges. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Kaiser Alexander. Der schönste aller großen Äpfel, karmesin, kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. wC. S. U. sC.
- \*Landsberger Renette. Vorzügliche Wirtschaftsfucht und Tafelapfel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Starkwachsend, sehr reichtragend. Straßenbaum. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. U. sC.
- \*Lanes Prinz Albert. Der fruchtbarste Koch- und Wirtschaftsapfel. Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert, saftig. Reifezeit: Januar—Mai. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*London Pepping (Grüner Calvill). Reichtragend, große wohlschmeckende Frucht. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Lord Suffield. Sehr gute, große, ertragreiche Marktsorte. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- \*Minister von Hammerstein. Baum trägt früh und sehr reich. Frucht groß, sehr saftreich und wohlschmeckend. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: Dezember—April. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC.
- \*Muskat-Renette. Mittelfrucht, delikater Apfel; lebhaft gelb, sonnenwärts gerötet. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.



**Apfel** (Fortsetzung). Preise siehe Seite 65.

Zwanzigtausend einjährige Apfel-Veredlungen.

**Neuer Berner Rosenapfel.** Herrliche, mittelgroße, stark und angenehm duftende Frucht, prachtvoll rot gefärbt. Ein Winterapfel von höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**Ontario.** Früh- und reichtragend. Ziemlich große, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Januar bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**\*Pariser Rambour-Renette** (Renette von Canada). Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Schale rau, grünlichgelb mit bräunlichrotem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig u. reichtragend. Reifezeit: Nov. bis Febr. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**Parkers Pepping.** Vortreffliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, hell- edelgelb. Trägt auch auf schlecht. Bod. regelmäßig u. reich. Reifezeit: Nov. bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**\*Peasgood Nonsuch oder „Goldrenette von Peasgood“.** Der schwerste Apfel der Welt. Frucht gelb, karmesinrot gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit: Novemb.—Febr. Lieferbar als **H. h. P. B. t. w. sc. U.**

**\*Pfirsichroter Sommerapfel.** Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Frucht wohlschmeckend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**\*Prinzenapfel** (Berliner oder Hasenkopf). Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im Großen sehr zu empfehlen. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**Renette von Zuccalmaglio.** Sehr edler Tafelapfel, der warm empfohlen werden kann. Außerordentlich reichtragend. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**\*Ribbons Pepping** (Englische Granat-Renette). Frucht goldgelb, sonnenwärts rot gestreift. Baum wächst kräftig und paßt für rauhe Lagen. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**Roter Astrachan.** Vorzügl. Marktfrucht, sehr reichtr. Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als bester Frühapfel zu empf. Reifezeit: Juli bis Aug. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**\*Roter Eiserafel.** Ganz besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen passend, haltbar, wohlschmeckend. Reifezeit: Februar bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**\*Roter Herbst - Calvill** (Erdbeerapfel). Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, sehr fruchtbar. Gesuchte und gutbezahlte Marktfrucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**Roter Trierischer Weinapfel.** Wirtschaftssorte ersten Ranges, sehr widerstandsfähig und reichtragend. Frucht saftig, bester Apfel zur Weinbereitung, da äußerst saftreich. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**Schöner von Boscoop.** Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift, stark berostet. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sc. U.**

**Schöner von Nordhausen.** Frucht groß, Fleisch auf der Zunge schmelzend. Früh- u. reichtr. schon als zweijähr. Veredelung. Reifezeit: November bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. sc. U.**

**Signe Tillisch.** Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**Taubenapfel von Nathusius.** Hochfeine schmelzende Tafelfrucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. sc.**

**Ützener Calvill.** Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte tells hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf dem Lager strohgelb. Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winter - Calvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Febr. bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. sc. 3.**

**\*Weißer Klarapfel** (durchsicht. Sommerapfel). Mittelgr. bis große, sehr geschätzte Tafel- u. Marktfrucht. Baum ist früh und sehr reichtr. In der Nähe großer Städte sehr gesucht u. gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. w. sc. 2, U.**

**\*Winter-Gold - Parmäne.** Verd. ihren gut. Ruf als vorzügl. Markt- u. Tafelfrucht voll u. ganz u. sollte, da sie in jed. Boden u. in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Sie ist und bleibt die gesuchteste, ertragreichste und beste Sorte! Reifezeit: November—Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. U. w. sc.**

**Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt,**

bestimmte gute Obstsorten auszuwählen, oder wenn dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungs schreiben, die mir alljährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden und daß besonders die Besitzer kleinerer Gärten ihren Bedarf in Obstbäumen und Beerensträuchern durch den Bezug dieser Sortimente vorteilhaft decken.

<b>Sortiment Ha.:</b> 6 hochstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Apfel, 2 Birnen, 2 Kirschen)	R.-M. 20.—
<b>Sortiment Hb.:</b> 6 halbstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Apfel, 2 Birnen, 2 Kirschen)	„ 14.—
<b>Sortiment F.:</b> 6 beste frühtrag. Sorten Buschobst n. meiner Wahl (2 Apfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) in guten Buschformen	„ 11.—
<b>Sortiment E. K.:</b> 8 niedrige, zweijährige Veredlungen auf Zwergunterlage (5 Apfel und 3 Birnen) liefern schon nach 2 Jahren das schönste Tafelobst. Zusammen	„ 16.—
<b>Sortiment Z.:</b> 18 extra großfrüchtige Beerensträucher (6 Stück Himbeeren, 6 Stück Johannisbeeren, 6 Stück Stachelbeeren), beste Sorten für den Gelderwerb. Alle 18 Stück	„ 9.50
<b>Sortiment Hl.:</b> 15 Himbeeren in vorzüglichst., großfruchtigst. Sort. f. Rohgenuß, Saft-, Gelee- u. Marmeladen-Bereitg.	„ 3.75





## Birnen. Preise siehe Seite 65.

\* vor dem Namen bedeutet die Zugehörigkeit zum Normalsortiment der Deutschen Obstbaugesellschaft.



Quartier mit zweietagigen Spalieren in meiner Baumschule

### Auswahl der besten Sorten.

**Amanlis Butterbirne.** Große, sehr delikate Frucht. Sehr starkwachsend und fruchtbar. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. sc. U.

**Bosc's Flaschenbirne.** Sehr große, wohlschmeckende und saftreiche Birne. Reifezeit: Oktober—November. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Baronsbirne** (Baron d'hiver). Die beste bis jetzt bekannte Kochbirne. Reifezeit: Jan.—März. Straßenbaum. Lieferb. als H. h.

**\*Clairgeaus Butterbirne.** Sehr große und beliebte Frucht. Sehr fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: Oktober—Novbr. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Die Gräfin.** Die Früchte sind ziemlich groß, das Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß und von erfrischendem Wohlgeschmack. Die Genußreife tritt im Dezember ein, die Haltbarkeit dauert bis Ende Januar. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**\*Diels Butterbirne.** Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von kostlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Okt.—Novbr. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sc. U.

**\*Esperens Bergamotte.** Mittelgroße, sehr wertvolle Tafelfrucht. Reifezeit: Januar—März. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

**\*Gellers Butterbirne.** Hochfeine, große Tafelbirne, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

**\*Grüne Sommer-Magdalena.** Eine der reinsten und frühesten Birnen, trägt sehr reich. Reifezeit: Juli—August. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Grumbkower Butterbirne.** Eine unserer wohlschmeckendsten, saftigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober—November. Nur auf Wildling veredelt abgebar als H. h. P. B.

**\*Gute Graue** (Beurre gris). Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**\*Gute Louise von Avranches.** Sehr gute Tafelbirne, gelblichgrün punktiert, auf der Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Reifezeit: September—Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sc. U.

**\*Herzogin von Angoulême.** Vorzügliche, sehr große Tafelbirne von süßem, zimmtartigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage. Reifezeit: Oktober—November. Lieferbar als P. B. S. sc.

**Juli-Dechantsbirne.** Sehr rasch wachsend und ungemein reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli—August. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Kleine Muskateller.** Sehr reichtragend, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli—August. Lieferb. als H. h. P. B. sc.

**\*Köstliche v. Charneu.** Große, zitronengelbe, edle Birne. Reifezeit: September—Oktober. Lieferb. als H. h. P. B. sc. S.

**Kongreßbirne** (Andenken an den Kongreß). Eine der größten Tafelbirnen. Frucht gelblichgrün, vorzüglich. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Leipziger Feltichbirne.** Außerordentl. geschätzte Wirtschaftssorte, hellgrün. Reichtragend. Reifezeit: Aug.-Sept. Lieferb. als H. h. **Le Lectier.** Winterbirne ersten Ranges! Vorzügliche, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: Januar—März. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sc. U.

**\*Liegels Winter-Butterbirne.** Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sc. S.

**Marguerite Marillat.** Große, längliche Herbstbirne, gelb, äußerst saftig, angenehm muskiert. Reifezeit: September—Oktober. Lieferbar als P. B. sc.

**\*Napoleons Butterbirne** (Bon Crétin Napoleon). Bekannte, reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht von süßweinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: September—Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

**Nordhäuser Winter-Forellen.** Lokalsorte, die sich aber auch besonders in rauen Gegenden sehr gut bewährt hat. Frucht mittelgroß, sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Dezember—Januar. Lieferbar als H. h. P. B. U.

**\*Notaire Lepin.** Eine der edelsten Winterbirnen. Frucht groß, schmelzend, hochfein im Geschmack. Sehr reichtragend. Reifezeit: Februar—Juni. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Pastorenbirne.** Starkwachsende, reichtragende Sorte. Frucht länglich, groß, von bläugrüner Farbe. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. sc. U.

**Präsident Roosevelt.** Diese neuere, wenig bekannte, sehr große Sorte verdient ihres ausgezeichneten Geschmackes und des schönen Aussehens wegen die größte Empfehlung. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. P. Sp. B. sc.

**Stuttgarter Gaishirtel.** Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Von Tongre.** Tafelfrucht ersten Ranges. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit: Oktbr. bis November. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Triomphe de Vienne.** Preisgekrönte Birne. Vorzügl. Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: September—Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sc. U.

**Wilders Frühe.** Frucht mittelgroß, widerstandsfähig und zum Versand sehr gut geeignet. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. sc.

**Williams Christbirne.** Große feine Frucht von vorzüglichem Geschmack, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredelung sehr fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC.

**Winter-Dechantsbirne.** Alte, vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sc. U.





# Pflaumen. Preise siehe Seite 65.



## Königin-Viktoria-Pflaume.

Sehr großfrüchtig, rot. Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend  
Reifezeit: Anfang August—Anfang September. Lieferbar als H. h. P. B.

**Anna Späth.** Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbzweitsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September—Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B.

**Deutsche Hauszweitsche.** (Bauernpflaume). Beste aller Pflaumen, schwarzblau, allgemein bekannt und hochgeschätzt. Meine Hauspflaumen sind nicht aus Ausläufern gewonnene Wildstämme, sondern durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige reichtragende Stämme. Reifezeit: Ende Septemb. bis Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B.

**Frankfurter Pfirsich-Zweitsche.** Ausgezeichnete Tafelfrucht, tiefblau, reichtragend. Reifezeit: Mitte—Ende September. Lieferbar als H. h. B.

**Frühe aus dem Bühlertal.** Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als H. h. B.

**Gelbe Eierpflaume.** Frühreifende Sorte mit großen, eiförmigen Früchten. Reifezeit: Ende Juli—Anfang August. Lieferbar als H. h.

**Gelbe Mirabelle.** Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als H. h. B.

**Großherzogzweitsche.** Schauf Frucht l. Ranges, reichtragend, Früchte blauschwarz. Reifezeit: Ende Septemb. Lieferbar als H. h. B.

**Große grüne Reineclaude.** Erreicht ihre volle Güte in sonniger Lage u. in fruchtbarem Boden. Reifezeit: Anfang Septemb. Lieferbar als H. h. B.

**Italienische Zweitsche** (Diamantpflaume). Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h. B.

**Königspflaume von Tours.** Kostliche Frucht, ziemlich groß, violett, Fleisch gelblich, saftreich, von gutem, süßweinigem Geschmack. Reifezeit: Mitte—Ende August. Lieferbar als H. h. B.

**Mirabelle von Metz.** Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: Ende August—Mitte September. Lieferbar als H. h. B.

**Mirabelle von Nancy.** Besitzt dieselben Eigenschaften der vorhergehenden, nur ist sie etwas später. Tafel- und Marktfucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als H. h. B.

**Prinsens rote Reineclaude.** Eine der empfehlenswertesten Reineclauden für die Tafel und zum Einmachen. Frucht rotbraun, delikat. Reifezeit: Ende Juli—Mitte August. Lieferbar als H. h. B.

**Schöne von Löwen.** Schöne große violette Frucht von angenehm süßem Geschmack. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

**Spaulding-Pflaume.** Der großen, grünen Reineclaude sehr ähnlich. Reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als H. h. B.

**The Czar.** Wohl die früheste Pflaume. Früchte purpurrot gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in verschwenderischer Fülle. Reifezeit: Anfang—Mitte August. Lieferbar als H. h. B.

**Wangenheims Frühzweitsche.** Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfucht. Reifezeit: Ende August—Mitte September. Lieferbar als H. h. B.

## 1 Sortiment F.

Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl:

2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen, zusammen 6 Stück in guten Buschformen, für R.-M. 11.—

## 1 Sortiment Ha.

6 hochstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl:  
2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen . . . . . R.-M. 20.—

## 1 Sortiment Hb.

6 halbstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl:  
2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen . . . . . R.-M. 14.—





# Kirschen. Preise siehe Seite 65.



Quartier hochstämmiger Kirschen.

## Süßkirschen.

- Büttner's rote Knorpelkirsche.** Frucht groß, dunkelrot punktiert u. gefleckt. Reifezeit: Ende Juli—Anf. Aug. Lieferbar als H. h.
- Coburger Maiherzkirsche.** Mittelgroße, schwarze Frucht, frühreifend. Sehr fruchtbar. Reifezeit: Ende Mai—Mitte Juni. Lieferbar als H. h.
- Dankelmann.** Sehr große rote Kirsche. Äußerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebteste Sorte für Plantagen. Reifezeit: Anfang Juni. Lieferbar als H. h.
- Dönissens gelbe Knorpelkirsche.** Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang August. Lieferbar als H. h.
- Eltonkirsche.** Frühe, große, hochfeine, bunte Herzkirsche. Reifezeit: Ende Juni—Mitte Juli. Lieferbar als H. h.
- Fahnersche Frühhirsche.** Vorzügliche Süßkirsche, die in den Fahnerschen Obstplantagen einen hervorragenden Platz einnimmt; sehr fruchtbar. Reifezeit: Anfang—Mitte Juni. Lieferbar als H. h.
- Flamentiner** (Thüringer Türkine). Herrliche bunte Frucht. Reifezeit: Ende Juni—Anfang August. Lieferbar als H. h.
- Fromms Herzkirsche.** Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni—Mitte Juli. Lieferbar als H. h.
- Früheste der Mark.** Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, am Kopfe abgeplattet, beide Seiten leicht gedrückt. Beste Sorte zum Versand. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Marktkirschen. Reifezeit: Ende Mai—Mitte Juni. Lieferbar als H. h.
- Große Gernersdorfer** (Gernersdorfer Riesen). Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h.
- Große Prinzessinkirsche** (Lauermannskirsche.) Sehr große, späte, bunte Knorpelkirsche. Reifezeit: Mitte—Ende Juli. Lieferbar als H. h.
- Große schwarze Herzkirsche.** Sehr schätzbare, große Kirsche für Tafel und Haushalt. Reifezeit: Ende Juni—Mitte Juli. Lieferbar als H. h. p.
- Große schwarze Knorpelkirsche.** Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte—Ende Juli. Lieferbar als H. h.
- Hedelfinger Riesenkirsche.** Sehr große, vorzügliche, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügl. Sorte f. Massenanbau u. f. Straßen. Reifezeit: Anfang—Mitte Juli. Lieferbar als H. h.
- Kassins Frühe.** Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Ende Mai, Anfang Juni. Lieferbar als H. h.
- Kunze's Kirsche.** Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der hellgelben Grundfarbe hebt sich die rote Backe, die nach dem Stiel hin dunkler gefärbt ist, leuchtend ab. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als H. h.
- Rote Maikirsche.** Frucht mittelgroß bis groß, mattglänzend, dunkelrot und in der Vollreife braun gefärbt. Das Fleisch ist sehr saftreich, von außerordentlich feinem, süßsäuerlichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als H. h.
- Schlesische Brautkirsche.** Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Mitte bis Ende Juni. Lieferbar als H. h.

- Schneiders späte Knorpelkirsche.** Die Frucht ist sehr groß, breit-herzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli, Anfang August. Lieferbar als H. h.
- Schöne von Marienhöhe.** Sehr große, fast schwarze, glänzende Frucht, Herzkirsche 1. Ranges. Reifezeit: Anfang—Mitte Juli. Lieferbar als H. h.
- Schöne von Rocmont.** Eine ausgezeichnete, sehr große, bunte Knorpelkirsche, Tafelfrucht 1. Ranges. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h.
- Schwarze spanische Knorpelkirsche.** Ebenfalls eine sehr große, schöne Marktsorte von herrlichem Geschmack. Reifezeit: Ende Juli—Anfang August. Lieferbar als H. h.
- Weißer spanische Knorpelkirsche.** (Bigarreau blanc). Sehr gute Marktsorte; süß, groß und von schöner Farbe. Reifezeit: Ende Juli—Anfang August. Lieferbar als H. h.
- Werdersche frühe Herzkirsche.** Mittelgroße, sehr gute schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang—Mitte Juni. Lieferbar als H. h.

## Sauerkirschen.

### Große lange Lotkirsche

- ist und bleibt die beste und einträglichste aller Sauerkirschen. Jedem Garten- und Landbesitzer kann die Anpflanzung dieser Sorte nicht genug empfohlen werden. Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweiten Jahre und bringt von Jahr zu Jahr immer und immer steigende Erträge; durch ihre verlockenden Früchte von hochfeinem Geschmack findet diese Kirsche stets flotten Absatz. Erträge von R.-M. 1000.— per Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. S. B.
- Diemitzer Amarelle.** Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünn. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
- Gubens Ehre.** Früheste aller Sauerkirschen. Fleisch ist fest, gewürzt und von angenehmer Säure. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
- Kirchheimer Weichsel.** Sehr spätblühend, Frucht mittelgroß, schwarzbraun. Regelmäßig u. reichtragend. Sehr schätzbare Sorte. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. S. B.
- Königin Hortense.** Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht 1. Ranges. Reifezeit: Anfang—Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
- Königliche Amarelle.** Ganz vorzügliche, dunkelrote, haltbare große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni—Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
- Minister von Podbielski.** Besitzt kräftigen Wuchs und starke Belaubung. Früchte groß, dunkelrot, von feinem, süßsäuerlichem Geschmack. Ausgezeichnete Tafel- und Einmachefrucht. Reifezeit: Anfang—Mitte August. Lieferbar als H. h. S. B.
- Ostheimer Weichsel.** Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte—Ende Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
- Von der Nette** (Doppelte Nette). Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte—Ende Juli. Lieferbar als H. h. S. B.





## Pfirsiche. Preise siehe Seite 65.



### Königin der Obstgärten.

Sehr große, herrliche Frucht. Der kräftig wachsende Baum trägt sehr reichlich, verlangt aber geschützten Standort und warme Lage. Reifezeit: Mitte September. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Frühe Amsden** (Amsden jaune). Trägt große Mengen ausgezeichnet. Früchte v. ansehnl. Größe u. köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifez.: Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Frühe Alexander.** Sehr früh- und reichtragend mit extra groß, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Frühe Beatrice.** Mittelfrucht, wohlschmeckende, schöne Frucht, die ihrer frühen Reife wegen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Proskauer Pfirsich.** Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis Anfang September. Lieferbar als **H. S. B.**

**Triumph.** Neuere amerikanische Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: Mitte Juli bis Ende Juli. Lieferbar als **H. B.**

### 5 beste Pfirsiche nach meiner Wahl

in verschiedenen aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur . . . . . R.-M. 15.—

## Aprikosen.

Preise siehe Seite 65.

**Ambrosia.** Sehr große, prächtige Tafel- und Marktfrucht, nicht empfindlich. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Aprikose von Nancy** (Pfirsich-Aprikose). Bekannte große, saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Deutsche runde Aprikose.** Ganz besonders ertragreiche Lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Große frühe** (Gros précoce). Große und frühe, saftreiche Frucht, nicht empfindlich. Ganz vorzüglich. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. S. B.**

**Wahre große Frühaprikose.** Große, längliche, vorzügliche Frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Werder'sche frühe.** In der Gegend von Werder sehr viel angebaut wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife. Früchte sehr wohlschmeckend, Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **S. B.**

### 5 beste Aprikosen nach meiner Wahl

in verschiedenen aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur . . . . . R.-M. 15.—





## Stachelbeeren.

Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher verbrauchs-fähig, süßer und schmackhafter werden, ist der schattigen Lage entschieden vorzuziehen. Der Boden soll im Herbst vor der Pflanzung gut gedüngt und tief gegraben werden oder gepflügt sein und soll die Pflanzung möglichst im Herbst, mindestens aber im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, da Stachelbeeren bekanntlich sehr früh in Vegetation treten.

Die Pflanzweite richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens und kann die Reihenentfernung  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Meter betragen, während in den Reihen 1 m weit gepflanzt wird. Vor dem Pflanzen schneide man die bei dem Ausgraben des Strauches beschädigten Hauptwurzeln etwas zurück und achte darauf, daß die Schnittfläche nach unten kommt. Auch schneidet man die Hauptzweige um ca.  $\frac{1}{2}$  ihrer Länge zurück.



Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren (Versandware).

### Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort vorzüglich für Rasenplätze und stellen dort, mit Früchten beladen, den schönsten Zierbaum in den Schatten.

**Hochstämmige Stachelbeeren** in besten Sorten meiner Wahl

1 Stück R.-M. 2.—, 10 Stück R.-M. 18.—, 100 Stück R.-M. 150.—

**Halbstämmige Stachelbeeren**

1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 12.50, 100 Stück R.-M. 100.—

**Hochstämmige Johannisbeeren** in besten Sorten meiner Wahl

1 Stück R.-M. 2.—, 10 Stück R.-M. 18.—, 100 Stück R.-M. 150.—

**Halbstämmige Johannisbeeren**

1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 12.50, 100 Stück R.-M. 100.—

### Stachelbeeren.

Beste gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtige Sorten meiner Wahl. kräftige, zweijährige Sträucher

1 Stück R.-M. —.70, 10 Stück R.-M. 6.50, 100 Stück R.-M. 60.—

## Johannisbeeren.

Kräftige, zweijährige Pflanzen.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt dieselben je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand von  $1 \times 1\frac{1}{4}$  Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannisbeere dieselbe wie die der Stachelbeere.

Bei der heute stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht und kann ich daher zur Anpflanzung sehr raten, zumal auch bei diesem Beerenstrauch die Ernten alljährlich sichere und lohnende sind.

**Holländische rote.** (Synonyme Sorten: Prinz Albert, Göpperts Kirsch-Johannisbeere, Long bunched red, Rivers lato red, Verrière rouge.) Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.

**Fays prolific.** Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller bis jetzt in den Handel gebrachten Johannisbeeren. Der Ertrag ist riesig und die Frucht sehr gesucht für die Tafel und zur Weinbereitung. Feinste Dessertfrucht.

**Große rote Kirsch-,** sehr großfrüchtig, muß aber einen sonnigen Platz haben, da sonst die Früchte sauer bleiben. ist dann aber vorzüglich.

**Große rote von Versailles,** die beste Sorte zur Weinbereitung.

**Große weiße Kirsch-,** das Gegenstück zur roten Kirsch.

**Holländische weiße.** (Synonyme Sorte: Werdersche weiße.) Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

**Versailles blanc.** Feinste Dessertfrucht. Sehr großfrüchtig, weiß.

**Weiße Champaigner,** ganz besonders zur Weinbereitung geeignet.

**Lee's schwarze, reichtragende.** Eine der besten schwarzen Johannisbeeren, welche besonders zur Weinbereitung sehr gute Eigenschaften besitzt. Diese Sorte trägt ganz riesig große Beeren, welche mit den größten Kirsch-Johannisbeeren wetzeln und ein vorzügliches Aroma besitzen.

**Riesen von Boscoop.** Vorzügliche, großfrüchtige, schwarze Johannisbeere. Bei der Weinbereitung unentbehrlich zur Erzielung einer prächtigen Farbe.

Vorstehende Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern: 1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 38.—





# Himbeeren.

Beste, bewährte Sorten.



Himbeerzweig der bekannten Sorte Goliath. (1/2 natürl. Größe.)

**Zur Beachtung!** *Himbeeren sind nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln.*

Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen mehr schweren, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, als einen leichten, heißen oder trocknen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig; für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage recht gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenzucht pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit 50 bis 80 cm.

**Goliath-Himbeere.** Nach eigener, eingehender und gewissenhafter Beobachtung empfehle ich diese rotfrüchtige Sorte als die **ertragreichste, wohlschmeckendste und widerstandsfähigste Himbeere.** Kein Gartenbesitzer darf versäumen, sich die Goliath-Himbeere anzuschaffen. Für Massenkultur sehr zu empfehlen.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50,  
100 Stück R.-M. 24.—

**Superlativ.** Sehr groß, dunkelrot, sehr ertragreich. Eine vorzügliche neuere amerikanische Sorte. Feine und schöne Tafelfrucht, für den Massenanbau zu empfehlen.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 100 Stück R.-M. 24.—

**Fastoll.** Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine bekannte, vorzügliche rote Sorte.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 100 Stück R.-M. 24.—

**Marlborough.** Karmesinrot, sehr reichtragend.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 100 Stück R.-M. 24.—

**Caroline** Goldgelb, reichtragend, vorzügliche Sorte.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 100 Stück R.-M. 24.—

**Shaffers Colossal.** Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Auch ist sie vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort.

1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—,  
100 Stück R.-M. 60.—

## 1 Sortiment Hi.,

enthaltend 15 Himbeeren in großfrüchtigen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung . . . R.-M. 3.75

# Brombeeren.

**Bitte beachten!** *Brombeeren nach dem Pflanzen handhoch über der Erde zurückschneiden, mit Erde anhäufeln.*

**Taylor.** Eine der größten Brombeeren, sehr ertragreich und hart. Frucht ohne Kern, saftig und wohlschmeckend.

**Wilson's Junior.** Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Die Farbe der Beeren ist ein glänzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marktsorte hochgeschätzt.

**Neuere Brombeere „Theodor Reimers“.** Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack.

Vorstehende Sorten: 1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—, 100 Stück R.-M. 60.—

**Lucretia.** Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern. Für Topfkultur besonders geeignet.

**Rathbun.** Diese außerordentlich reichtragende und frühreifende Sorte bringt große, schwarze, festfleischige und daher gut für den Versand geeignete Früchte.





# Die Vorteile des Buschobstes!



**Buschobst** trägt schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung.

**Buschobst** bringt regelmäßige, alljährlich steigende Ernten.

**Buschobst** pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem umständlichen, zeitraubenden Formieren befassen will, wie dies bei dem übrigen Formobst unbedingt nötig ist.

**Buschobst** wird wenig geschnitten, sondern nur ausgelichtet und einigermaßen in Form gehalten.

**Buschobst** verlangt guten Boden, etwas geschützte Lage und Schutz gegen Hasenfraß durch Einzäunung.

**Buschobst** kann ich meiner werten Kundschaft aus vorstehenden Gründen sehr empfehlen.

**Buschobst** liefere ich stets als ungezwungen wachsende Pyramide, nie aber als verplüschten Formbaum.

**Buschobst** liefere ich in solchen Sorten, die den Besitzer durch lachende Früchte erfreuen.

## Empfehlenswerte Fruchtsträucher und -bäume.



### Großfrüchtige Haselnüsse (Corylus Avellana)

Hallesche Riesen      Weiße Lamberts  
Hampels Zeller      Lange Landsberger  
in kräftigen, gut bewurzelten Sträuchern

1 Stück R.-M. 1.75

10 Stück R.-M. 16.—, 100 Stück in 10 Sorten R.-M. 132.—

### Juglans regia (Walnüsse).

Sehr empfehlenswerte Sorte mit butterweichem Kern.

Starke Hochstämme . . . . . 1 Stück R.-M. 4.—  
10 " " " 36.—

### Ficus carica (eßbare Feige).

Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 3.—



Walnuß.

### Mespilus germanica (Mispeln).

Amerikanische Riesen-Mispel.

Büsche . . . . . 1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M. 23.—

Deutsche Mispel.

Büsche . . . . . 1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M. 23.—

### Empfehlenswerte großfrüchtige Quittensorten.

Champion, Meech's Prolific, Apfel- und Birn-Quitte.

Büsche . . . . . 1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M. 23.—

### Sorbus aucuparia fructu dulci (Mährische süße Eberesche).

Niedrige einjährige Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 1.25  
Hochstämme . . . . . 1 " " 3.50  
Halbstämme . . . . . 1 " " 2.50





Pflanzzeit:  
April — Mai.

## Erdbeeren.

Allerbeste reichtragende Sorten.

Pflanzzeit:  
August — September.

Es kommen nur gutbewurzelte, pikierte Pflanzen zum Versand, die Qualität ist deshalb mit billiger angebotenen Pflanzen, die einfach von der Ranke abgeschnitten werden, nicht zu vergleichen.



1/2 natürlicher Größe.

**Flandern.**

1/2 natürlicher Größe.

**Flandern.** Eine riesenfrüchtige Erdbeere, die als reichtragendste Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

**von Hindenburg.** Eine neue, vorzügliche Sorte, die riesige, sehr wohlschmeckende Früchte von ganz dunkler Farbe bringt. Sehr zu empfehlen!

**„Hochgenuß“.** (J. C. Schmidt.) Einen Hochgenuß im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte dieser prächtigen Neuzüchtung, denn sie besitzen einen Saftreichtum und ein Aroma wie keine andere großfrüchtige Erdbeersorte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangerote Farbe. Die Pflanze hat schönes, gesundes Laub, einen kräftigen Wuchs und ist sehr widerstandsfähig. Die Fruchtbarkeit läßt nichts zu wünschen übrig.

Vorstehende Sorten: 10 Stück R.-M. 1.20 100 Stück R.-M. 10.—.

**Amerikanische Volltragende.** Ungeheure Fruchtbarkeit ist die Eigenschaft, welche diese Sorte zu einer der empfehlenswertesten macht. Die Früchte sind mittelgroß, dunkelrot und haben einen guten Geschmack.

**Lucida perfecta.** Vorzügliche, spätreifende Sorte. Frucht groß, regelmäßig rund, orangerosa, die hervorstehenden Samen braunrot, Fleisch weiß, süß, von etwas weinsäuerlichem, ausgezeichnet gewürzhaftem Geschmack. Die beste Erdbeere zum Einmachen.

**Rotkäppchen.** Mittelfrühe Sorte, die schön rotgefärbte Früchte bringt. Reichtragend, wohlschmeckend.

**Deutsch-Evern.** Äußerst frühreifend, sehr fruchtbar. Früchte mittelgroß, wohlschmeckend. Fleisch fest, gute Sorte für Versand.

**Späte von Leopoldshall.** Wertvolle spätreifende Erdbeere. Früchte groß, schön rot gefärbt. Sehr reichtragend und lange Zeit eine Menge köstlicher aromatischer Früchte liefernd.

**Laxtons Noble.** Frühe Sorte I. Ranges für Tafel und Großzucht! Sie ist ausgezeichnet im Geschmack, von leuchtend roter Färbung, überaus reichtragend, sehr widerstandsfähig und ganz besonders gut zum Treiben geeignet. Bekannteste und beliebteste aller großfrüchtigen Erdbeeren.

Vorstehende Sorten: 10 Stück R.-M. 1.—, 100 Stück R.-M. 6.—, 1000 Stück R.-M. 55.—.

**König Albert von Sachsen.** Mittelfrühe, feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregelmäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich. Eine der beliebtesten Erdbeeren und entschieden eine der besten Sorten für den Massenanbau.

**Königin Louise.** Diese Sorte reift sehr früh und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der Laxtons Noble. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet. Diese Erdbeersorte zeichnet sich durch enorme Erträge ganz besonders aus.

**Sieger.** Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreifende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.

**St. Joseph.** Die erste, tatsächlich öftertragende großfrüchtige Erdbeere. Trägt ununterbrochen vom Mai bis zum Eintritt des Frostes reichlich dunkelrote, saftige, erstklassige Früchte von ansehnlicher Größe (viele 30 bis 35 mm im Durchmesser). Die Blätter sind rund und dunkelgrün, die Fruchtstiele gebogen, und empfiehlt sich daher die Anwendung sogenannter Erdbeerhalter.

**Weserruhm.** Sehr reichtragend, alljährlich 2 Ernten bringend. Früchte groß, tiefrot, fleischig, sehr wohlschmeckend.

### Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Lieferbar August — September.

Verbesserte rote ohne Ranken  
Verbesserte weiße ohne Ranken

} 10 Stück R.-M. 1.20, 100 Stück R.-M. 10.—





## Zierbäume.



Kastanienhochstämmen.

	1 Stück			1 Stück	
	Hochstämme R.-M.	Halbstämme R.-M.		Hochstämme R.-M.	Halbstämme R.-M.
<b>Acer (Ahorn) aureum Odessanum.</b> Gelber Ahorn. Starkwachsend., sehr empfehlenswerter, goldgelbblätt. Baum	6.50	4.50	<b>Prunus serrulata Hisakura.</b> Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch die großen, wunderbar schönen, rosafarb. Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen	5.—	3.50
„ <b>Negundo.</b> (Eschenblättriger Ahorn.) Starkwachsend	3.50	2.50	„ <b>serrulata shidare-sakura.</b> Japan. Blütenkirsche. Zweige hängend	5.—	—
„ <b>Negundo fol. arg. varg.</b> Sehr schön weißbunt belaubt, ein vorzüglicher Zierbaum	6.50	4.50	„ <b>triloba.</b> Bekannt, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen	5.—	3.50
„ <b>platanoides.</b> (Spitzahorn.) Mit glänzendem Laub	5.—	—	<b>Pirus atrosanguinea.</b> Karminfarbene Blüten	5.—	—
„ <b>Reitenbachi.</b> Im Sommer u. Herbst mit schwarzroten Blättern, sehr zlerend	6.50	—	„ <b>(Apfel) baccata.</b> Reichtragender Zierstrauch, Früchte sehr wertvoll zum Einmachen	5.—	—
„ <b>Schwedleri.</b> Im Frühjahr leuchtend rot austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün	6.50	—	„ <b>floribunda.</b> Der kleine Prachtafel aus Japan, ist während der Blütezeit mit purpurroten Knospen übersät	5.—	—
„ <b>Pseudo-Platanus.</b> (Bergahorn)	5.—	—	<b>Quercus rubra (Rote Eiche).</b> Das Laub färbt sich im Herbst rot	6.50	—
„ <b>platanoides laciniatum.</b> Geschlitzblättrig	5.—	3.50	<b>Rebinia Pseud.-Acacia.</b> (Gewöhnliche Akazie)	3.50	—
„ <b>platanoides Walderseei</b> Helikupferfarbiger Austrieb	6.50	—	„ <b>Pseud.-Acacia inermis.</b> Kugelakaz.	6.50	—
<b>Aesculus Hippocastanum.</b> Gewöhnliche Roßkastanie	3.50	—	„ <b>viscosa.</b> Zweimalblühende Akazie mit prächtigen rosaroten Blumen, die schönste aller Akazien	6.50	—
<b>Alnus glutinosa.</b> Schwarzerle	3.50	2.50	<b>Sorbus aucuparia.</b> Gewöhnliche Eberesche, Zier- und Alleebaum mit roten Früchten	3.50	—
<b>Betula alba.</b> (Weißbirke)	3.50	—	„ <b>aucuparia fructu dulci.</b> Süße, eßbare Eberesche, nimmt mit jedem Boden vorlieb	3.50	2.50
<b>Crataegus (Weißdorn) Oxyacantha fl. albo pl.</b> Weißgefüllt blühend	6.50	4.50	<b>Syringa (Flieder)</b> in versch. Sorten	5.—	—
„ <b>Oxyacantha fl. rubro pl.</b> Rotgefüllt blühender Dorn. Beliebter Straußenbaum	6.50	4.50	<b>Tilia platyphyllos.</b> Großblättrige Sommerlinde	8—13.50	—
„ <b>Pauls New double Scarlet.</b> Karmesinrot blühend	6.50	4.50	<b>Ulmus montana.</b> (Rüster.) Gewöhnliche, allgemein bekannte Ulme, welche in jedem Boden gut gedeiht	5.—	—
<b>Cytisus Laburnum.</b> Goldregen	5.—	3.50	„ <b>montana fastigiata.</b> Pyramidenrüster	6.50	Pyramide
<b>Fraxinus excelsior.</b> (Gewöhnl. Esche.) Schöner Straßenbaum, f. Anlagen beliebt	3.50	—	<b>Viburnum Opulus sterile.</b> Gefüllter Schneeball	5.—	—
<b>Hydrangea paniculata grandfl.</b> Winterharte Hortensie	5.—	—			
<b>Populus balsamifera.</b> (Balsampappel)	3.50	—			
„ <b>canadensis.</b> Kanadische Schwarzpappel	3.50	—			
„ <b>nigra pyramidalis fastigiata.</b> Italienische Pyramidenpappel	3.50	—			
<b>Prunus acidula fl. pl.</b> Gefüllte Sauerkirsche	5.—	—			
„ <b>avium fl. pl.</b> Gefüllte Süßkirsche	5.—	—			





# Trauerbäume,

bei Einzelpflanzung auf Rasenflächen von hervorragend dekorativer Wirkung.



*Salix babylonica aurea pendula* (Trauerweide).

Kräftige Hochstämme, 1 Stück R.-M. 4.—.

	1 Stück			1 Stück	
	Hochstämme R.-M.	Halbstämme R.-M.		Hochstämme R.-M.	Halbstämme R.-M.
<i>Fraxinus excelsior pendula</i> (Traueresche.) Für Lauben und Sitzplätze sehr gut passend . . . . .	6.50	—.	<i>Prunus avium fl. pl. pendulum</i> . (Gefüllt- blühende Trauer-Süßkirsche) . .	6.50	—.
<i>Pirus malus pendula</i> „Elise Rathke“. (Trauerapfel.) Ein Nutz- u. Zier- baum zugleich . . . . .	3.75	—.	<i>Prunus Padus-Chamaecerasus pendula</i> . (Hängende sibirische Strauch- kirsche) . . . . .	6.50	—.
<i>Pirus Excellenz Thiel</i> . Zart rosa blühend. Im Herbst wachsgelbe, rotbackige kleine Äpfelchen bringend . . . .	6.50	—.	<i>Salix pendula</i> . Trauerweiden in besten Sorten . . . . .	4.—	—.
			<i>Ulmus montana pendula</i> . (Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung) . . . . .	6.50	—.

## Als besonders preiswert empfehle:

### Ziergehölze für Vogelschutz

10 Stück R.-M. 8.—

### Vorsträucher (zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen)

10 Stück R.-M. 7.—

### Decksträucher (zum Verdecken unschöner Ausichten, Wände usw.)

10 Stück R.-M. 6.—

### Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.)

10 Stück R.-M. 6.—

### Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen u. sonstigen auffall. Punkten

10 St. R.-M. 14.—

### Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vorliebe befliegen werden

10 Stück R.-M. 8.—

## Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen.

Sorten meiner Wahl . . . . . 100 Stück R.-M. 45.—





## Ziersträucher.



Ziersträucher.

	I Stück R.-M.		I Stück R.-M.
<i>Acer</i> , Ahorn, <i>Negundo</i> folg. arg. var., schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch . . . . .	2.50	<i>Elaeagnus edulis</i> (Ölweide). Die großen roten Beeren geben ein vorzügliches Kompott . . . . .	1.25
„ „ <i>aureum</i> <i>Odessanum</i> , goldgelbblättriger Ahorn . . . . .	2.50	<i>Evonymus europaeus</i> , gewöhnliches Pfaffenhütchen . . . . .	—,90
<i>Amorpha fruticosa</i> , Uniform, blauviolett blühend . . . . .	—,90	<i>Forsythia Fortunei</i> , Forsythie, gelbblühend . . . . .	—,90
<i>Berberis aquifolium</i> , Mahonia . . . . .	1.25	„ <i>intermedia</i> , üppig wachsend, großblumig . . . . .	—,90
„ <i>vulg.</i> fol. <i>atropurpurea</i> , rotlaubiger Sauerdorn . . . . .	—,90	„ <i>viridissima</i> , dunkelgrün belaubt . . . . .	—,90
„ <i>vulgaris</i> , gewöhnlicher Sauerdorn . . . . .	—,60	<i>Hibiscus syriacus</i> (Elbisch). Der schönstblühende Zierstrauch in seiner Art, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten (blau, rot und weiß) . . . . .	3.—
<i>Betula alba</i> , gemeine Weißbirke . . . . .	1.25	<i>Hippophaë rhamnoides</i> . Sanddorn, mit silberglänzenden feinen Blättern . . . . .	—,90
<i>Buddleia variabilis</i> <i>Veitchiana</i> , bringt prächtige 30—40 cm lange, stahlblaue Blütenrispen . . . . .	1.25	<i>Hydrangea paniculata grandifl.</i> , winterharte Hortensie . . . . .	1.50
<i>Caragana arborescens</i> , baumartiger Erbsenbaum . . . . .	1.25	<i>Ligustrum ovalifolium</i> , Liguster . . . . .	—,60
<i>Carpinus Betulus</i> , gemeine Weiß- und Hainbuche, starke Sträucher . . . . .	—,90	„ <i>elegantissimum aureum</i> , leuchtend goldgelbe Belaubung . . . . .	1.25
<i>Catalpa bignonioides</i> , Trompetenbaum . . . . .	1.50	„ <i>sinense</i> (Rainweide). Chinesischer Liguster mit schmaler Belaubung . . . . .	—,90
<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch . . . . .	—,90	„ <i>vulgare</i> , gewöhnliche Rainweide . . . . .	—,60
<i>Cornus alba</i> fol. arg. marg., Hartriegel . . . . .	1.25	<i>Lonicera Alberti</i> , Heckenkirsche, feine, graugrüne Belaubung, rosafarbige Blüten, für Felsenpartien usw. sehr zu empfehlen . . . . .	—,90
„ beste grünblättrige Sorten . . . . .	—,90	„ <i>tatarica</i> , sehr schön . . . . .	—,90
„ <i>sibirica</i> , sibirischer Hartriegel m. korallenroten Zweigen . . . . .	—,90	„ <i>alba</i> <i>grandifl.</i> , reinweiß blühend . . . . .	—,90
<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuß . . . . .	—,60	„ <i>fl. rubra</i> , dunkelrot blühend . . . . .	—,90
„ <i>aurea</i> , gelbblaubig . . . . .	1.25	„ <i>pulcherrima</i> , schönste Sorte, dunkelrot blüh. . . . .	—,90
„ <i>renzima atropurpurea</i> , rotlaubig . . . . .	1.25	<i>Magnolia</i> , beste großblumige Sorten . . . . .	15.—
„ <i>laciniata</i> , mit eingesägten Blättern . . . . .	1.25	<i>Morus alba</i> (Maulbeere). Das Laub der Maulbeere wird als Futter für die Seidenraupen benutzt. 100 Stück R.-M. 30.— . . . . .	—,—
<i>Cotoneaster Bimaculatus</i> , Blüten rötlichweiß, Beeren korallenrot . . . . .	1.25	<i>Paeonia sinensis</i> , strauchartige Paeonie, beste Schnittsorten . . . . .	1.—
„ niedrig bleibende, teils immergrüne Ziersträucher von größtem Zierwert, beste Sorten . . . . .	1.50	„ <i>arboresc.</i> , baumartige . . . . .	3.—
<i>Crataegus Pyracantha Lalandii</i> , Feuerdorn m. roten Früchten . . . . .	1.50	<i>Philadelphus coronarius</i> , falscher Jasmin, bekannter Blütenstrauch . . . . .	—,60
„ <i>monogyna fl. alba pl.</i> , weißgefüllt . . . . .	1.50	„ <i>grandiflorus</i> , großblumig weiß . . . . .	—,90
„ <i>fl. rubro pl.</i> , rotgefüllt . . . . .	1.50	„ <i>Lemoinei erectus</i> , aufrecht wachsend, stark wohlriechend . . . . .	—,90
„ <i>fl. rosea pl.</i> , rosagefüllt . . . . .	1.50	„ andere vorzügliche Sorten meiner Wahl . . . . .	—,90
<i>Cydonia japonica</i> und <i>Maulei</i> , Feuerdorn . . . . .	1.25	<i>Pirus</i> (Zierapfel) <i>atrosanguinea</i> , karminrote Blüten . . . . .	1.50
<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . . . .	1.50	„ <i>baccata</i> . Früchte sehr wertvoll zum Einmachen . . . . .	1.50
<i>Deutzia candidissima fl. pl.</i> , Deutzie, weißgefüllt . . . . .	—,90	„ <i>floribunda</i> . Ist während der Blüte mit purpurroten Knospen übersät . . . . .	1.50
„ <i>crenata fl. alba pl.</i> , weißgefüllt . . . . .	—,90	„ <i>Scheideckeri</i> , zartrotliche gefüllte Blüten . . . . .	1.50
„ <i>fl. roseo pl.</i> , rosagefüllt . . . . .	—,90		
„ <i>gracilis vera</i> . . . . .	1.25		
„ <i>Pride of Rochester</i> . . . . .	1.25		
„ <i>Lemoinei</i> , herrliche, große weiße Blüten . . . . .	1.25		
„ <i>Watereri</i> , große, schneeweiße, gefüllte Blüten . . . . .	1.25		





## Ziersträucher.



Fliederhochstamm.



Trauerweiden.

1 Stück R.-M.

<i>Populus nigra pyramidalis fastigiata</i> , italienische Pyramidenpappel . . . . .	3.50
<i>Potentilla fruticosa</i> , Fingerkraut, blüht gelb bis in den Herbst hinein . . . . .	—,90
<i>Prunus acida</i> fl. pl., gefüllte Sauerkirsche . . . . .	1.50
„ <i>avium</i> fl. pl., gefüllte Süßkirsche . . . . .	1.50
„ <i>cerasifera atropurpurea</i> , Pissardi, purpurblättrige Pflaume . . . . .	1.50
„ <i>Mahaleb</i> , Steinweichsel . . . . .	—,60
„ <i>Padus</i> , gemeine Traubenkirsche . . . . .	—,90
„ <i>serotina</i> , spätblühend, lorbeerähnliches Laub . . . . .	—,90
„ <i>tritoba</i> , sehr frühblühend, prächtig rosa . . . . .	1.50
<i>Ptelea trifoliata</i> , Pfennigbanner oder Hopfenstrauch . . . . .	—,90
<i>Rhamnus frangula</i> , gemeiner Faulbaum . . . . .	—,90
<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere . . . . .	—,60
„ <i>aureum</i> , Gold-Johannisbeere . . . . .	—,60
„ <i>atrosanguineum</i> , dunkelrot blühend . . . . .	1.25
„ <i>niveum</i> , glänzendgrün belaubt, weißblühend, Zweige stark überhängend . . . . .	—,90
<i>Rhus cotinus</i> , Perückenstrauch . . . . .	1.50
<i>Robinia Pseud-Acacia</i> , gemeine Akazie . . . . .	—,60
<i>Salix</i> (Weide) <i>elaeagnus</i> , hat kriechenden Wuchs . . . . .	—,90
„ beste Sorten meiner Wahl . . . . .	—,60
„ <i>rosmarinifolia</i> , schönste Zierweide mit feiner silbergrauer Belaubung . . . . .	—,90
<i>Sambucus nigra</i> , gemeiner schwarzer Holunder . . . . .	—,60
„ <i>fol. argenteo marginatis</i> , weißbunt . . . . .	—,90
„ <i>aurea</i> , Goldholunder . . . . .	—,90
„ <i>laciniosa</i> , geschlitzblättriger Holunder . . . . .	—,90
„ <i>racemosa</i> , rotbeeriger Traubenholunder . . . . .	—,90
<i>Sophora japonica</i> (Sophore). Ein aus Japan stammender Zierstrauch mit dunkelgrüner hübscher Belaubung. Die gelblichweißen Blüten erscheinen im August in großen Rispen . . . . .	1.50
<i>Juniperus americana</i> , Eberesche, sehr schön . . . . .	1.50
„ <i>Aria</i> , Mehlbeere, mit silberglänzenden Blättern . . . . .	1.50
„ <i>aucuparia</i> , gemeine Eberesche . . . . .	1.50

1 Stück R.-M.

<i>Spiraea</i> , Spierstrauch, <i>arguta</i> , schönste, im zeitigen Frühjahr weißblühende <i>Spiraea</i> . Hübscher Strauch zur Einzelpflanzung . . . . .	—,90
„ <i>arietifolia</i> , blüht in weiß. überhängenden Rispen . . . . .	—,60
„ <i>Billardi</i> , niedrig bleibend, prächtig rotblühend . . . . .	—,60
„ <i>Bumalda</i> , „Antony Waterer“. Einer der schönsten neueren Sträucher, sehr zierend, Blüten prächtig leuchtend rosa. Besonders geeignet für Gruppen, niedrige Hecken usw. . . . .	—,90
„ <i>callosa alba</i> , weißblühend, niedrig bleibend . . . . .	—,60
„ <i>rosa</i> , rosablühend, niedrig bleibend . . . . .	—,60
„ <i>rubra</i> , rotblühend, niedrig bleibend . . . . .	—,60
„ <i>chamaedrifolia</i> , große eiförmige Blätter . . . . .	—,90
„ <i>Douglasii</i> , s. schön, bringt große rote Blütenbüschel . . . . .	—,90
„ <i>Fontanesii alba</i> , weißblühend . . . . .	—,90
„ <i>rosa</i> , rosablühend . . . . .	—,90
„ <i>Frederici</i> , prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen . . . . .	—,90
„ <i>opulifolia</i> , schneeballblättriger Spierstrauch, sehr schön . . . . .	—,90
„ <i>pachystachys</i> , rosafarbene Rispen . . . . .	—,90
„ <i>sorbifolia</i> , schön belaubt, blüht im Sommer in weißen Rispen . . . . .	—,90
„ <i>tritoba</i> , „van Houtte“, sehr empfehlenswert . . . . .	—,90
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> , Peterstrauch mit kleinen, roten Früchten . . . . .	—,60
„ <i>racemosus</i> , gemeine Schneebeere . . . . .	—,60
<i>Syringa</i> , Flieder, beste Sorten, einfach- und gefülltblühend . . . . .	2.50
<i>Tamarix africana</i> , Tamariske, rosablühende, winterharte . . . . .	1.25
„ <i>gallica</i> , hellgraugrün belaubter Strauch. Blüte rosa, im Juli . . . . .	1.25
„ <i>hispida aestivalis</i> , mit langen Rispen rosafarbiger Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung . . . . .	1.25
„ <i>torrandra</i> , blüht im Mai hellrosa . . . . .	1.25
<i>Ulmus campestris</i> , Louis van Houtte, herrliche goldgelbe Belaubung, Pyramiden . . . . .	2.50
<i>Viburnum opulus sterile</i> , gefüllter Schneeball . . . . .	1.50
„ <i>Lantana</i> , mit großen filzigen Blättern . . . . .	—,90
<i>Weigela</i> , Eva Rathke, schönste aller Weigelen, prächtig dunkelrotblühend . . . . .	1.50
„ andere Sorten, rosa, weiß usw. . . . .	1.25





Sitzplatz mit Hainbuchenhecke.

## Hecken-Pflanzen.

Pflanzweite 10–15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung von doppelten Reihen im Verband.

### *Berberis vulgaris* (Gemeine Berberitze).

Sträucher . . . . . 100 Stück R.-M. 30.—

### " " *atropurpurea*.

Sträucher . . . . . 100 Stück R.-M. 40.—

" *aquifolium* (Mahonie). Sehr schöner immergrüner Strauch mit gelben Blüten und blauen Früchten. Die glänzenden, gefiederten Blätter färben sich im Winter schön rot.

100 Stück R.-M. 30.—

### *Carpinus Betulus* (Hainbuche).

2jähr. Pflanzen 100 Stück R.-M. 8.—, 1000 Stück R.-M. 75.—

Starke " 80–120 cm hoch . . 100 " " 60.—

### *Crataegus oxyacanthus* (Weißdorn).

1–2 j. Pflanzen 100 Stück R.-M. 4.—, 1000 Stück R.-M. 35.—

3–4 j. " 100 " " 7.50, 1000 " " 65.—

*Ligustrum atrovirens* (Immergrüner Liguster). Dunkelgrün, vollständig winterhart.

Kräftige Pflanzen 100 St. R.-M. 50.—, 1000 St. R.-M. 450.—

" *ovalifolium*, gibt sehr schöne immergrüne Hecken.

" 1–2 j. Pflanzen 100 Stück R.-M. 10.—, 1000 Stück R.-M. 90.—

Starke " 100 " " 35.—, 1000 " " 300.—

### *Ligustrum vulgare* (Rainweide).

1–2 j. Pflanzen 100 Stück R.-M. 5.—, 1000 Stück R.-M. 45.—

Starke " 100 " " 20.—, 1000 " " 175.—

### *Lycium europaeum* (barbarum). (Schwedischer Becksdorn.) Die

beste Heckenpflanze für schlechteste Bodenverhältnisse.

Steckholz . . . . . 100 Stück R.-M. 5.—

### *Rosa rubiginosa* (Schottische Zaunrose). Mit wohlriechendem Laub,

ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm. 1jährig.

100 Stück R.-M. 7.—, 1000 Stück R.-M. 60.—

### *Ribes alpinum* (Alpen-Johannisbeere) . . . 100 Stück R.-M. 30.—

### *Spiraea* (Spierstrauch). Vanhoutii. Bringt im Juni einen sehr

reichen Flor schneeweißer Blüten . . 100 Stück R.-M. 30.—

### *Symphoricarpos* (Schneebeere) *racemosus*. Vorzüglicher Strauch für

Hecken, mit weißen zierenden Früchten. Gedelht auch im

Schatten . . . . . 100 Stück R.-M. 30.—

### *Tsuga occidentalis* (Abendländischer Lebensbaum), ca. 40–60 cm

hoch, mit Ballen . . . . . 100 Stück R.-M. 150.—

### Weiden-Stecklinge, beste Sorten für den Massenanbau.

100 Stück R.-M. 4.—, 1000 Stück R.-M. 30.—

## Als besonders preiswert empfehle:

Ziergehölze für Vogelschutz . . . . . 10 Stück R.-M. 8.—

Vorsträucher (zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen) . . 10 Stück R.-M. 7.—

Decksträucher (zum Verdecken unschön. Aussichten, Wände usw.) 10 Stück R.-M. 6.—

Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.) 10 Stück R.-M. 6.—

Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten . . . . . 10 Stück R.-M. 14.—

Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vorliebe befliegen werden 10 Stück R.-M. 8.—

Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen. Sorten meiner Wahl. 100 Stück R.-M. 45.—





# Schlingpflanzen für das freie Land.



Im schönsten Pflanzenschmuck prangendes Wohnhaus, bekleidet mit *Ampelopsis Veitchii*.

**Bitte beachten!** Um bei der Pflanzung von Schlingsträuchern Mißerfolge nach Möglichkeit vorzubeugen, ist es unbedingt notwendig, die Ranken auf  $\frac{1}{2}$  der ganzen Länge zurückzuschneiden, also nur  $\frac{1}{2}$  stehen zu lassen. Außer lüchligem, regelmäßigem Einwässern ist zu empfehlen, die Erdoberfläche in der Nähe der Wurzeln (die Pflanzscheibe) mit kurzem Dünger usw. zu bedecken, um die Pflanzen vor den schädlichen Einwirkungen scharfer Winde und der Sonne zu schützen. Der Wurzelhals der *Clematis* muß 20 cm tief in die Erde kommen und mit Komposterde oder Torfmull bedeckt werden. Die Ranken schneidet man 10 cm über der Erde ab.

*Ampelopsis quinquetolia* (Wilder Wein), gewöhnliche Jungfernerbe . . . . . 1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

„ *Veitchii*, heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung. 1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 13.—

*Aristolochia macrophylla* (Sypho), großblättriger Pfeifenstrauch. Starke Pflanzen . 1 Stück R.-M. 5.—, 10 Stück R.-M. 45.—

*Bignonia* (Trompetenblume)

„ *speciosa flava*, gelbblühend, schön rankend. Zweijährige Pflanzen . . . 1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

„ *speciosa rubra*, rotblühend, sehr schön. Zweijährige Pflanzen. 1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

*Caprifolium* (Geißblatt)

„ *coccineum*, scharlachrotes Geißblatt. Extra stark. 1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

„ *flavum novum*, gelbes Geißblatt. Extra stark. 1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

„ *hortense*, Jelängerjelierbe, bekannte wohlriechende Art. Extra stark . . . 1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

*Clematis*, extra großblumige Prachtsorten.

1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

„ kleinblumige Arten.

1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M. 20.—

*Glycine sinensis* (*Wistaria sinensis*), in blauen Trauben blühend.

1 Stück R.-M. 5.—, 10 Stück R.-M. 45.—

*Hedera Helix*, großblättriger Efeu in Töpfen.

1 Stück R.-M. 2.—, 10 Stück R.-M. 15.—

100 „ „ 120.—

„ *hibernica*, sehr kleinblättrig.

1 Stück R.-M. 2.—, 10 Stück R.-M. 15.—

*Polygonum baldschuanicum*.

1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

*Celastrus orbiculata*, Baummörder

1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M. 20.—

## 1 Sortiment Schlingpflanzen

zur Haus- und Laubenberankung, bestehend aus je 1 *Bignonia*, *Caprifolium*, *Aristolochia*, *Clematis* und *Polygonum baldschuanicum* R.-M. 20.—



# Coniferen.



1 Stück R.-M.

<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Alumi, stahlblau, säulenförm.	60—80 cm	8.—
	100—125 "	15.—
" " <i>Fraseri</i> , säulenförmig, blaugrün,	60—80 "	8.—
	100—125 "	15.—
" " <i>Triumph von Boscoop</i> , silberigblau,	80—100 cm	15.—
	100—125 "	17.—
" <i>nutkaensis</i> , frischgrün . . . . .	50—60 "	8.—
" <i>pisifera</i> , leicht bezweigt, frischgrün,	60—80 cm	8.—
" " <i>filifera</i> , mit fadenförmig hängenden Trieben . . . . .	80—100 cm	13.—
" " <i>plumosa</i> , dunkelgrün . . . . .	60—80 "	6.—
" " <i>aurea</i> , schöne goldgelbe Varietät . . . . .	40—60 cm	4.—
	80—100 "	11.—
<i>Juniperus communis</i> , gemelter Wacholder . . . . .	60—80 cm	5.—
" " <i>hibernica</i> , säulenförmig . . . . .	40—60 "	7.—
	60—80 "	9.—
" <i>Sabina</i> , dunkelgrün, kriechend, für Felspar-tien . . . . .	30—40 cm	6.—
<i>Larix europaea</i> , heimische Lärche . . . . .	70—100 "	3.—
" <i>leptolepis</i> , japanische Lärche . . . . .	70—100 "	4.—
<i>Picea excelsa</i> , Fichte, Rottanne . . . . .	60—80 "	3.—
" <i>orientalis</i> , glänzend dunkelgrün . . . . .	60—80 "	11.—
" <i>pungens</i> Kösteri, tiefblaue Färbung, Veredlungen,	50—60 cm	16.—
	60—80 "	25.—
	80—100 "	35.—
<i>Pinus Cembra</i> , Zübelkiefer . . . . .	80—100 "	11.—
" <i>Laricio austriaca</i> , Schwarzkiefer . . . . .	60—80 "	10.—
" <i>montana</i> , Krummholzkiefer, kriechend, . . . . .	30—40 "	4.—
" <i>strobus</i> , Weymuthskiefer . . . . .	60—80 "	4.—
<i>Pseudotsuga Douglasi glauca</i> , schöne blaugrüne Färbung,	80—100 cm	10.—
<i>Taxus baccata</i> , geschnittene Pyramiden . . . . .	60—80 "	13.—
	80—100 "	18.—
	100—125 "	25.—

1 Stück R.-M.

<i>Taxus baccata fastigiata</i> , dunkelgrüne schmale Säulen,	50—60 cm	11.—
	60—70 "	13.—
	70—80 "	15.—
	80—100 "	18.—
<i>Thuja occidentalis</i> , Lebensbaum (siehe auch Hecken-pflanzen Seite 83) . . . . .	60—80 cm	4.—
	80—100 "	6.—
	100—125 "	8.—
" " <i>columna</i> , säulenförmig, mit schöner hell-grüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt . . . . .	60—80 cm	8.—
	80—100 "	12.—
	100—125 "	15.—
" " <i>Ellwangeriana</i> , dichte Pyramide, . . . . .	80—100 "	12.—
" " <i>globosa</i> , kugelförmig . . . . .	40—60 "	9.—
" " <i>Rosenthali</i> , glänzend dunkelgrüne Säulen-form . . . . .	60—80 cm	6.—
	100—125 "	15.—
" " <i>Vervaeana</i> , starkwüchsig, zierliche gelbe Belaubung . . . . .	80—100 cm	12.—
" " <i>Wareana</i> , pyramidal, schön dunkelgrün,	80—100 "	12.—
<i>Thuyopsis delabrata</i> , glänzendgrün, breitwachsend,	60—80 "	10.—
<i>Tsuga canadensis</i> , Hemlockstanne, leicht überhängende Zweige, zierliche Belaubung . . . . .	80—100 cm	14.—
<i>Buxus arborescens</i> , Pyramiden . . . . .	40—50 "	7.—
	50—60 "	9.—
	60—70 "	11.—
	70—80 "	15.—
	80—100 "	18.—
" " Kugeln ohne Stamm . . . . .	30 cm Durchmesser	6.—
	40 "	8.—
	50—60 "	10.—
" " " mit " " " hoch,	40—60 "	12.—
	ca. 40 "	Durchmesser
<i>Hex aquifolium</i> , stachelige Blätter, korallenrote Beeren,	60—80 cm	10.—
	80—100 "	15.—
<i>Rhododendron</i> , Alpenrose, versch. Sorten . . . . .	30—40 "	8.—
	50—60 "	10.—
	70—80 "	12.—
<i>Azalea mollis</i> , Azalee . . . . .	30—40 "	6.—
	40—50 "	8.—





## Rosen.

Meine Rosen, die ich auf großen Flächen alljährlich zu Hunderttausenden kultiviere, bilden eine Sehenswürdigkeit Erfurts. Als Spezialität meines ausgedehnten Geschäfts steht diese Abteilung unter besonderer Leitung; die Erzeugnisse erfreuen sich des besten Rufes im In- und Auslande, was mir in vielen freiwilligen Anerkennungen bestätigt wird. Durch intensive und sachgemäße Kultur ist es mir stets möglich, meinen werten Abnehmern mit bester und stärkster Ware in den feinsten Sorten dienen zu können.



Die verschiedenen Formen der Rosen, wie sie zum Versand kommen.  
 Hochstammrose Stammhöhe 90—140 cm. Halbstammrose Stammhöhe 60—80 cm.

Schlingrose

Niedrig veredelte Rose (Landpflanze).

Polyantharose.

Im Interesse gewissenhafter Erledigung der Aufträge bitte ich, alle Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten möglichst frühzeitig einzusenden. Dieselben werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, welche alljährlich nach meinen Rosen herrscht, wird es mir später nicht immer möglich sein, alle Wünsche meiner geehrten Kunden zu erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die ich nicht führe, werde ich mir erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

### Der Versand

der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in einem frost-

freien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn — nach etwa 4—6 Tagen — der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken Lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

### Die Pflanzung.

Die Pflanzlöcher sind groß genug zu machen, um die Wurzeln in ihrer natürlichen Lage darin unterbringen zu können.

Die Erde muß regelmäßig zwischen die Wurzeln verteilt und fest angedrückt werden. Ein zu tiefes Pflanzen ist nicht anzuraten, für gewöhnlich gilt die Regel: Hochstämme nicht tiefer als sie gestanden haben und niedrige bis an die Veredlungsstelle zu pflanzen. Je nach der Stärke der Pflanzen werden bei Landpflanzen die Wurzeln  $\frac{1}{2}$  zurückgeschnitten. Bei Topfexemplaren werden die Wurzeln nicht beschnitten. Hochstämme rate ich etwas schräg zu setzen, damit sie sich besser umbiegen lassen. Nach besorgter Pflanzung sind die Stammrosen gleich auf den Erdboden niederzubiegen und vermittelst eines Hakens festzustecken; die Krone wird mit danebenliegender Erde eingedeckt. Bei Herbstpflanzung sind die Wurzeln gegen starken Frost mit kurzem Dünger zu schützen, ebenso ist von Wichtigkeit, die Stämme mit Tannenreisig, Ginster oder Stroh zu schützen, da bei starker Biegung oftmals die Zellen durch den Frost platzen, wodurch der Stamm dann leidet.

Niedrige Rosen sind ebenfalls bei Herbstpflanzung mit kurzem Dünger, Laub oder Tannenreisig zu decken. Dünger hat den Vorteil, daß die jungen Saugwurzeln, welche sich schon während des Winters bilden, bei Tauwetter den abgesonderten Nährstoff aufnehmen und den neuen Trieb alsdann um so kraftstrotzender erscheinen lassen.

Gutes, üppiges Wachstum hängt nächst dem Ankauf guter Qualität und günstiger Witterungs- und Bodenverhältnisse nur von der richtigen Behandlung und Pflege, „also nur von dem Rosenfreund selbst ab.“ Es wird hierin aus verschiedenen Gründen am meisten gesündigt und ein Fehlschlag oft dem Rosenzüchter zur Last gelegt. Eine Verpflichtung für das weitere Gedeihen gelieferter Rosen kann ich daher nicht übernehmen, worin mir auch jeder Billigdenkende beipflichten wird. Eine ausführliche Kulturanleitung wird auf Verlangen der Sendung beigelegt.

Bei anhaltenden Ostwinden, wie solche häufig im Frühjahr vorkommen, und falls die Rosen wegen langen Transportes etwa eingeschrumpft Holz zeigen, rate ich, die Hochstämme auch nach der Frühjahrspflanzung mit der Krone bis zu Beginn des Triebes in die Erde zu legen und den Stamm mit einem starken Lehmbrei zu bestreichen; an einem trüben, regnerischen Tage werden alsdann die Kronen gehoben und die Kronenzweige bis auf 3—4 Augen zurückgeschnitten. Der Erfolg des Anwachsens ist dann unbedingt gesichert. Alle Hochstammrosen müssen als Stütze einen glatten Pfahl erhalten, welcher bis in die Krone gehen muß, damit dieselbe den Stürmen besser Widerstand leisten kann.

Niedrige Rosen sämtlicher Gattungen und Klassen sind nach der Pflanzung im Frühjahr bis auf 15 cm über dem Erdboden zurückzuschneiden und so lange mit Erde ca. 20 cm hoch zu bedecken, bis die Augen 2—3 cm lang getrieben haben.

Noch ist zu bemerken, daß die gepflanzten Rosen, namentlich die Frühjahrspflanzungen, tüchtig angegossen werden müssen. Bei Eintritt trockener Witterung, besonders bei trockener Ostluft, muß das Gießen öfters wiederholt werden.

Über alle weiteren Fragen gibt das Werk „Die Rose, ihre Erziehung und Pflege“ von J. C. Schmidt, Erfurt, Preis R.-M. 1.20, genaue Antwort.





# Beste Rosen-Neuheiten der letzten Jahre



Nr. 1041. Souvenir de Claudius Pernet (Besch. s. Seite 85).



Nr. 743a. Golden Ophelia (Beschreibung siehe unten).

## Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.

- 1022a **Angelo Pernet** (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, rötlichorange mit chromgelb, Außenseite der Blumenblätter lebhaft goldgelb. Die Blumen sind mäßig gefüllt, sehr leicht aufblühend. Wuchs kräftig, Laub gesund. . . . . 2.50
- 706 **Aspirant Marcel Rouyer** (Teehybr.). Hervorragend schöne Gartenrose, aprikosenfarbig mit dunkelgelb, rosa schattiert. Blumen gutgebaut und haltbar. . . . . 1.25
- 711 **Betty Uprichard** (Teehybr.). Sehr schöne Farbenrose und Gruppensorte mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Die Blumen sind halbgelb, doch lange haltbar und werden von langen Stielen getragen. Die Farbe ist außen lachsrosa, die Innenseite der Blumenblätter zeigt ein schönes Gelblichorangerosa. Sehr gute Farbenzusammensetzung. . . . . 1.25
- 713 **Charles K. Douglas** (Teehybr.). Blumen kräftig aufrechtstehend, leuchtend scharlachrot, samtartig karmolsin schattiert. . . . . 1.—
- 715 **Cleveland II** (Teehybr.). Empfehlenswerte Schnittrose von kupfriggelber Farbe. Der Wuchs ist kräftig, gut verzweigt, hat schönes, gesundes Laub. . . . . 1.—
- 714 **Columbia** (Teehybr.). Hervorragende amerikanische Treib- und Schnittrose. Der Wuchs ist kräftig aufrecht, das Laub krankheitsfrei. Die Blumen sind groß, haltbar und öffnen sich leicht bei jedem Wetter. Die Farbe ist rein rosa in glänzendrosa übergehend. Sehr empfehlenswert. . . . . 1.25
- 714a **Covent Garden** (Teehybr.). Kräftig wachsend, Laub krankheitsfrei. Die Blumen sind schön geformt, gefüllt und stehen auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelkarmolsinrot mit schwarzen Flecken. Im Herbst noch reichblühend. . . . . 1.—
- 938 **Eblouissante** (Polyantha). Eine der dunkelsten Polyantharosen. Farbe dunkelsammetrot, Wuchs gedrungen. Eignet sich sehr gut zu Einfassungen. Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 9.—
- 1026a **Elvira Amarayo** (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, leuchtend kupferrot. Die Blumen sind halbgelb, die Knospen schön geformt und lang. . . . . 1.50
- 723 **Étoile de Hollande** (Teehybr.). Sehr empfehlenswerte Rose. Die Blumen sind v. edl. Form, sie bes. dunkelblutrote Farbe und guten Geruch. Reichblühend. . . . . 1.—
- Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—
- 1025 **Flammenrose** (Pernetiana). Korallenrot, am Grunde gelb, rot geflammt. Hochstämme 1 Stück R.-M. 5.—
- 730 **Fliegerheld Boelcke** (Teehybr.). Edelgelb. Knospen, herrliche Schnittrose. Nankinggelb, Mitte rötlichgelb. Hochst. 1 St. R.-M. 4.—, Halbst. 1 St. R.-M. 3.—
- 734 **Frau Hedwig Wagner** (Teehybr.). Wuchs kräftig, Blumen zentförmig, gut gefüllt, Knospen sehr lang und spitz. Schnittrose. . . . . 1.25
- 728a **Freiburg II** (Teehybr.). Pfirsichrosa, aufrechtw. reichbl. Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—
- 742a **Gloire de Hollande** (Teehybr.). Sehr beachtenswerte Sorte von schwärzlichroter Farbe. Die Blumen sind groß, gut gefüllt, duftend und haltbar. Der Wuchs ist kräftig aufrecht u. gut verzweigt. Reichblühend. Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—

## Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.

- 1025a **Golden Emblem** (Pernetiana). Blumen sehr groß, gut gefüllt, von langer, spitzer Form. Die Farbe ist rein zitronengelb. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre in bezug auf Form und Farbe. Kräftig wachsend und reichblühend. . . . . 1.25
- Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—  
Halbstämme 1 " " 3.—
- 743a **Golden Ophelia** (Teehybr.). Aufrechtwachs., s. dankb. blüh. Die Rose macht kräft. Blumenstiele u. eignet sich darum vorzügl. z. Schnitt. Die Farbe ist goldgelb in hellgelb übergehend. Sehr zu empfehlende Sorte. . . . . 1.25
- 740a **Gorgeous** (Teehybr.). Blumen sehr groß, gut gefüllt und haltbar, orangegelb, kupfriggelb angehaucht mit rötlichen Adern. Sehr schöne Farbe. Der Wuchs ist aufrecht und kräftig. Das Laub hält sich gesund. Reichblühend, daher gute Gruppensorte. . . . . 1.—
- 744a **Hawmark Crimson** (Teehybr.). Ausgezeichnete Gruppenrose. Die Blumen sind groß, nur halbgelb, trotzdem sehr effektiv. Die Farbe ist kastanienbraun, im Aufblühen scharlachkarmesin. Reich und immerblühend, daher sehr empfehlenswert. . . . . 1.25
- 750 **Janet** (Teehybr.). Ledergelb, reichblühend. Blumen gut gefüllt. Outer Herbstblüher. . . . . 1.—
- Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—
- 737 **Graß an Schlesien** (Teehybr.). Blumen groß, spitze Formen, rein karmolsinrot. . . . . 1.—
- 1032a **Los Angeles** (Pernetiana). Die Blumen sind groß, gut gefüllt. Die Farbe ist prachtvoll rosigeuerrot, im Innern der Blüten korallenrot u. goldgelb schattiert. Herrlich duftend. Ausgezeichnete Gruppenrose. . . . . 1.25
- 1035 **Mabel Morse** (Pernetiana). Blumen gut gefüllt und wohlriechend. Farbe reingoldgelb, ohne jeden Nebenton. Wuchs kräftig, Laub dunkelgrün und gesund. Sehr reichblühend. . . . . 1.50
- 768a **Mad. Butterfly** (Teehybr.). Sport der älteren Sorte „Ophelia“. Die Blumen sind noch schöner in Form und Farbe wie bei der Stammsorte. Die Farbe ist hellkupfrigorange mit leichtem rosa Schein. Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppen. . . . . 1.—
- 782 **Mil E. C. van Rossum** (Teehybr.). Diese Rose ist das Ideal einer niedrig bleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittligroß, leicht gefüllt und von tief schwarzroter Farbe. Die Pflanze ist den ganzen Sommer wie mit Blumen übersät. Das Laub ist krankheitsfrei. Sehr zu empfehlende Sorte. . . . . 1.—
- 779a **Mrs. Farmer** (Teehybr.). Einzelgart. Farbe, indischgelb. Rückseite rötlich aprikosenfarb. Die Blumen zeigen eine mittelmäßige Füllung. . . . . 1.50
- 783 **Mrs. Henry Morse** (Teehybr. 1921). Sehr empfehlenswerte Rose. Die Blumen sind gut gefüllt und stehen auf langen, kräftigen Stielen. Die Farbe ist glänzend rosa mit zinnoberrot schattiert. Halbgeöffnet sind die Blumen wunderschön u. haltbar. . . . . 1.—
- Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—  
Halbstämme 1 " " 3.—





## Beste Rosen-Neuheiten der letzten Jahre. (Fortsetzung.)



Nr. 793. Robert Betten (Beschreibung s. unten).



Nr. 784. Nelly Verschuren (Beschreibung s. unten).

Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.

- 783a **Mrs. Henry Winnet** (Teehybr.). Sehr empfehlenswerte Rose von großer Zukunft. Die Blumen sind edel geformt und sehr groß. Farbe leuchtend-scharlachrot, nicht veränderlich . . . . . 1.50

Hochstämme 1 Stück R.-M. 6.—

- 777 **Mrs. Herbert Stevens** (Teehybr.). Blumen von langer Form, ähnlich Niphetos, doch bedeutend härter und reichblühend, schneeweiß . . . . . 1.—

- 776a **Miß Willmott** (Teehybride). Perlmutterweiß, im Grunde zitronengelb. Blumen sehr groß, und gut gebaut. Sehr gute Schnittrose von kräftigem Wuchs . . . . . 1.—

- 784 **Nelly Verschuren** (Teehybride). Blumen groß, gut gefüllt, edel in Form und Haltung. Hellgelb bis sonnengelb. Reichblühend . . . . . 1.25

Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—

- 787 **Padre** (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht. Die Blumen sind langgestielt, von prächtiger Farbe, kupfrrigrot auf gelbem Grunde. Herrliche Gruppenrose . . . . . 1.50

- 789a **Pink Pearl** (Teehybride). Blume gutgefüllt, mittelgroß, starkduftend, leuchtendrosa auf lachsfarbigem Grunde. Der Wuchs ist kräftig, starkverzweigt. Diese Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein . . . . . 2.50

- 788a **Preußen** (Teehybride). Sehr beachtenswerte Rose in bezug auf Form und Farbe. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die äußeren Blumenblätter sind etwas zurückgelegt. Die Farbe ist rein blutrot mit feurigem Schein, recht haltbar, nicht verblassend . . . . . 1.—

- 792a **Red Star** (Teehybride). Feurigröt, großblumig, reichblühend. Gute Schnittrose . . . . . 1.—

Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 9.—

Halbstämme 1 Stück R.-M. 3.—

Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—

- 793a **Reverend F. Page Roberts** (Teehybride). Hervorragend schöne Rose. Die Blumen sind groß, spitz, edel gebaut. Die Farbe ist goldorange. Wuchs kräftig. Die Pflanze hält sich gesund. Eine der schönsten Sorten in dieser Farbe . . . . . 1.50

- 793 **Robert Betten** (Teehybride). Vorzügliche, reichblühende und kräftig wachsende Schnittr., Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark- und angenehm duftend, gut gefüllt, leuchtend dunkelkarminrot. Prachtvoll für Gruppen . . . . . 1.—

Halbstämme 1 Stück R.-M. 3.—

Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—

Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.

- 1041 **Souvenir de Claudius Pernet** (Pernetiana). Hervorragende Rose von großer Zukunft. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und haltbar, sie stehen auf langen, kräftigen Stielen. Die Farbe ist leuchtend goldgelb. Wertvoll für Gruppen und Schnitt . . . . . 1.—

Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 9.—

Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—

Halbstämme 1 Stück R.-M. 3.—

- 1041a **Souvenir de Georges Pernet** (Pernetiana). Sehr zu empfehlende Rose von kräftigem Wuchse und gesunder Belaubung. Die Blumen sind groß, gefüllt, kugelförmig. Die Farbe ist prächtig türkischrot mit gelb übertönt. Ganz aparte Rose . . . . . 2.—

- 796a **Souvenir de H. A. Verschuren** (Teehybride). Eine ganz hervorragende Rose unter den Teehybriden. Der Wuchs ist kräftig. Die Blumen sind groß, gut in Form und Haltung, sie stehen auf starken Stielen. Die Farbe ist goldgelb mit orange. Sehr zu empfehlende Schnittrose . . . . . 1.50

- 1042 **The Queen-Alexandra-Rose** (Pernetiana). Kapuzinerrot, Rückseite der Blumenblätter orange. Neuartige Farbenrose. Der Wuchs ist mehr breit als hoch. Das Laub ist glänzendgrün. Sehr zu empfehlende Sorte . . . . . 1.50

- 797a **Una Wallace** (Teehybride). Aufrechtwachsend und gesund. Die Blumen stehen auf langen Stielen, die Farbe ist kräftig leuchtendrosa. Gute Schnittrose . . . . . 1.25

- 798a **Valer Rhein** (Teehybride). Kräftig aufrechtwachsend. Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkelblutrot. Reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose . . . . . 2.—

- 799a **Westfield Star** (Teehybride). Sehr gute und reichblühende Rose von atlasweißer Farbe. Die Blumen haben eine edle Form. Von Ophelia stammend, ist sie besser als diese in Form und Wuchs . . . . . 1.25

- 1043 **Wilhelm Kordes** (Pernetiana). Eine der schönsten bisher gezüchteten Rosen. Die Blumen sind gut gefüllt, hochedel in Form und Haltung; sie stehen auf straffen Stielen. Die Farbe ist kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde, im Verblühen goldgelb mit rot. Wertvolle Zukunftsrose . . . . . 2.—

Hochstämme 1 Stück R.-M. 6.—

- 966a **Zwerg-Rubin** (Polyantha). Die Farbe dieser neuen Polyantharose, ein leuchtendes Rubinrot, entspricht genau der der Kletterrose Rubin. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, sie verzweigt sich gut. Höhe 20–30 cm, daher zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Der Blütenfior ist ungeheuer reich und hält bis zum Eintritt des Frostes an . . . . . 1.50

Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 12.50



## Sorten-Verzeichnis.

Zum Versand gelangen ausnahmslos kräftige, gut bewurzelte Exemplare.



Nr. 779a. Westfield Star (Beschreibung siehe Seite 85).

### I. Remontantrosen.

#### Weiß und weiß getönt.

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| Nr. | Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.  |     |
| 50  | Boule de Neige. Reinweiß, in Dolden blühend . . .  | —70 |
| 114 | Frau Karl Druschki. Die schönste reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt. H. h. . . . . | —70 |
| 125 | Gloire Lyonnaise. Weiß mit chromgelbem Grund . .   | 1.— |
| 132 | Hedwig Reicher. Weiß, großblumig, dicht gefüllt . .  | —70 |
| 178 | Madame Georges Bruant. Reinweiß (Rugosahybride) .  | —70 |

#### Rosa und rosa getönt.

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 53  | Captain Christy. Fleischfarbigrosa, gedungen . . . .   | —70 |
| 99  | Emden. Prachtrose, gleicht im Wuchs, Holz und Blumenform der „Frau K. Druschki.“ Die Farbe ist rein dunkelkarminrosa. Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr reichblühend. Gruppenrose . . . . . | 1.— |
|     | H. 1 St. R.-M. 4.—, h. 1 St. R.-M. 3.—   |     |
| 116 | Georg Arends. Von köstlich. Zentifolienduft, zartrosa. Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose. H. h. . . .  | —70 |
| 123 | Grüß an Weimar. Blumen sehr groß, gut gefüllt, rosa auf gelbem Grunde. Frühblühend . . . . .   | 1.— |
| 142 | John Hopper. Karminrosa. Herbstblüher . . . . .  | —70 |
| 176 | Mad. Gabriele Luizet. Blume atlasrosa, vorzügliche Gartenrose und Treibsorte . . . . .   | —70 |
| 196 | Magna Charta. Hellrosa, Treibrose . . . . .  | —70 |
| 210 | Mrs. John Laing. Eine der schönsten rosa blühenden Remontantrosen. Blumen stehen auf langen Stielen. vorzügliche Schnitt- u. Treibrose, h. 1 St. R.-M. 2.75                                | —70 |
| 225 | Paeonia. Hellrosa, g. gef. Blume flachgeb. Paeonienform  | —70 |
| 223 | Paul Neyron. Leuchtendrosa. Geh. m. z. d. größt. Rosen   | —70 |
| 277 | Thuiselda. Silberrosa, frühblühend (Rugosahybride)   | —70 |

#### Karminrot.

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 11  | Alfred Colomb. Leuchtendrot, groß, reichblühend . .  | —70 |
| 55  | Captain Hayward. Leuchtendkarminrot, stark aufrechtwachsend. Treibrose . . . . .   | —70 |
| 77  | Dr. Andry. Blume groß, dunkelkarmin . . . . .  | —70 |
| 184 | Madame Victor Verdier. Blume, gr., glänz. kirschrot. H. h. .   | —70 |
| 202 | Marie Baumann. Karminrot, wohlrech. Treibrose. H. .  | —70 |
| 219 | Paul de la Mailley. Kirschrot . . . . .  | —70 |
| 256 | Roger Lambelin. Samtigdunkelrot, Rand gezackt und weiß eingefärbt . . . . .  | 1.— |
| 282 | Ulrich Brunner filis. Blume groß, kirschrot. Ausgezeichnete, langstielige Schnittrrose. Die beste leuchtendrote Treibrose. H. h. . . . . | —70 |

#### Purpur- und karmesinrot.

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 107 | Eugène Appert. Leuchtendkarmesin. Prachtvolles Holz und Belaubung . . . . . | 1.— |
| 110 | Eugène Fürst. Groß, samtigkarmesin. Schnitt- und Gruppenrose. H. h. . . . . | —70 |



Nr. 780a. Mrs. Geo Shawyer (Beschreibung siehe Seite 88).

#### Remontantrosen (Fortsetzung).

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| Nr. | Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.   |     |
| 113 | Fisher & Holmes. Blume groß, karmesinscharlach, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Winterhart. H. h. . | —70 |
| 131 | Horace Vernet. Dunkelkarmesin, glattholz . . . . .  | —70 |
| 133 | Hugh. Dickson. Langtriebig, Farbglanz. karmesin. H. h. .  | —70 |
| 284 | Venus. Samtigdunkelpurpurrot, winterhart. H. . . . .  | —70 |

#### Schwärzlich- oder bräunlichrot.

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 101 | Empereur du Maroc. Leuchtenddunkelpurpur. Bekannte dunkle Sorte . . . . .   | —70 |
| 120 | Georg Dickson. Starkwachsend. Blume sehr groß, gut gefüllt, wohlriechend, dunkelpurpurrot. Als ältere Pflanze reichblühend. H. . . . .                    | —70 |
| 122 | Général Jacqueminot. Blume lebhaft samtigfeuerrot. Paraderose, wohlriechend u. daher allgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher. Winterhart. H. h. . . . . | —70 |
| 135 | Jean Liabaud. Samtigschwartzkarmesin, gut gefüllt .   | —70 |
| 156 | Louis van Houtte. Blume groß, amaranthrot, leuchtendkarmesin berandet. Prächtigste Sorte in dieser Farbe  | —70 |
| 212 | Mons. Boncenne. Samtigschwartzpurpur. Treibsorte .  | —70 |
| 230 | Pierre Notting. Blume groß, gefüllt, violettsschwärzlichrot, wohlriechend . . . . .   | —70 |
| 233 | Prélat Limbourg. Blume groß, samtigdunkelrot. H. h. .   | —70 |
| 247 | Prince Camille de Rohan. Samtigkastanienbraun. Schönste Sorte in dieser Farbe. H. h. . . . .  | —70 |
| 245 | Princesse de Béarn. Schwärzlichhochrot. Vorzügliche Schnitt- und Gartenrose. H. h. . . . .  | —70 |
| 272 | Souvenir de William Wood. Dunkelpurp. m. kastanienbraun schattiert. H. . . . .  | —70 |

#### Gelb.

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 170 | Ludwig Möller. Die erste gelbe Remontantrose. Blume goldgelb, in hellgelb übergehend. Sehr starkwachsend. Laub groß, glänzend dunkelgrün. Als ältere Pflanze reichblühend. h. . . . . | 1.— |
|-----|---|-----|

#### Gestreift.

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 239 | Pride of Reigate. Hellkarmin, weiß punktiert und gestreift, artet zuweilen aus . . . . .  | 1.50 |
| 899 | Tricolore de Flandre. Gestreift . . . . .   | 1.50 |
| 286 | Vicks Caprice. Grundfarbe hell, seidenartignelkenrosa, auffällig weiß und glänzendkarmin gestreift und getuscht. Eine der schönsten gestreiften Rosen . . | 1.50 |

#### Scharlach- und Zinnoberrot.

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 89  | Duke of Teck. Blume groß, scharlachkarmesin . . .                                     | —70 |
| 124 | Gloire de Margottin. Blume groß, blendend scharlachrot                                | —70 |
| 127 | Hans Makart. Blume groß, lebhaft scharlachrot . .                                     | —70 |
| 218 | Paula Clegg. Leuchtend scharlachrot. Kräftiger Wuchs. Hervorragende Sorte. H. . . . . | —70 |

Hochstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 3.50, Halbstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 2.50

Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.





Nr. 788a. Preußen (Beschreibung siehe Seite 85).



Nr. 714. Columbia (Beschreibung siehe Seite 84).

## II. Teerosen.

## Reinweiß.

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 539 **Honorable Edith Gifford.** Fleischfarbigweiß auf gelblichem Grunde . . . . . 1.25
- 567 **Mario Guillet.** Reinweiß mit gelblichem Schimmer . . . . . 1.25
- 641 **Weißer Maman Cochet.** Farbe reinweiß, leicht in rahmweiß übergehend . . . . . 1.25

## Hell- und dunkelgelb.

- 415 **Beauté de l'Europe.** Blume groß, dunkelgelb, Rückseite kupfriggelb. . . . . 1.—
- 417 **Belle Lyonnaise.** Kanariengelb in gelblichweiß übergehend. Rankend. H. h. . . . . 1.—
- 426 **Billard und Barré.** Goldgelb, leichtgefüllt, kugelförmig. H. . . . . 1.—
- 408 **Blumenschmidt.** Reinzitronengelb, in zartrosa übergehend. Unübertroffener Herbstblüher. H. h. . . . 1.—
- 471 **Etoile de Lyon.** Blume groß, dichtgefüllt, schwefelgelb . . . . . 1.—
- 478a **Georges Schwartz.** Wuchs mäßig, aufrecht. Knospe länglich. Blume leichtgefüllt. Farbe dunkelchromgelb . . . . . 1.—
- 509 **Lady Hillingdon.** Sehr reichblühend. Blume mittelgroß, langknospig, dunkelorange gelb. Sehr empfehlenswert. H. h. . . . . 1.—
- 532 **Mad. Eugène Verdier.** Gamsledergelb, rankend, beliebte Rose . . . . . 1.—
- 546 **Mad. Jules Gravaux.** Blume hellgelb, Mitte dunkler, sehr groß, stark gefüllt. Kräftig wachsend, langtriebzig. H. . . . . 1.—
- 564 **Maréchal Niel.** Altbekannte goldgelbe Teerose von vollkommenster Blumenform, die bei keinem Rosenfreunde fehlen darf. Verlangt sonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden. Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser, empfehle aber hierzu nur Hochstämme zu verwenden . . . . . 1.25
- Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.50 und 5.—
- 577 **Perle des Jardins.** Blume gutgefüllt, schöne Form, leuchtend goldgelb, eine der besten gelben Schnittrosen . . . . . 1.—

## Teerosen (Fortsetzung).

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 474 **Gloire de Dijon.** Blume groß, lachsgelb, dunkelocker-gelb schattiert. Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen! Eine der ältesten und bekanntesten Rosen, die wir besitzen. H. h. . . . . 1.—
- 505 **Jean Ducher.** Blume groß, lachsgelb . . . . . 1.—
- 516 **Kaiserin Friedrich.** Leuchtend gelb, karminrosa be-randet, rankende Sorte . . . . . 1.—
- 521 **Mad. Bérard.** Lachsfarbig gelb mit rosa schattiert. Vorzügliche Gartenrose, rankend. H. . . . . 1.—
- 548 **Mad. Jean Dupuy.** Im Wuchse ähnlich der Franziska Krüger. Rötlich goldgelb, nach außen zu gelbrosa. Herbstblüher. H. . . . . 1.—
- 473 **Mademoiselle Franziska Krüger.** Blume groß, fleischfarbigrosa, kupfriggelb schattiert. Eine sehr beliebte Sorte . . . . . 1.—
- 561 **Marie van Houtte.** Blume schön geformt, gelblichweiß, hellrosa umsäumt . . . . . 1.—

## Rosa und rosa getönt.

- 566 **Maman Cochet.** Blume gut gefüllt, von schöner, langer Form, fleischfarbigrosa . . . . . 1.25

## Rot.

- 413a **Archiduchesse Marie Immaculée.** Ziegelrot . . . . . 1.—
- 416 **Beauté Inconstante.** Kapuzinerrot, gelb und karmin schattiert . . . . . 1.—
- 472 **Freiherr von Marschall.** Kräftig wachsend und sehr reichblühend, dunkelkarminrot. H. h. . . . . 1.—
- 542 **Mad. Lombard.** Gelblichrosa bis leuchtendrot . . . . . 1.—
- 590 **Reine Marie Henriette.** Leuchtend kirschrot, leichtgefüllt, stark rankend. H. . . . . 1.—

**Vorteilhaftes Angebot! Rosensortimente Seite 92.**

**Hochstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 3.50. Halbstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 2.50.**

Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.





Nr. 749. Jonkheer J. L. Mock (Beschreibung s. unten).



Nr. 773. Mad. Jules Grolez (Beschreibung s. unten).

## III. Teehybridrosen.

## Weiß getönt.

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück	R.-M.
726	<b>Excellenz M. Schmidt-Metzler.</b> Sehr kräftig und buschig wachsend, reinweiß . . . . .	1.—
755	<b>Kaiserin Auguste Viktoria.</b> Diese Rose hat sich die Herzen aller Rosenfreunde erobert. Die Blume ist groß, gutgefüllt, zart rahmweiß, nach der Mitte mit einem Anflug v. Gelb. Gruppen- u. Schnittrose. H. h. . . . .	—,70
772 a	<b>Mad. Jules Bouché.</b> Wuchs kräftig aufrecht wie bei „Pharisäer“. Blumen gutgefüllt, weiß mit zartrosa Mitte. Schnitt- und Gruppenrose. H. h. . . . .	—,70
780	<b>Mlle. Augustine Guinoisseau.</b> Weiß La France genannt, weiß, fleischfarbig angehaucht. Sehr reichblühend . . . . .	—,70
785 a	<b>Oberbürgermeister Dr. Treundlin.</b> Rahmweiß . . . . .	—,70
799	<b>Victor Teschendorff.</b> Der Wuchs ist kräftig, gleichmäßig aufstrebend. Die sehr großen, gutgefüllten, mit hoher Mitte ausgestatteten Blumen erscheinen fast immer einzeln. Die Farbe ist reinweiß, im Grunde leicht grünlichgelb durchschimmernd. Die Blumenblätter sind nach außen leicht umgeschlagen . . . . .	1.—

## Rosa.

701	<b>Amalie de Greiff.</b> Wuchs kräftig, Blume groß, Farbe ziegelrosa mit lachsrot u. gelblicher Mitte. Wohlriech. . . . .	1.—
710	<b>Bürgermeister Christen.</b> Dunkelleuchtdrosa. Duftet gut. Schnitt- und Treibrose . . . . .	—,70
712	<b>Betty.</b> Kräftig wachsend. Kupfrigrosa m. gelb. Anflug . . . . .	—,70
716	<b>Dernburg.</b> Diese herrliche Rose gehört mit zu den La France ähnlichen Sorten. Die Farbe ist lebhaft frisch dunkelrosa, Innenseite milchweiß, nicht verblässend. Schnitt- und Gruppenrose. Sehr reichblühend . . . . .	1.—
721	<b>Duchess of Albany.</b> Sport von La France, doch ist die Blume etwas größer und dunkler . . . . .	—,70
727	<b>Farbenkönigin.</b> Hellrot und dunkelrosa mit aurora Schein. H. h. . . . .	—,70
737 a	<b>Gartendirektor Ries.</b> Die Blumen, welche nicht hängen und gut gefüllt sind, erscheinen meist einzeln auf langen kräftigen Trieben. Die Farbe ist reinrosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelblich durchscheinend. Die Blumenblätter sind am Rande zurückgeschlagen. H. h. . . . .	1.—
740	<b>Gustav Grunerwald.</b> Karminrosa, nach innen gelblich . . . . .	—,70
752	<b>Johanna Sebus.</b> Halbrankend, leuchtendkirschrot . . . . .	—,70
749	<b>Jonkheer J. L. Mock.</b> Grundfarbe leuchtendrot, in silbrigrosa übergehend, aparte Färbung. Blumen langstielig, gut duftend. Schnittrose. H. h. . . . .	—,70
756	<b>Königin Carola.</b> Gute Schnitt- u. Treibsorte. Silberrosa . . . . .	—,70
754	<b>Kronprinzessin Cecilie.</b> Zartsilberrosa. Blume besitzt edlen Bau. Schnitt- u. Gruppenrose. Sehr reichblüh. . . . .	—,70
758	<b>Königin Victoria v. Schweden.</b> Blume groß, gut gefüllt, einzelnstehend, Knospe hochgebaut. Farbe ganz zartrosa, nach außen heller. Aus dem Grunde tritt ein heller Ton hervor. Laub gesund, Wuchs stark . . . . .	1.—

## Teehybridrosen (Fortsetzung).

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück	R.-M.
762 a	<b>Lady Alice Stanley.</b> Blume groß, gefüllt, Farbe korallenrosa. Innenseite heller . . . . .	1.—
759	<b>Lady Ashtown.</b> Blume groß, gefüllt, Knospe spitz, reinrosa mit gelblichem Widerschein, reichblühend. H. . . . .	—,70
760	<b>La France.</b> Blume silbrigrosa, Mitte lilarsa. Wohl die am meisten verbreitete Sorte. H. h. . . . .	—,70
762	<b>La Tosca.</b> Blumen groß, leicht gefüllt, schön zartrosa mit weiß und gelb schattiert. Schnitt- und Gruppenrose. H. h. . . . .	—,70
768	<b>Mad. Abel Chatenay.</b> Karminrosa mit salmfarbenen schattiert . . . . .	—,70
770	<b>Mad. Caroline Testout.</b> Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchse. Sehr reichblühend, seidenartig, fleischfarbigrosa, Mitte lebhafter. Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen. H. h. . . . .	—,70
773	<b>Mad. Jules Grolez.</b> Schnitt- und Gruppenrose, Lebhaft chinesischrosa. H. h. . . . .	—,70
778 a	<b>Mad. Maurice de Luce.</b> Dunkelrosa, karminrot schatt., reichblühend. Gruppen- und Schnittrose . . . . .	—,70
777 a	<b>Mad. Segond Weber.</b> Zart lachsrosa mit hellerer Mitte . . . . .	1.—
779	<b>Mama Gärtner.</b> Lachsrosa auf gelbem Grunde . . . . .	1.—
778	<b>Mrs. Charles Russell</b> (Teehybride). Kräftig, aufrecht wachsend. Blumen groß, gefüllt, gut duftend, einzelnstehend. Farbe karminrosa. Gute Schnitt- und Treibsorte . . . . .	1.—
780 a	<b>Mrs. Geo. Sawyer.</b> Blume groß, schön geformt, glänzend reinrosa. Schnittrose . . . . .	—,70
785	<b>Otto von Bismarck. (3000-Mark-Rose.)</b> Silbrigrosa mit karminrosa Mitte. Schnitt- und Gruppenrose, zum Auspflanzen in kalte Kästen sehr zu empfehlen. H. h. . . . .	—,70
786 a	<b>Papa Gärtner.</b> Frischrosa mit karminem Schein . . . . .	1.—
790	<b>Pharisäer.</b> Weißlichrosa, dunkellachsfarbige Mitte, schöne Belaubung. Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen. H. h. . . . .	—,70
792	<b>Radiance.</b> Harte, kräftig wachsende Rose. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und duftend, leuchtendkarmin mit kupfer- und lachsrosa vermischt. Herbstblüher. H. h. . . . .	—,70
794 a	<b>Sachsengruß.</b> Kräftig wachsende Rose, ähnl. Druschki. Die Blumen sind sehr groß und gut gefüllt. Die Farbe ist atlasartig-zartfleischfarbigrosa . . . . .	—,70
798	<b>Veluwezoom.</b> Leucht. dunkelkarminrosa, schöne Farbe . . . . .	—,70

## Gelb.

718	<b>Dad Sterling</b> (Teehybride). Wuchs kräftig, Blume isabellengelb mit leichtrötlicher Mitte. Reichblühend. H. . . . .	1.—
722 a	<b>Edelfräulein.</b> Zartrosa in cremeweiß übergehend. Schnittrose. H. . . . .	1.—
727 a	<b>Frau Luise Kiese</b> (Teehybr.). Blume groß, gut gefüllt, elfenbeingelb, Grund goldgelb . . . . .	1.50

Hochstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 3.50. Halbstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 2.50.

Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.





Nr. 768 a. Mad. Butterfly (Beschreibung s. S. 84).



Nr. 763. Laurent Carle (Beschreibung siehe unten).

**Teehybriden (Fortsetzung).**

**Gelb.**

**Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.**

- Nr. 735 **Frau Lilla Rautenstrauch.** Rötlich orange-gelb, nach außen fleischrosa . . . . . 1.—
- 747 **Herzogin Maria Antoinette.** Orange mit altgold vermischt. Sehr schöne Rose. Gut gefüllt. H. . . . . —.70
- 748 **Holgartendirekt. Gräbener.** Kupfrorange-gelb. Schnittsorte . . . . . —.70
- 761 **Lady Greenall.** Aufrechtwachsend. Blume gefüllt, spitz auf langen Stielen. Safranorange-gelb . . . . . —.70
- 769 **Mad. Charles Lutand.** Kräftig aufrechtwachsend. Blumen gut gefüllt. Chromgelb mit karmin schattiert . . . . . 1.—
- 774 a **Mad. Léon Pain.** Fleischfarben mit orange-gelb. Gute Gruppenrose . . . . . —.70
- 775 a **Mad. Melanie Souper.** Rötlichgelb, am Grunde karminrosa. Reichblühend. Gute Schnittsorte . . . . . —.70
- 776 **Mad. Ravary.** Knospe länglich, Blume groß, dunkelorange-gelb. Wuchs kräftig. Sehr reichblühend. H. h. . . . . —.70
- 781 a **Marquise de Sinéty.** Blumen groß, rötlichdunkelgelb, kelchförmig, gefüllt . . . . . 1.—
- 767 **Mrs. Aron Ward.** Indischgelb . . . . . —.70
- 766 **Mrs. A. R. Wadel.** Rötlichlachsgelb, Rücks. granatrof . . . . . —.70
- 782 a **Natalie Böttner.** Zarteremgelb . . . . . —.70
- 784 a **Ophelia.** Aufrechtwachsend, langstielig, fleischf. mit gelbrötlich. Anflug. Für Gruppen u. Schnitt wertv. H. h. . . . . —.70
- 788 **Prince de Bulgarie.** Gut gefüllt, fleischfarbig weiß mit lachs und orange schattiert. H. . . . . —.70
- 789 **Prince de Hildogard.** Starkwachs. Blume groß, gefüllt, gelb in weißlichgelb übergehend. Druschki-Charakter . . . . . —.70
- 795 **Strat Glasor.** Schwefelgelbe „Pharisäer“. Knospen u. Blumen sind langgestreckt. Schnittrose. H. h. . . . . —.70
- 796 **Souvenir de Gustave Prat.** Blume groß, spitz, gut gefüllt, rein schwefelgelb. Sehr reichblühend . . . . . 1.—
- 797 **Sunburst.** Herrlich kadmiungelb m. orange-gelb. Mitte . . . . . 1.—

**Rot.**

- 712 a **Château de Clos Vougeot.** Scharlachkarmoisin mit feuerrot, beim Erblühen in schwärzlichpurpur übergehend; nicht verbrennend . . . . . 1.—
- 717 **Dr. G. Krüger.** Blume groß, stark gefüllt, von leucht. karmoisinroter Farbe, Knospe langgestreckt, einzelstehend. Starker Duft . . . . . 1.—
- 729 **Frank W. Dunlop.** Gute Treib- und Schnittrose von kräftigem, aufrechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, kräftig rosensrot . . . . . 1.—
- 731 **Friedrichsruh.** Dunkelblutrot. Der Wuchs ist kräftig, aber gedrungen. Reichblüh., köstlich duftend. H. h. . . . . 1.—
- 738 **General Mac Arthur.** Groß, gefüllt, schön gebaut, leucht. scharlachrot, angenehm duftend, reichbl. Gruppen- und Treibrose. H. h. . . . . —.70
- 738 a **General-Sup. Arnold Jansen.** Wuchs stark. Farbe dunkelkarminrot, sehr auffall. Eine der besten f. Gruppen. H. h. . . . . —.70

**Teehybriden (Fortsetzung).**

**Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.**

- 744 **Hadley-Rose.** Blumen groß, dicht gefüllt, dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen. H. h. . . . . —.70
- 745 **Heldengruß (Teehybride).** Blumen groß, gut gefüllt, stark duftend. Farbe rein dunkelblutrot. Wuchs gleichmäßig. Gruppenrose . . . . . 1.—
- 748 a **Hindenburg (Teehybride).** Sehr kräftig wachsende Sorte mit saftig dunkelgrüner Belaubung. Blume groß, gut gefüllt, sehr duftend. Farbe leuchtend karminrot . . . . . 1.—
- 747 a **Hortulanus Budde.** Ausgezeichnete Gruppenrose von glänzend feuerroter Farbe. Die Knospen sind lang, die Blumen mäßig gefüllt. Die Pflanze verzweigt sich gut. Der Wuchs ist mittelhoch . . . . . 1.—
- 758 a **Kynaut (Teehybr.)**. Blumen groß m. hoher Mitte, lang gestielt, stark duftend, dunkelamarantrot. Reichblüh. . . . . 1.—
- 763 **Laurent Carle.** Blume groß, schön gebaut, Farbe glänzend scharlachkarmin. Schnitt- und Gruppenrose, wohlriechend. H. h. . . . . —.70
- 765 **Leutnant Chauré.** Karmesinrot, granatrof abgetönt. Sehr empfehlenswert. H. h. . . . . —.70
- 791 **Rübezahl.** Kräftig wachsend und hart. Farbe samtig scharlachpurpur, sehr leuchtend, verbrennt nicht. Gute Schnittrose . . . . . 1.—
- 794 **Richmond.** Leuchtend scharlachrot, sehr reichblühend und angenehm duftend. Treibrose . . . . . —.70

**IV. Noisetterosen.**

- 801 **Aimé Vibert.** Blume mittelgr., in Dolden blüh., rein weiß . . . . . 1.—
- 808 **Chromatella.** Ledergelb, rankend . . . . . 1.—
- 811 **L'Idéal.** Gelbmetallglänzend . . . . . 1.—
- 815 **Mad. Pierre Cochet.** Dunkelgoldgelb, starkwachsend . . . . . 1.—
- 819 **Réve d'or.** Dunkelgelb mit kupfriggelb, rankend . . . . . 1.—
- 829 **William Allen Richardson.** Safranorange-gelb bis hellgelb, starkwachsend . . . . . 1.—

**V. Bourbonrosen.**

- 857 **Blanche Lafitte.** Inkarnatweiß . . . . . 1.—
- 862 **Kronprinzessin Viktoria.** Milchweiß, Grund schwefelg. . . . . 1.—
- 865 **Louise Odier.** Blume groß, leuchtend rosa . . . . . 1.—
- 868 **Mad. Pierre Oger.** Weiß, rosa gerandet, reichblühend . . . . . 1.—
- 879 **Reine Viktoria.** Blume groß, leuchtend rosa . . . . . 1.—
- 885 **Souvenir de la Malmaison.** Gef., zart fleischfarbigweiß . . . . . 1.—

**VI. Rosa Polyantha.**

**(Vielblumige Rose.)**

Alle hier angeführten Sorten eignen sich für Gruppen, Einfassung, Grabbepflanzung und Topfkultur.

- 930 a **Ännchen Müller.** Beliebteste Polyantharose. Höhe 30 bis 40 cm, reich verzweigt und vom Juni bis spät in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die leuchtend brillantrosa Blumen erscheinen in groß. Dolden . . . . . —.80

**Hochstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 3.50. Halbstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 2.50.**

Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist durch H. bezw. h. angegeben.





Nr. 941. Polyanthrose Gruß an Aachen (Beschreibung s. unten).

**Rosa Polyantha (Fortsetzung).**

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 937 **Erna Teschendorff.** Gehört zu den schönsten roten Polyantharosen. Die Farbe ist prächtig leuchtendkarmesinrot. Sie wird nur 30–40 cm hoch . . . . . —.80  
Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50
- 939 **Ellen Poulsen.** Die Blüten von herrlicher dunkel-leuchtend rosa Farbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben . . . . . —.80  
Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50
- 939a **Frau Rudolf Schmidt.** Feuerigblutrot, reichblühend, wirkungsvoll . . . . . 1.—  
Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 9.—
- 940 **Frau Dr. Ereth.** Gegenstück zu der beliebten großblumigen Polyanthrose Gruß an Aachen. Farbe goldgelb, im Verblühen hellgelb . . . . . 1.50
- 940a **Freudenfeuer.** Sport v. Orléansrose. Farbe brennend-leuchtendrot. Wuchs u. Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte. Ihrer herrlichen Farbe halber sehr zu empfehlen . . . . . —.80  
Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50
- 941 **Gruß an Aachen.** Aufrechtwachsend, großblumig, gef., gelblichrosa. Die beste für Gruppen u. zur Topfkultur . . . . . —.80  
Halbstämme 1 Stück R.-M. 2.75  
Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50
- 947 **Kätzchen von Heilbronn.** Leuchtend kirschrot. Sehr wirkungsvoll für Gruppen. Neu. . . . . 1.—
- 946 **Katharine Zeimet.** Kräftig wachsend, in großen, lockeren Rispen blühend. Die Blumen sind stets reinweiß, gefüllt und gleichmäßig gebaut, schön für Gruppen . . . . . —.80
- 948 **Louise Walter** (Zwerg-Tausendschön). Reichblühend. Die Farbe ist gleich der Rankrose „Tausendschön“ . . . . . —.80  
zartrosa, später lebhaftrosa
- 952a **Mad. N. Levassieur.** Wächst kräftig. Blüten leuchtendrot, erscheinen während des ganzen Sommers. Ungeheuer reichblühend. Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50 . . . . . —.80
- 951 **Marie Pavie.** Rosigweiß, wie die „Souvenir de la Malmaison“, wetterfest . . . . . —.80
- 954 **Melle Fischer.** Pfirsichrosa. Die einzelnen Blüten gleichen denen des Mandelbaumes „Prunus triloba“ . . . . . —.80
- 955a **Mrs. Cutbush.** Ein Sport v. „Mad. N. Levassieur“ hat „Mrs. Cutbush“ den gleichen kräftigen, niedrigen Wuchs wie diese Sorte. Ihre Blütenfarbe ist zartrosa. Niedrige Landpflanz. 10 Stück R.-M. 7.50 . . . . . —.80
- 956a **Orléans-Rose.** Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist geraniumrot mit weißer Mitte. Die Blumen sind groß und etwas locker gebaut . . . . . —.80  
Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50



Nr. 905. Feuerzauber (Beschreibung siehe unten).

**Rosa Polyantha (Fortsetzung).**

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 963 **Rödhäute** (Rotkäppchen). Großblumige Polyantharose. Kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen. Die Farbe ist ganz dunkelleuchtendrot. Sehr reichblühend. Das Laub hält sich gesund. Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50 . . . . . —.80
- 964 **Siegerperle.** Eine der schönsten weiß. Polyantharosen. Der Wuchs aufrecht und gedungen. Die päonienförmigen reinweißen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle . . . . . —.80  
Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50

**VII. Monatsrosen.**

Sich auszeichnend durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November). Zu Gruppen wie Einfassungen sind dieselben sehr gut verwendbar.

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 903 **Ducher.** Reinweiß . . . . . 1.25
- 905 **Feuerzauber** (J. C. Schmidt). Bengalybride. Eine vorzügliche Gruppenrose, die sich schnell überall einbürgern wird. Wuchs ist kräftig und aufrecht, das Laub dunkelgrün. Die Knospen lang, die Blumen schalenförmig. Die Farbe samtigleuchtendrot von wunderbarer Wirkung. Sehr wohlriechend. Äußerst reichblühend, wenig empfindlich gegen Frost . . . . . 1.—  
Halbstämme 1 Stück R.-M. 2.75
- 906 **Felleberg.** Karminrosa . . . . . 1.—
- 907 **Gruß an Teplitz.** Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe leuchtend scharlachzinnroter . . . . . 1.—  
Halbstämme 1 Stück R.-M. 2.75
- 908 **Hermosa.** Die schönste gefüllte, rosablühende Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor . . . . . 1.—
- 911 **Leuchtfleur.** Die Blumen sind groß, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Geruch . . . . . 1.—  
Halbstämme 1 Stück R.-M. 2.75
- 924 **Semperflorens pallida.** Reinrosa, reichblühend, leicht gefüllt . . . . . 1.—
- 926 **Viridiflora.** Grüne Monatsrose, rosettenförmig, gut gefüllt, Blüten grün wie die Belaubung . . . . . 2.—

**Vorteilhaftes Angebot! Rosensortimente Seite 92.**

**Hochstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 3.50. Halbstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 2.50**

Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.





Schlingrose freistehend.

## VIII. Moosrosen.

Moosrosen pflanzen man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch fein bedornete Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden.

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.	
983	<b>Blanche Moreau.</b> Reinweiß. Die schönste remon- tierende weiße Moosrose . . . . .	1.50
980	<b>Centifolia rosea.</b> Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa, reichblühend . . . . .	1.50
986	<b>Deuil de Paul Fontaine.</b> Dunkelpurpur . . . . .	1.50
992	<b>Hortense Vernet.</b> Schön zartrosa . . . . .	1.50
970	<b>Königin von Dänemark.</b> Fleischrosa mit dunkler Mitte . . . . .	1.50
997	<b>Madame Souperl.</b> Kirschrot . . . . .	1.50
999	<b>Salet.</b> Mittelgroß, rosa . . . . .	1.50

## IX. Schling-(Kletter-) Rosen.

Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen.

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.	
1004	<b>Albéric Barbier.</b> Starkwachsend. Kanariengelb . . . . .	1.—
1003	<b>American Pillar.</b> Starkkrankend, großblumig, etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, zartrosarot mit gelben Staubfäden . . . . .	—,80
1002	<b>Andenken an Breslau.</b> Starkkrankend, in groß. Dolden blühend, Kirschkarmin, dunkl. als Dorothy Perkins . . . . .	—,80
1005a	<b>Carmine Pillar.</b> Starkkrankend, großblumig, einfach leuchtendrot, frühblühend. Schöne Säulenrose . . . . .	—,80
1006	<b>Crimson Rambler.</b> Bekannte leuchtend karmesinrot blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reich- blühend . . . . .	—,80
1007	<b>Dorothy Perkins.</b> Blüten gut gefüllt, duftend u. sehr haltbar. Farbe zartlachsrosa, spätblüh. Für Pyra- miden und als Trauerrose gleich gut geeignet . . . . .	—,80
1004a	<b>„Excelsa“.</b> Eine der schönsten rotblühenden Schling- rosen. Zur Bildung von Rosenpyramiden ganz be- sonders zu empfehlen . . . . .	—,80
1008a	<b>Frau Lina Strahlheim.</b> Heilrosa . . . . .	—,80
1010a	<b>Groß an Zabern.</b> Eine der schönsten weißen Kletter- rosen . . . . .	—,80
1011a	<b>Miwatha.</b> Die Blumen sind einfach dunkelkarmesin- rot mit weißer Mitte. Sie haben gelbe Staubfäden. Sehr wirkungsvoll . . . . .	—,80
1009	<b>Immerblühende Crimson Rambler.</b> Farbe leuchtend brillantkarmesin. Reichblühend bis in den Spät- herbst hinein. Die Triebe werden nicht so hoch wie bei Crimson Rambler . . . . .	1.—
1016a	<b>Leuchstern.</b> Einfach leuchtendrosa m. weißem Auge . . . . .	—,80
1013a	<b>Minnehaha.</b> Sehr stark wachsend, bringt Riesen- dolden von reinrosa Farbe . . . . .	—,80



Nr. 1031. Juliet (Beschreibung siehe unten).

## Schling-(Kletter-) Rosen (Fortsetzung).

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.	
1017a	<b>Paula Scarlet Climber.</b> Sehr effektvolle leuchtend scharlachrote Rankrose. Die Blumen sind halb- gefüllt u. gleichen Edelrosen in groß. Dolden blüh. Das Laub ist groß und krankheitsfrei. Winterhart. . . . .	1.—
1018a	<b>Rubin.</b> Rubinfarbe . . . . .	—,80
1019a	<b>Rudelsburg.</b> Leuchtendkarmin, große Dolden . . . . .	1.—
1021	<b>Schloß Friedenstein.</b> Beste bis jetzt in den Handel gebrachte blaue Kletterrose. Die Blumen erscheinen in großen Dolden, die einzelnen Blüten sind groß und gefüllt. Die Farbe ist ziemlich dunkelblau, das Innere der Blüten rötlichviolett, sehr eigenartige Farbe. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos, Laub dunkelgrün . . . . .	1.—
1019	<b>Tausendschön.</b> Schönste und reichblühendste Rank- rose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa, dann lebhaftrosa und im Verblühen nehmen die schöngestrauchten Blüten- blätter eine karminrosa Färbung an . . . . .	—,80
1020	<b>Veilchenblau.</b> Rötlichlila, teils rosalila, dann in Amethyst übergehend und im Verblühen stahlblau . . . . .	—,80
1021a	<b>Warburg.</b> Karminrosa m. gedrehten Blumenblättern . . . . .	—,80
1022a	<b>Weißer Dorothy Perkins.</b> Wuchs und Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß . . . . .	1.—

## X. Rosa lutea. Kapuziner- oder Fuchsrose.

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.	
1034	<b>Beauté de Lyon.</b> Wuchs kräftig, aufrecht u. breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, korallenrot, leicht gelblich, schattiert. H. . . . .	1.—
1024a	<b>Christine.</b> Reingoldgelb, leicht gefüllt, verzweigt sich gut, dankbar blühend . . . . .	1.25
1024	<b>Deutschland.</b> Goldgelb mit rosa und orange getönt . . . . .	1.25
1040	<b>Goldsonne.</b> Orangegoldgelb m. rötlichgelb. Winterhart . . . . .	1.—
1026	<b>Gottfried Keller.</b> Einfach aprikosengelb. Rückseite dunkelgelb . . . . .	1.—
1028	<b>Jaune Dicolore</b> (Wiener oder türkische Rose). Blume einfach, außen kapuzinergelb, innen feurigrot. Winterhart . . . . .	1.25
1029	<b>Johannistfeuer.</b> Wuchs stark. Rot auf goldig. Grunde . . . . .	1.—
1031	<b>Juliet.</b> Starkwachsend. Blume groß, gefüllt, wohl- riechend. Auffallende Farbe. Außenseite d. Blumen- blätter altgold, Innenseite orangerosarot. H. . . . .	1.—
1032	<b>Les Rosati.</b> Leuchtendkarmin mit kirschrot, am Grunde durchscheinend goldgelb . . . . .	1.—
1039	<b>Louise Catherine Breslau.</b> Die Blumen sind kreb- srot orangekupferfarbig abgetönt. H. h. . . . .	1.—

Hochstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 3.50. Halbstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 2.50.

Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.





Nr. 1061a. Stern von Prag (Beschreibung siehe unten).

**Rosa lutea. Kapuziner- oder Fuchrose (Fortsetzung).**

Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.

- 1036 **Lyon-Rose.** Chromgelb, Mitte korallenrot oder lachsrot, schöne Farbe. Schnittrose. H. h. . . . . 1.—
- 1037 **Mad. Eduard Herriot.** Die schönste bis jetzt gezüchtete Farbenrose, korallenrot, am Grunde gelb. Eigenartige Färbung. Reichblühend. Gruppen- und Schnittrose l. Ranges. H. h. . . . . 1.—
- 1038a **Marie Adelheid.** Dunkelorange gelb, unveränderlich. Sehr reichblühend. H. h. . . . . 1.—
- 1033 **Persian yellow.** Goldgelb, gut gefüllt. Winterhart 1.25
- 1044 **Willowmore.** Blume lang, v. schöner Form, krabbenrosa mit gelbem Schein. H. . . . . 1.—
- Hochstämme obiger Sorten 1 Stück R.-M. 3.50  
Halbstämme " " 1 " " 2.50

**Winterharte Rosen.****XI. Ölrosen.**

(Rosen von Kasanlyk.)

- 1045 **Rosa gallica trigintipetala.** Echte Ölrose aus Ost-rumelien. Die Blume ist blaßrosa, verbreitet aber einen starken Wohlgeruch. Von derselben wird das feine Rosenöl gewonnen . . . . . 1.50
- 1046 **Rosa gallica phenicea byzantina.** Ebenfalls eine rumelische Ölrose. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen ebenfalls rosa. Sehr wohlriechend 1.50

**XII. Rosa rugosa.**

(Rauhblättrige Rosen).

Durch die Widerstandsfähigkeit und die vielseitige Verwendbarkeit allgemein beliebte Art.

Die mit \* bezeichneten Sorten werden 1 bis 2 Meter hoch und eignen sich besonders zur Gruppenbepflanzung für größere Parkanlagen, sowie zu Vogelschutzhecken.

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 1051 **Conr. Ferdinand Meyer.** Stark wachsend. Blumen sehr groß, gut gefüllt, in Farbe und Form ähnlich der La France, reinweiß, wohlriechend. Gute Schnittrose . . . . . 1.25
- 1052 **Hildenbrandsee.** Kräftig wachsend, hart. Blumen mittelgroß, halbgefüllt, leucht. karmesinrot. Schöne Parkrose . . . . . 1.25
- 1061 **\*Nova Zembla.** Reinweiß, gefüllt, Sport v. Conr. Ferd. Meyer . . . . . 1.25
- 1050 **Rosa rugosa Regeliana.** Rotblühender Rosenapfel. Bringt große, korallenrote Hagebutten . . . . . 1.—
- 1055 **Rosa rugosa alba.** Weißblühender Rosenapfel. Früchte wie bei vorstehender Sorte . . . . . 1.—
- 1061a **Stern von Prag (neu).** Stark wachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich, Farbe samtig schwarzrot . . . . . 2.—

**XIII. Einmalblühende, winterharte Parkrosen.**

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch ihren gewaltigen Blütenreichtum. Bedürfen keiner Bedeckung.

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 1062 **Madame Plantier.** Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vorpflanzung der Gehölzgruppen . . . . . 1.25
- 1065 **Parkfeuer.** Strauch bis 4 Meter hoch werdend, vollständig winterhart. Blume einfach, von glänzend scharlachroter Farbe . . . . . 1.25
- 1066 **„Theano“ Californica fl. pl.** Vollständig winterhart. Eine Rose, die sich mit Erfolg als Einzelpflanze auf dem Rasen sowie in Gehölzgruppen verwenden läßt. Die Blumen sind rosa, halbgefüllt und erscheinen in großer Fülle . . . . . 1.25
- 1067 **Villosa pomifera.** Apfelrose. Blumen rosa. Früchte groß, länglich . . . . . 1.25

**Rosa rubiginosa** (Schottische Zaunrose).

Zur Bepflanzung von lebenden Hecken hat sich bis jetzt noch keine Rose besser bewährt, als die schottische Zaunrose. Durch das schnelle Wachstum, die Widerstandsfähigkeit gegen Kälte, die Anspruchslosigkeit in bezug auf den Boden verdient sie die weiteste Verbreitung. Mit diesen vorzüglichen Eigenschaften verbindet sie Schönheit und köstlichen Wohlgeruch, der sich besonders an warmen Regentagen als feinsten Apfelfduft weit verbreitet. Pflanzweise wie bei Weißdorn, siehe Seite 80.

Einjährige Pflanzen: 100 Stück R.-M. 7.—, 1000 Stück R.-M. 60.—

**Vorteilhaftes Angebot. Rosensortimente.**

- |   | R.-M. |
|---|-------|
| 10 hochstämmige Rosen, beste Sorten meiner Wahl .   | 32.—  |
| 10 halbstämmige Rosen, beste Sorten meiner Wahl .   | 23.—  |
| 10 Remontantrosen, beste Sort. meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .                                       | 6.50  |
| 20 Remontantrosen, beste Sort. meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .                                       | 12.50 |
| 30 Remontantrosen, beste Sort. meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .                                       | 18.—  |
| 10 Teerosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .  | 10.—  |
| 10 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .                                      | 6.50  |
| 20 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .                                      | 12.50 |
| 30 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .                                      | 18.—  |
| 10 winterharte Rosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . | 8.—   |
| 10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .                                      | 7.—   |
| 10 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .  | 7.50  |
| 20 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .  | 15.—  |
| 10 Rosa lutea (Pernetina), beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . .                              | 9.—   |

**Trauerrosen,**

- prima Stämme von 160—200 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl in den Farb. rot, rosa, weiß und gelb. 1 St. R.-M. 5.— bis 6.—
- Hochstämmige Maréchal Niel,** schönste Rose für Gewächshäuser, 150—180 cm Stammhöhe. 1 Stück R.-M. 4.50 bis 5.—
- Topfrosen,** beste Sorten zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus . . . . . 1 Stück R.-M. 2.—

**Rosen-Edelreiser.**

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis Sept. ausgeführt. Aufträge für Reiser zu Winterveredlungen erledige ich von Oktober bis Anfang März.

Nach Wahl des Bestellers:

- 1 Stück R.-M. —.35. 10 Stück R.-M. 3.—, 25 Stück R.-M. 7.—

Nach meiner Wahl:

- 1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 25 Stück R.-M. 6.—

**Edelreiser von Rosen-Neuhöfen**

kosten ungefähr  $\frac{1}{2}$  soviel wie niedrige Pflanzen der betreff. Sorte.

**Halt 10 meiner Gartenbibliothek:****Die Rose, ihre Erziehung und Pflege**

80 Seiten, elegant geheftet, reich illustriert

Ein dem Laien gewidmetes Werk, das durch zuverlässige, erläuternde Vorschriften jedem Rosenfreunde ein wirklich von Erfolgen begleiteter Ratgeber ist.

Preis bei portofreier Zusendung . . . . . R.-M. 1.20





# Pflanzen-Verzeichnis.



Zwei Häuser mit Phoenix canariensis in meiner Gärtnerei.

Passende Gelegenheitsgeschenke

## Palmen.

Herrlicher Zimmerschmuck

**Zur gefl. Beachtung!** Lieferbar das ganze Jahr hindurch mit Ausnahme sehr kalter Tage. Daß die Palmen sich beweist die riesige Nachfrage während der letzten Jahre, die leider infolge der Nachwirkungen des Krieges nicht befriedigt werden konnte, weil weder Pflanzen noch Samen eingeführt werden durften. Nachdem diese Hindernisse beseitigt sind, konnte die Anzucht wieder aufgenommen werden und ich bin in der Lage, meine werte Kundschaft wieder mit tadellosen, kerngesunden Pflanzen zu beliefern. Da ich nur solche versende, so muß ich bei etwaigen Mißerfolgen jede Ersatzleistung im voraus ablehnen. Bei mangelhaftem Weitergelingen sind stets Fehler begangen worden. Palmen müssen gleichmäßig feucht gehalten werden, wer das beachtet, sichert sich den Erfolg schon von vornherein.

### Phoenix canariensis

hat gefiederte Wedel, es ist eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne, in meiner Gärtnerei aus Samen herangezogene Pflanzen, die bei Zimmerkultur wesentlich haltbarer sind wie importierte Pflanzen, mit 5-6 Wedeln und mehreren Blättern, etwa 70-90 cm hoch . . . . . 1 Stück R.-M. 6.— bis 8.—  
Starke Pflanzen von großer dekorativer Wirkung, ca. 140 cm hoch . . . . . 1 Stück R.-M. 50.—

### Latania borbonica (Fächerpalme).

Sehr zu empfehlen. Prächtige, den besten Arten ebenbürtige Palme. Durch Schönheit und Größe ihrer fächerartigen Blätter ausgezeichnet. Eine der begehrtesten und in der Tat geeignetsten Pflanzen für Zimmerkultur.

Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 1.—  
Dreijährige Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 2.— bis 3.—  
Starke Pflanzen mit 3-4 charakteristischen Wedeln und mehreren Blättern, 40-50 cm hoch . . . 1 Stück R.-M. 4.— bis 5.—

### Kentia Belmeriana

eine der schönsten widerstandsfähigen Palmen, hat niedrigen, gedrungenen Wuchs. Kräftige, wüchsige Pflanzen von etwa 40-50 cm Höhe . . . . . 1 Stück R.-M. 4.— bis 5.—

### Kentia Forsteriana in Buschform

(mehrere Pflanzen in einem Topf) sind sehr beliebt, weil sie sehr dekorativ wirken. Prächtige, etwa 140 cm hohe Pflanzen, kerngesund und dunkelgrün . . . . . 1 Stück R.-M. 60.—

### Kentia Forsteriana (Einzelpflanzen).

Beliebteste, dankbarste Zimmerpflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde jedes Raumes, 80 bis 100 cm hoch  
1 Stück R.-M. 8.— bis 20.—

### Chamaerops excelsa

Ist eine sehr harte Palme mit schirmartigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 40-70 cm hoch, mit mehreren Blättern und 2 bis 3 charakteristischen Wedeln  
1 Stück R.-M. 2.50 bis 4.—

Prächtige Tuffs, mehrere Pflanzen in einem Topf, etwa 80 cm hoch  
1 Stück R.-M. 6.— bis 8.—



Chamaerops excelsa — Tuff.





### Junge Palmen zur Weiterkultur.

Da junge Palmen in der Pflege wenig Ansprüche machen, so rate ich jedem Pflanzenliebhaber zu einem Versuch. Nach Jahren wird dann so mancher, wenn er vor seinen, zu stattlichen Exemplaren herangewachsenen Pfleglingen steht, mit Stolz sagen: das ist mein eigener Kulturerfolg, aus kleinen Anfängen habe ich sie zu solcher Vollkommenheit gebracht.

Ich biete an: *Phoenix canariensis*, *Chamaerops excelsa*, *Corypha australis* und *Latania borbonica* (Fächerpalme)

In jungen, wüchsigen Pflanzen . . . . .	1 Stück zu R.-M.	1.—
Ein Sortiment von je 1 Stück obiger vier Sorten . . . . .	"	3.50
Stärkere, mehrjährige Pflanzen . . . . .	1 Stück "	1.75
Ein Sortiment von 4 Stück . . . . .	"	6.—



*Araucaria excelsa* (Zimmer-Schmucktanne).

### Bellebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen.

*Araucaria excelsa* (Zimmer-Schmucktanne).  
Bekannte, prächtige Zimmerpflanze.

Schöne Pflanzen mit 2 bis 3 Etagen 1 Stück R.-M.	3.— bis 4.—
Kräftige Pflanzen mit 3 bis 4 Etagen, ca. 60 bis 80 cm hoch	1 Stück R.-M. 6.— und 8.—
Schaupflanzen, 80 bis 120 cm hoch, 1 Stück R.-M.	10.— bis 15.—



### Neuheit! *Begonia semperflorens gracilis* Ballfee.

Diese Neuzüchtung dürfte berufen sein, viele der bisher im Handel befindlichen Sorten zu verdrängen, denn sie besitzt einen dichtverzweigten Wuchs und einen völlig kugelförmigen Bau, den keine der bekannten Begonienarten aufweist. Außer zur Beetbepflanzung eignet sie sich deshalb auch wie keine andere Sorte zum Topfverkauf. Ein weiterer Vorzug ist, daß eine Aprilsaat bis zum Herbst wundervolle Pflanzen ergibt, die den ganzen Winter hindurch in vollem Flor stehen und einen leicht zu kultivierenden Ersatz für die in der Kultur bekanntlich sehr schwierige „Gloire de Lorraine“ bilden, zumal die Blütenfarbe letztgenannter Sorte fast gleich ist. Die Blätter sind fast rund und hellgrün.

Der schöne Bau und die Reichblütigkeit dieser Neuheit sind so auffallend und heben diese Sorte so hervor, daß jeder Berufscollege, der auf der Reise zu oder von der Dresdener Ausstellung meinen Betrieb besichtigte, beim Eintritt in die Begonienhäuser stets zuerst nach dem Namen dieser Sorte fragte.

Kräftige, junge Pflanzen . . . . .	1 Stück R.-M.	—50
Starke blühende Pflanzen . . . . .	1 Stück R.-M.	1.50



*Aralia Sieboldi*.

Sehr leicht zu ziehende Pflanze von tadellosem Wuchs mit großen glänzenden, tiefgrünen Blättern; sollte in keinem Zimmer fehlen. Schöne kräftige Pflanzen 1 Stück R.-M. 2.— und 3.—

### *Ageratum „Blütenteppich“*,

mit azurblauen Blüten, eignet sich vorzüglich zur Einfassung von Gruppen oder zur Bepflanzung ganzer Beete. Junge Pflanzen aus kleinen Töpfen im Mai . . . . . 1 Stück R.-M. —40

*Camellia japonica*, allerbeste Sorten in Knospen, Oktober bis März lieferbar . . . . . 1 Stück R.-M. 5.—, 8.— bis 15.—



**Asparagus plumosus Aeneas.**

Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner  
Belaubung, geschätztes Bindegrün.

Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. — 60, 1.— bis 4.—  
**Dracaena indivisa.** Schön. haltb. Pflanz., f. Zimmer, Balkon u. Grab-  
schmuck. 1 St. R.-M. 1.50 bis 2.—, 10 St. R.-M. 12.50 bis 18.—  
Efeu, klein- und großblättrig, starke Pflanzen mit langen Ran-  
ken für Oraber und besonders zur Befanzung von Efeu-Wän-  
den geeignet.  
1 Stück R.-M. 2.—, 10 Stück R.-M. 15.—, 100 Stück R.-M. 120.—

**Asparagus Sprengeri.**

Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze.

Sehr haltbar und zierend auf Blumentischen usw.

Kleinere Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. — 50 und — 80  
Starke Pflanzen . . . . . 1 " 1.— " 2.—  
Extra schöne Ampel-Schauapflanzen. 1 St. " 3.— " 4.—  
**Chrysanthemum frutescens floribunda** (Margerite), Junge Pflanzen  
im Mai . . . . . 1 Stück R.-M. — 40  
**Chrysanthemum frutescens fl. pl. „Germania“**, gefüllte Margerite,  
junge Pflanzen im Mai . . . . . 1 Stück R.-M. — 40

**Aspidistra elatior,**

eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener  
Zimmerluft unverdrossen fortwächst.

Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 4.— bis 6.—  
**Primula eboronica gigantea.** Sehr dankbar blühende Primel für  
Zimmerkultur. Die kräftigen Blütenstiele tragen große Dolden  
prächtiger weißer, hell- bis dunkellila u. karminrot gefärbten  
Blüten. Den ganzen Winter blühend.

Starke, blüh. Pflanzen von September ab. 1 Stück R.-M. 1.—  
Junge Pflanzen im Frühjahr . . . . . 10 " " 2.—

**Ficus elastica,**

der Kautschuk liefernde Gummibaum.

mit 5 bis 6 Blättern . . . . . 1 Stück R.-M. 2.50  
" 8 " 12 " . . . . . 1 Stück R.-M. 3.— und 4.—  
" 15 " 20 " . . . . . 1 " 5.— " 6.—  
**Primula chinensis** (Chinesische Primel). Eine der schönsten  
Pflanzen, die sich im Zimmer gut ziehen lässt und uns im Win-  
ter und Frühjahr mit ihrem herrlichen Blütenflor erfreut.  
1 Stück R.-M. — 80, 10 Stück R.-M. 7.50





## Cyclamen

### (J. C. Schmidts Alpenveilchen).

Herrlicher Schmuck für Fenster und Blumentische.

Vom September bis April versende ich ausgebildete Pflanzen mit Knospen oder Blüten. Während des Frühjahrs und Sommers sind Cyclamen nur in Knollen bzw. nur junge Pflanzen abgebar.



Cyclamen Rokoko.



Cyclamen pers. giganteum.

#### Cyclamen

erfreuen durch ihre herrlichen Blüten und schön gezeichneten Blätter.

#### Cyclamen

stellen geringe Ansprüche an Wartung und Pflege.

**Cyclamen persicum splendens.** Reichblühende, großblumige Rasse mit abgerundeten Blütenblättern in den Farben: reinweiß, dunkelrot, weiß mit Auge und rosafarben.

Schöne Pflanzen voller Knospen. 1 Stück R.-M. 1.— bis 2.—

Extrastarke Pflanzen voller Knospen.

1 Stück R.-M. 2.50, 3.—, 4.— und R.-M. 6.—

Zur Selbstanzucht empfehle junge kräftige Sämlingspflanzen von **Cyclamen persicum giganteum** und **Cyclamen Rokoko** in 6 verschiedenen Farben. März bis Juni lieferbar.

10 Stück R.-M. 3.—, 100 Stück R.-M. 28.—

**Cyclamen europaeum**, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. nur fürs freie Land.

Starke blühbare Knollen.

1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50

#### Neue

#### „Riesenblumige Hortensien“

Obwohl die Hortensien sich stets großer Beliebtheit erfreuen, hat sich die Wertschätzung derselben in der neuesten Zeit doch noch erheblich gesteigert; gegenwärtig sind sie zur Modeblume geworden. Die Verwendung der Hortensien ist ja auch eine sehr vielseitige. Nicht nur am Fenster, sondern auch auf Balkons, in Treppenhäusern, auf Postamenten, Gräbern usw. bilden sie eine prächtige Zierde und erfreuen monatelang durch reichen Blütenflor. Die gesteigerte Beliebtheit verdanken die Hortensien nun besonders den jetzt in den Handel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25–40 cm Durchmesser.

Kräftige junge Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 1.—

Starke Pflanzen . . . . . 1 „ „ 2.50

#### Cyclamen

gedeihen am besten an einem hellen Platz in mäßig warmen Räumen (+8 bis 10°).

#### Cyclamen

blühen von Oktober bis April.

#### Cyclamen

bilden den schönsten Schmuck der Fenster und Blumentische während der blumenarmen Wintermonate.

#### Cyclamen

sind ein beliebtes, stets Freude erweckendes Geschenk.

**Cyclamen Rokoko.** Das von mir gezüchtete Rokoko-Alpenveilchen hat überall, wo ich es blühend gezeigt habe, berechtigtes Aufsehen erregt. Die farbenprächtigen, an Orchideen erinnernden Blüten sind von eigenartiger bestirkender Schönheit.

Schöne Pflanzen voller Knospen.

1 Stück R.-M. 1.—, 1.50, 2.—, 3.—, 4.— bis R.-M. 6.—

#### Beliebtes Geschenk-Sortiment.

6 Stück vollblühende Cyclamen in 6 verschiedenen Farben, sehr schöne Ware, vom Oktober bis März lieferbar, je nach Größe der Pflanzen zu R.-M. 10.—, 12.—, 15.—, 20.—, 30.— und R.-M. 40.—

Versand per Eilgut bei frostfreiem Wetter.

#### Myrten.

Prächtige Büsche der echten reichblühenden Königsberger Brautmyrte, je nach Stärke . 1 Stück R.-M. —.50 bis 1.—

#### Nelken.

Deutsche Remontant- oder immerblühende Nelken, junge Pflanzen.

1 Stück R.-M. —.75

Großblumige Edelnelken, junge Pflanzen . . 1 „ „ 1.—

Federnelken, weiß-, rot- oder rosablühend.

10 Stück R.-M. 4.50, 1 Stück R.-M. —.50

Landnelken, bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen.

1 Stück R.-M. —.20

Bartnelken (*Dianthus barbatus*), anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierpflanzen des Blumengartens gehört.

In bunter Mischung . . . . . 1 Stück R.-M. —.40





# Chrysanthemum.

Riesige Blumen!

Schöne Formen!

Prächtige Farben!

Alle Chrysanthemum kommen im Frühjahr als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.



Frühblühende Chrysanthemum.



Riesenblumige Chrysanthemum.

## Frühblühende Chrysanthemum.

Diese Sorten, welche bereits im September zur Blüte gelangen und deren überreicher Flor monatelang anhält, sind zur Ausschmückung von **Gartenbeeten** sehr zu empfehlen. Eine ganz hervorragende Verwendung finden sie aber als **Grab schmuck**.

Ada Owen, zartrosa	Meta, einfach dunkelrosa
Ami José Barré, weiß	N. C. S. Jubilee, blaßlila
Champagne, rubinrot	Nelly, einfach rosa
Champ d'or, goldgelb	Normandie, rosa
Dr. G. Barré, purpur	Perle rose, rosa
Elise Newton, einfach reinweiß	Plui d'argent, weiß
Fauvette, violett-purpur	Polly Duncan, einfach okergelb
Goldregen, einfach gelb	Provence, rosa
Hammelfänger, okergelb	Rose Queen, silberrosa
Hermine, weiß	Schneewittchen, einfach weiß
Kathleen Thompson, orange-braunrot	Surprise, rosa
L'Aisne, purpur	Tapis d'or, goldgelb
La Triomphante, rosa	Westrich, rosa mit weiß
Mannheimer Markt, weiß	White Quintus, weiß
Market white, weiß	Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen, mit Topfballen.

1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 40.—

## Chrysanthemum-Sorten meiner Wahl.

In Chrysanthemum führe ich eine außergewöhnlich reiche Auswahl der vorzüglichsten Sorten. Für den Nichtkenner ist es nur von Vorteil, mir die Auswahl der Sorten zu überlassen, ich werde das Beste auswählen, welches den größten Ansprüchen genügen wird. Die Preise sind ganz besonders niedrig gestellt.

## Vorteilhaftes Angebot.

10 feinste Chrysanthemum in 10 kleinblumigen Sorten meiner Wahl	R.-M. 4.—
10 feinste Chrysanthemum in 10 riesenblumigen Sorten meiner Wahl	R.-M. 4.50

## Riesenblumige Chrysanthemum.

Ami Bergeret, malvenrosa	Mad. Robert Oberthür, weiß
Antigone, schneeweiß	Max Löbner, broncefarbig
Apfelblüte, rosa	Mlle. Clementine Touzet, zartrosa
Aviateur Leblanc, lachsrosa	Mlle. Jeanne Marnelle, rosa
Belle l'Isloise, prächtig altgold	Miss Cassington, purpur
Bengale, leuchtend scharlach	Miss Faith Moore, weiß
Berthe Lacheaux, dunkelrosa	Miss J. E. Brooks, amarantrot
Candeur des Pyrénées (Unschuld), weiß	Moneymaker, weiß
Chrysanthemist Lionnet, violett-orange	Monsieur Loiseau-Rousseau, rosa
Deutschland, weiß	Nadassy Josef, reinweiß
Dora Stevens, rosig-kupferrot	Niveus, reinweiß
Dr. Engelhard, dunkelrosa	Nobel, aprikosengelb
Etzold's Goldiana, diamantgoldgelb mit lachs findling, rosa	Parthenius, weiß
Helene Williams, kanariengelb	Petite René, karminrosa
Jalew, rosa	Polyphème, zitronengelb
J. Hilpert, cremeweiß mit grünlicher Mitte	Pride of Madfort, amarantpurpur
König Eduard VII., rot	Princess Alice de Monaco, weiß
L'Africaine, dunkelrot	Rayonnant, reinlila
La Gracieuse, selderosa	Sappho, purpur
La Nelge, schneeweiß	Soleil d'Octobre, mattgelb
Mad. Convers, fleischfarbig-rosa	Soleil levant, lachsrosa
Mad. Draps Dom, zartrosa	Souvenir de Mad. Buyat, reinweiß
Mad. M. Schumacher, reinweiß	Sybaris, lichtgrün
Mad. Rivoire, weiß	Tokio, pfirsichrosa
	Weißer Ball, weiß
	William Turner, weiß
	Winterkönigin, weiß
	Wintersonne, schwefelgelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen.

1 Stück R.-M. —.60, 10 Stück R.-M. 5.—, 100 Stück R.-M. 45.—

## Chrysanthemum im Herbst.

(September bis Dezember lieferbar.) Versand per Eilgut, da die Pflanzen in großen Töpfen stehen. Starke Pflanzen mit Knospen, nur allerbeste Sorten meiner Wahl, sehr großer Vorrat.  
1 Stück R.-M. 2.— und R.-M. 3.—, extra starke Schaupflanzen,  
1 Stück R.-M. 4.— bis R.-M. 5.—





### Begonia Rex Hybriden (Schieflblatt).

Die Neuheiten der letzten Jahre sind so wunderbar in ihrer Farbenpracht, entzückenden Zeichnungen und Schattierungen, daß sie stets große Bewunderung hervorrufen. — Die Blattbegonien gedeihen im Zimmer ganz vorzüglich, wollen aber im Winter eine kurze Ruheperiode durchmachen. Sie werden dann etwas trocken gehalten und verlieren einen Teil ihrer Blätter, doch sobald im Frühjahr der neue Trieb beginnt, werden sie wieder vollbelaubt und bilden eine Zierde der Salons und Wohnzimmer, sei es als Einzelpflanze oder im Blumenüsch zwischen Blatt- und Blütenpflanzen gruppiert.

Neueste farbenprächtige Sorten . . . 1 Stück R.-M. —.80  
5 Stück in besten Sorten . . . . . R.-M. 3.50  
Extra starke Pflanzen . . 1 Stück R.-M. 2.—, 3.— und 4.—

### Fuchsien.

Beste gefüllt- u. einfachblühende Sort. mein. Wahl. Junge Pflanz.  
1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50, 100 Stück R.-M. 30.—  
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 1.— bis R.-M. 2.—

### Schönste Ampel-Fuchsien.

Marinka. Blumen groß und herrlich karminrot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai . . . 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50

Hängefuchsia „Balkonkönigin“. Eine außergewöhnlich reichblüh. Fuchsie mit langen herabhängenden Trieben, Kelch und Sepalen zart weißlich rosa, Korolle leuchtend karminrosa. Junge Pflanzen . . 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50

Fuchsia Riccartoni. Winterharte, reichblühende, kleinblumige rote Fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai, 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50, 100 Stück R.-M. 30.—

### Pelargonien.

Zum Versand kommen junge wüchsige Pflanzen von etwa 15–20 cm Höhe mit festen Ballen aus kleinen Töpfen. Diese Pflanzen entwickeln sich sehr schnell und blühen überreich den ganzen Sommer hindurch. Es gehen davon 15–20 Stück auf ein Postpaket, die Versandkosten sind also sehr gering und spielen gar keine Rolle. Starke Pflanzen, in größeren Töpfen stehend, sind ebenfalls lieferbar.

1 Stück R.-M. 1.25, 10 Stück R.-M. 12.—, 100 Stück R.-M. 100.—  
Ich mache aber darauf aufmerksam, daß diese Qualität erheblich höhere Verpackungs- und Beförderungskosten verursacht.

### Pelargonium zonale (Geranium).

Beste Sorten meiner Wahl: Junge Pflanzen,  
1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 40.—

### Pelargonium peltatum (Efeu-Pelargonium).

Nur allerbeste Marktsorten meiner Wahl: Junge Pflanzen,  
1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 40.—

### Passiflora (Passionsblume).

Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergärten und dergl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt.

Kräftige Pflanzen, 1 Stück R.-M. 1.25  
Starke blühbare Pflanzen, 1 Stück R.-M. 2.—

### Phalangium lineare fol. var.

(Cordylone vivipara fol. var.)

Bekannte harte Zimmerpflanze mit bunten Blättern, besonders interessant dadurch, daß an den nach unten hängenden Blütenstängeln sich bewurzelte Pflänzchen bilden. 1 St. R.-M. 2.—



5 prächtige Zimmerfarne R.-M. 5.—

### Farne.

Farne eignen sich vorzüglich für Zimmerkultur. Sie gedeihen auch auf weniger günstigen Standorten, namentlich auch auf solchen, die entfernt vom Licht gelegen sind und sich deshalb für andere Pflanzen nicht mehr eignen.

Beste, haltbare Sorten (Nephrolepis, Pteris usw.),  
je nach Stärke R.-M. 1.— bis 6.—

5 Sorten beste Zimmerfarne meiner Wahl, schöne Pflanzen,  
R.-M. 5.—

Ein herrliches Gelegenheitsgeschenk ist ein Korb (Eilgut) voll prächtiger harter Zimmerfarne.

10 Stück meiner Wahl R.-M. 10.— bis 50.—  
je nach Stärke.

### Lavendel und Rosmarin

sind zwei altbekannte beliebte Pflanzen für Zimmer u. Garten.

1 Stück R.-M. —.50

### Saintpaulia ionantha

(Usambara-Veilchen).

Allerliebste kleine Blütenpflanze für das warme Zimmer. Infolge der außergewöhnlichen Reichblütigkeit und der anspruchslosen Kultur ist das Usambara-Veilchen allgemein als Zimmerpflanze geschätzt. Die reizenden tiefdunkelblauen Blüten sind entzückend in ihrer Einfachheit.

1 Stück R.-M. 1.25, 10 Stück R.-M. 10.—

### Salvia splendens („Feuerkönig“).

Herrliche Gruppen- und Topfpflanze. Die breiten, langen Blütenähren sind von scharlachblutroter Färbung. Sehr zu empfehlende moderne Gruppenpflanze.

Junge Pflanzen vom April an lieferbar. 1 Stück R.-M. —.40

### Sansevieria zeylanica

hat dicke, ca. 45 cm lange, lederartige Blätter, die dunkelgrün und weiß marmoriert sind. Sie wirkt dekorativ und da sie äußerst hart und widerstandsfähig ist, bildet sie eine wertvolle Bereicherung unserer Zimmerpflanzen.

Kräftige Exemplare, je nach Stärke, 1 Stück R.-M. 1.— bis 3.—

### Saxifraga sarmentosa („Judenbart“).

Reizende Ampelpflanze, sehr interessant durch die sich an dem Rankenwerk bildende Pflanzenrosette. Je nach Stärke,  
1 Stück R.-M. —.50 bis 1.50

### Sparmannia africana (Zimmerlinde).

Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 1.—  
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück R.-M. 1.50 bis 4.—

### Tradescantien.

Schöne Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig,

1 Stück R.-M. 1.— bis 1.50





# Moderner Balkonschmuck



Aufreichtwachsene rote und hängende rosa Pelargonien bilden den wirkungsvollsten Schmuck der Fenster- und Balkonkästen.

## „Wo sich nur ein Plätzchen am Hause findet, schmückt es mit Blumen!“

Der Balkon soll namentlich dem Großstädter ein Stückchen Garten ersetzen und dementsprechend muß dies hübsche Ruheplätzchen auch ausgeschmückt und die richtige Wahl der Pflanzen getroffen werden. Die Pflanzen sollen den ganzen Sommer hindurch ein üppiges, gesundes Wachstum zeigen; um dies zu fördern, pflanzt man dieselben in Kästen, die mit guter, nährhafter Erde gefüllt sind, in welchen sie besser gedeihen, als in Töpfen, die den Pflanzen zu wenig Nahrung bieten.

Diese Kästen müssen aus mindestens 15 mm starken Brettern hergestellt, ca. 18 cm hoch und ebenso breit sein, im Boden je 20 cm mit einem Abzugloch versehen werden, durch welches die überflüssige Feuchtigkeit entweichen kann. Die Längen der Kästen richten sich nach dem Bau des Balkons. Solche Kästen liefert jeder Tischler und Zimmermann; die Anschaffungskosten sind auf Jahre hinaus nur einmal auszugeben.

Man füllt die Kästen auf folgende Weise: Der Boden wird etwa 1 cm hoch mit Blumentopfscherben bedeckt, darauf wird gute nährhafte Erde so hoch aufgefüllt, daß ca. 3 cm vom oberen Rande des Kastens frei bleiben. — Die beste Zeit zur Bepflanzung der Kästen ist die zweite Hälfte des Monats Mai. Zu frühes Bepflanzen ist für die kräftige Entwicklung der Pflanzen nur von Nachteil, da die Außentemperatur meistens noch zu kalt ist, so daß ein Stocken im Wachstum der Pflanzen eintritt. Wünscht man den Balkon mit Kletter- bzw. Schlingpflanzen überrannt, so muß man, um diesen das Ranken recht bequem zu machen, Stäbe, Bindfaden oder Draht an den Kästen nach oben hin anbringen. Fleißiges Gießen, auch Besprengen der Blätter, sowie öfteres Aufbinden der Schlingpflanzen und stetes Abschneiden der verblühten Blumen sichern die Freude an dieser Anlage bis in den Herbst hinein.

Nr.	R.-M.
1 a) 5 feuerrote Meteopelargonien } b) 5 rosablühende Efeupelargonien }	4.50
Ein sehr beliebter Balkonschmuck mit prächtiger Wirkung.	
2 12 <i>Petunia hybrida</i> „Rosa-Balkonkönigin“	3.60
3 a) 5 <i>Marguerite floribunda</i> , weiß } b) 5 Efeupelargonien, rosa }	4.—
4 12 <i>Petunia inflata</i> , kleinblumige, sehr reichblühende Balkon-Petunien von karminpurpurner Farbe, ganz besonders für sonnige Lagen zu empfehlen	3.60
5 12 <i>Petunia hybr. grandiflora</i> „Veilchenblau“, schön dunkelblau (Karlsruher Rathaus-Petunie)	3.60
6 6 Tomate „Lukullus“, reichtrag., wohlschmeckende Sorte, beste Nutzpflanze für Fenster- und Balkonkästen. Junge Pflanzen mit festen Topfballen	2.—
7 a) 5 Fuchsien, einfach- oder gefülltblühend } b) 5 Ampel-Fuchsien, einfachblühend }	3.50
8 12 <i>Petunia hybrida</i> in bunter, herrlicher Mischung, sehr wirkungsvoll	3.60
9 Bunte Bepflanzung, bestehend aus hochstehenden und hängenden Pelargonien, Margueriten, Fuchsien und Petunien, ist von reizender Wirkung. 12 Pflanzen genannter Arten	4.—

### Die besten Schlingpflanzen für Balkons sind:

<i>Cobaea scandens</i> (Glockenrebe), schnellwachsene, schönblühende Schlingpflanze	1 Stück R.-M. — .50, 10 Stück R.-M. 4.50
<i>Ipomoea purpurea</i> (Trichterwinde), schnellrank. Schlingpflanze, die außerordentlich dankbar blüht.	1 Stück R.-M. — .30, 10 Stück R.-M. 2.50
<i>Humulus japonicus</i> (japanischer Hopfen), grünblättrig	1 Stück R.-M. — .30, 10 Stück R.-M. 2.50
<i>Lophospermum scandens</i> , rosablühend	1 Stück R.-M. — .30, 10 Stück R.-M. 2.50
<i>Tropaeolum Lobbianum</i> , rot	1 Stück R.-M. — .30, 10 Stück R.-M. 2.50
<i>Calystegia pubescens</i> fl. pl., die gefülltblühende Bärwinde, ist eine für Balkonschmuck sehr beliebte Pflanze. Die reizenden, rosafarbenen Blüten erscheinen in ungeheurer Fülle bis in den Spätherbst hinein.	
Rhizome	10 Stück R.-M. 1.50
Topfpflanzen	1 „ „ —.40





## Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Zwiebeln bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beige packt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.



Blick in eins meiner Gloxinienhäuser, die zur Blütezeit stets allgemeine Bewunderung erregen.

### Gloxinien.

***Gloxinia crassifolia erecta.*** Extra großblumige Prachtsorten mit aufrecht stehenden Blüten in herrlicher Mischung. Kräftige Knollen (Januar bis Mai lieferbar)  
1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 6.50, 100 Stück R.-M. 50.—

***Gloxinia hybrida imperialis*** (Kaiser-Gloxinien [J. C. Schmidt]) mit weichen, biegsamen Blättern. Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit zeich. sie ganz besond. aus. Kräftige Knollen  
1 St. R.-M. —.75, 10 St. R.-M. 6.50, 100 St. R.-M. 50.—



Einfache Knollenbegonie.



Gefüllte Knollenbegonie.

### Schmidts riesenblumige Knollen-Begonien.

Versand vom Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigelegt.

Durch die leuchtenden intensiven Farben und die Riesenblüten sind die eintach- und gefülltblühenden Knollen-Begonien von bezaubernder Wirkung. Sie erfreuen sich von Jahr zu Jahr einer steigenden Beliebtheit zur Ausschmückung von Gärten, Balkons, Fensterbrettern usw.

**Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien.** Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männliche gefüllte, große Blume und zwei weibliche, einfache kleine Blumen. In Farbenmischung  
1 Stück R.-M. —.35, 10 Stück R.-M. 3.—, 100 Stück R.-M. 25.—  
In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb, 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50, 100 Stück R.-M. 28.—

***Begonia hybrida gigantea duplex.*** Riesige Blüten mit einer Doppelreihe Blütenblätter. In Farbenmischung 1 Stück R.-M. —.35, 10 Stück R.-M. 3.—, 100 Stück R.-M. 24.—

**Einfache riesenblumige Knollen-Begonien.** In Farbenmischung  
1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.20, 100 Stück R.-M. 18.—. In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb  
1 St. R.-M. —.30, 10 St. R.-M. 2.40, 100 St. R.-M. 20.—

***Begonia hybrida gigantea crispa.*** Auffallend schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, tief gekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung, 1 St. R.-M. —.35, 10 St. R.-M. 3.—, 100 St. R.-M. 24.—. In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb u. lachs-farben 1 St. R.-M. —.40, 10 St. R.-M. 3.50, 100 St. R.-M. 28.—

### ***Gesneria hybrida macrantha.***

Prächtige scharlachrote, lang geröhrt Blumen bringend, schöne Zimmerpflanze. Kraft Knollen 1 St. R.-M. —.75, 10 St. R.-M. 7.—

### **Meerzwiebeln (*Urginea maritima*).**

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen.

Starke Zwiebeln 1 St. R.-M. 1.—, 10 St. R.-M. 9.—



*Begonia hybrida gigantea crisa* (Beschr. siehe Seite 100)***Calla aethiopica.***

Beliebte und bekannte weißblühende Sorte . 1 Stück R.-M. 1.25

***Isolema hirsutum multiflorum hybridum.* Neuheit.**

Prächtiges dunkelgrünes Laubwerk mit rötlicher Behaarung und reiches Farbenspiel machen diese Pflanze zu einer Zierde jedes Zimmers. Die Kultur ist einfacher wie die anderer Gesneriaceen, da die Pflanzen einen Standortwechsel gut vertragen. Die Rhizome werden in mit Sand vermischte Lauberde gepflanzt und, anfangs mäß. feucht gehalten, im warmen Zimmer am Fenster aufgestellt. Kräft. Rhizome . 1 St. R.-M. —.60, 10 St. R.-M. 5.50

***Hyacinthus candicans.***

Der Blütschaft der Riesen-Hyazinthe wird ein Meter und selbst darüber hoch und trägt zahlreiche große, reinweiße Glocken. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli und August; man pflanzt die Zwiebeln wie die Gladiolen im Frühjahr ins freie Land und bewahrt sie den Winter hindurch trocken und frostfrei auf.

Starke Zwiebeln 1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50,  
100 Stück R.-M. 40.—

***Lilium candidum.*** Schönste und widerstandsfähigste reinweiße Gartenlilie. Sinnbild der Unschuld und Reinheit! Darf in keinem Garten fehlen. Beste Pflanzzeit im Herbst.

1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

***Lilium Martagon,*** einheimische rote Türkenbundlilie,  
1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50

**Großblumige Blüten-Canna.**

Schönste Gruppenpflanze. Versand in trockenen Knollen den ganzen Winter hindurch, ausgenommen bei starkem Frost.

In besten Sorten . 1 Stück R.-M. —.80, 10 Stück R.-M. 7.—,  
100 Stück R.-M. 60.—

In Mischung . 1 Stück R.-M. —.60, 10 Stück R.-M. 5.50,  
100 Stück R.-M. 50.—

***Lilium auratum* (Goldbandlilie).**

Versand vom Januar bis Frühjahr.

Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß und die Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; erhabene purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet.

1 Stück R.-M. 1.50





Prächtige Schnittblumen. Gladiolen. Schönster Gruppenschmuck.

**Gladiolus hybridus Childs.** Vorzügliche großblumige Gladiolen-Klasse. Farben, welche es in Gladiolen bisher noch nicht gab, sind unter diesen Hybriden zu finden; der hauptsächlichste Wert liegt in den leucht. rosenroten Schattierungen und den herrlichen Zeichnungen im Schlunde der Blumen. Kräftige Zwiebeln in Prachtmischung. 1 Stück R.-M. —.25, 10 Stück R.-M. 2.—, 100 Stück R.-M. 15.—

**Gladiolus hybr.** Weißgrundige Abarten, liefern schöne Blütenstengel für Bindezwecke.

1 Stück R.-M. —.25, 10 Stück R.-M. 2.—, 100 Stück R.-M. 15.—

**Gladiolus gandavensis Hybriden** in feinsten Prachtmischung.

1 St. R.-M. —.20, 10 St. R.-M. 1.60, 100 St. R.-M. 12.—

**Eine Prachtmischung:** 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen und 60 Montbretien . . . . . R.-M. 12.—

### Montbretia.

**Herrlicher Gruppenschmuck. Sehr schön für Sträuße.**

Ausgezeichnetes Knollengewächs mit prächtigen, eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar den ganzen Sommer hindurch blühend. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochstämmigen Rosen, oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen.

**Feinste Mischung .** 10 Stück R.-M. 1.50, 100 Stück R.-M. 12.—

### Iris (Schwertlilien).

**Iris florentina alba** (Veilchenwurzel), beliebte Sorte mit weißen, etwas wohlriechenden Blumen.

1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50

**Iris germanica.** Die schönste und dankbar blühendste Iris für das freie Land sollte überall angepflanzt werden, da sie in jedem, selbst dem schlechtesten Boden gedeiht. Der Wuchs ist ein halbhoher, das Farbenspiel **sehr vielseitig und prachtvoll.**

1 Stück R.-M. —.40

10 Prachtsorten mit Namen . . . . . " 3.50

10 Stück bester Sorten gemischt . . . . . " 3.—

**Iris nova candida.** Eine prächtige cremeweiße Zwerg-Iris, welche von ganz besonderer Schönheit ist.

1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50

**Iris pumila** (Zwerg-Iris). Die Iris pumila sind ganz besonders gut zur Einfassung von größeren Gruppen, von Gebüschrändern oder als Uferpflanzen verwendbar.

**Iris pumila candida**, weißl. **Iris pumila coerules**, dunkelvioletl. **Iris pumila cuprea**, kupferfarbig.

10 Stück R.-M. 3.50, 100 Stück R.-M. 30.—

In Mischung . . . 10 " " 3.—, 100 " " 25.—

### Georginen oder Dahlien.

Alle hier genannten Sorten sind sehr reichblühend und tragen die Blumen auf straffen Stielen vollkommen frei über dem Laube.

#### Zwerg-Edeldahlien.

**Amanda**, zartrosa.

**Bläuling**, bläulich mit heller Mitte.

**Claus Groth**, hellkupferrosa.

**Edelweiß**, elfenbeinweiß.

**Glückauf**, hellscharlach.

**Goldsprudel**, gelb mit rotem Anflug.

**Harzer Kind**, hellrosa.

**Karfunkelstein**, leuchtend dunkelrot.

**Puck**, scharlachrot.

**Rhodora**, purpurrot.

Vorstehende Sorten in kräftigen Knollen:

1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

#### Pompon- oder Liliput-Dahlien.

**Centifolia**, rosenrot.

**Donald**, scharlachrot.

**Elbfeuer**, scharlach.

**Goldhähnchen**, schwefelgelb.

**Gretchen Heine**, weiß mit kirschrosa Spitzen.

**Kanarienvogel**, hellgelb.

**Kleine Hanne**, reinweiß.

**Mercury**, rosafila.

**Sunset**, leuchtend orange.

Kräftige Knollen: 1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

#### Einfache Dahlien.

**Lucifer**, Blüte scharlach, Laub dunkelrot. 1 Stück R.-M. —.75

#### Seerosen-Edeldahlien.

**Andenken an Emmy**, dunkelrosa mit weißen Spitzen.

**Aureole**, goldigbernstein.

**Charlotte**, hellbernsteingelb mit braunrotem Schein.

**Fürs kleinste Gärtchen**, lachsrosa mit braun gemischt.

**Havel**, lachsfarbig.

**1913**, karminrosa.

**Richards**, dunkelscharlach.

**Rosa Havel**, prächtig rosa.

**Rosenette**, klares rosa.

**Sonnengold**, sattes altgold.

Vorstehende Sorten in kräftigen Knollen:

1 Stück R.-M. 1.—, 10 Stück R.-M. 9.—

#### Riesenblumige Edel- und Hybriddahlien.

**Coccinea superba**, scharlachrot.

**Delice**, frischrosa.

**Elfrud**, amarantrot auf gelbem Grund.

**Feinsliebchen**, dunkelrosa mit weiß.

**Frau Margarete von Holtzendorf**, zartrosa.

**Gertrud Link**, kirschrot mit weiß.

**Hessenland**, lilakarminrosa.

**La France**, helllilarosa.

**Mariott**, reinlila.

**Minos**, schwarzrot.

**Purpurkaiserin**, dunkelpurpurkarmin.

**Scharlachperle**, scharlachrot.

**Sieg**, amarantrot auf rosa Grund.

**Souvenir de Gustave Doazan**, glühendscharlach.

Vorstehende Sorten in kräftigen Knollen:

1 Stück R.-M. 1.—, 10 Stück R.-M. 9.—









Stauden auf einer Rabatte, welche sich vor einer Mauer hinzieht.

## Stauden oder Perennen.

Schönste Blumen zu Vasensträußen.

(Winterharte Gartenblumen.)

Schönster Gartenschmuck.

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und -farben, welche letztere alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.

Betrachte man sich doch einmal im Sommer einen alten Schloßgarten in irgendeinem Dorfe; welcher entzückendes, farbenprächtiges Bild bietet er. Immer und immer wieder suchen und finden die Landschaftsmaler dort die reizendsten Motive für ihre Gemälde. In einem derartigen Garten nehmen die Stauden stets die dominierende Stelle ein. Die moderne Gartenkunst trachtet nun danach, gleich farbenprächtige Landschaftsbilder zu schaffen, und dazu bietet sich ihr in den Stauden das geeignetste Material. Deshalb sollten Stauden in keinem Garten fehlen. Sie können die verschiedenartigste Verwendung finden und ich biete nachstehend zweckentsprechend zusammengestellte Sortimente sehr billig an.

Beste Pflanzzeit für Stauden sind die Monate März bis Mitte Mai und September bis Ende Oktober.

### Stauden-Sortimente.

10 Stück R.-M.			10 Stück R.-M.		
10	beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße usw.)	4.50	10	beste Sorten für Frühjahrsflor	4.50
10	" " Gruppenpflanzung	4.50	10	" " Sommerflor	4.50
10	" " Teichränder und Springbrunnen	4.50	10	" " Herbstflor	4.50
10	" " zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen	4.50	10	" Schlingstauden	6.—
10	" " für Grotten- und Felsenbepflanzung	3.—	10	" Stauden für Einfassungen (eine Sorte)	3.—
10	" " Einzelpflanzung	6.—	10	" rasenbildende Stauden (eine Sorte)	3.—
10	" " Malven	4.50	10	" Sorten Herbststern	5.—
			10	" " Phlox decussata	7.—

100 Stauden in 25 besten Schnittsorten meiner Wahl . . . R.-M. 40.—

**Auf den folgenden Seiten bringe ich ein Verzeichnis der besten Sorten zum Blumenschnitt, zur Einzel- und Gruppenpflanzung, für Teichränder und Springbrunnen usw.**

Die mit \* versehenen Sorten sind besonders zu empfehlen.

**Zur gefl. Beachtung!** Um meiner werten Kundschaft die Auswahl zu erleichtern, bringe ich bei nachstehenden Stauden in der letzten Spalte kurze Anmerkungen, für welche Zwecke die betreffende Sorte besonders geeignet ist. Es bedeutet:

1 die Eignung für Einzelpflanzung,

2 " " " Einfassungen,

3 " " " Felsen- und Grottenbepflanzung,

4 " " " Gruppen- und zur Vorpflanzung vor Gehölze,

5 die Eignung für Blumenschnitt,

6 " " " Teichränder und Springbrunnen,

7 = Schlingstauden,

8 = Rasenbildend.





## Stauden oder Perennen (Fortsetzung).



Cypripedium Calceolus (Frauenschuh), beliebte Freilandorchidee (Beschreibung s. S. 106). 1 Stück R.-M. 1.—.



Anemone japonica (Beschreibung siehe unten). 1 Stück R.-M. —.75.

Name	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geeign. für
*Achillea (Garbe) millefolia, Kirschkönigin . . .	Juni-Sept.	rot	60—70	—60	4, 5, 1
" ptarmica fl. albo pl. . . . .	Juni-Sept.	weiß	60—70	—50	4, 5
" " Perry's White . . . . .	Juli-Aug.	weiß	50—70	—50	4, 5
" " „Schneelawine“ . . . . .	Juni-Aug.	weiß	60—70	—50	4, 5
Aconitum (Eisenhut) Napellus . . . . .	Juli-Sept.	blau	100—120	—60	1, 4, 5
" Napellus albus . . . . .	Juli-Sept.	weiß mit rosa Hauch	100—120	—60	1, 4, 5
" " bicolor . . . . .	Juli-Sept.	blau und weiß	100—120	—60	1, 4, 5
Adonis (Adonis-Röschen) vernalis . . . . .	März-April	gelb	25	—30	4, 5, 2
Agrostemma (Rade) coronaria alba . . . . .	Mai-Sept.	weiß	50	—40	4, 5
hybr. Walkeri . . . . .	Mai-Sept.	rot	50	—40	4, 5, 1
Ajuga " (Günsel) reptans . . . . .	April-Juni	blau	10—15	—40	2, 3
Althaea (Malven) rosea fl. pl. . . . .	Juni-Juli	verschiedenfarbig	150—200	—50	4, 5, 1
Anchusa (Ochsenzunge) ital. Drop. var. . . . .	Juni-Sept.	enzianblau	120	—75	4, 5, 1
*Anemone (Windröschen) japonica Alice . . . . .	Aug.-Okt.	karminrosa	50	—75	4, 5
" japonica Königin Charlotte . . . . .	Aug.-Okt.	fleischfarbigrosa	50	—75	4, 5
" " Kriemhilde . . . . .	Aug.-Okt.	halbgefüllt, weinrötlich	50	—75	4, 5
" " Loreley . . . . .	Aug.-Okt.	" hellfiederfarbig	50	—75	4, 5
" " Prinz Heinrich . . . . .	Aug.-Okt.	" dunkelrot	40	—75	4, 5
" " sylvestris . . . . .	April-Juni	weiß	30	—40	4, 5
Pulsatilla (Küchenschelle) . . . . .	März-April	hellblau	15	—40	4, 5, 3
*Anthemis (Kamille) Kolwayi . . . . .	Mal-Okt.	gelb	40—60	—50	4, 5
*Aquilegia (Akelei) formosa fl. pl. . . . .	Mal-Juli	blau	40—60	—50	4, 5
" hybr. hayledgensis . . . . .	Mal-Juli	verschiedenfarbig	40—60	—50	4, 5
" Skinneri . . . . .	Mal-Juli	scharlach mit gelb	40—60	—50	4, 5
" stellata fl. pl. . . . .	Mal-Juli	verschiedenfarbig	40—60	—50	4, 5
" vulgaris fl. pl. . . . .	Mal-Juli	verschiedenfarbig	40—60	—50	4, 5
Arabis (Gänsekraut) alpina fl. pl. . . . .	April-Juli	reinweiß	10—20	—50	4, 5, 2, 3
Armeria (Grasnelke) formosa . . . . .	April-Juli	rot	40	—50	4, 5, 2
" Lauchana . . . . .	April-Juli	dunkelkarmin	20—30	—40	2, 3, 5
Arrhenaterum (Grasart) bulbosum fol. var. . . . .	April-Juli	weiß, grün und gelb	30—50	—40	4, 5, 3
*Aster (Frühjahrsaster) alpinus albus . . . . .	Mal-Juni	weiß	15—20	—40	3, 4, 5
" alpinus superbus . . . . .	Mal-Juni	violett	15—20	—40	3, 4, 5
" subcoeruleus . . . . .	Mal-Juni	leuchtendviolett	30—40	—60	3, 4, 5
" cordifolius (Blütenregen) . . . . .	Sept.-Okt.	lichtlila	50—60	—60	4, 5
" " Ideal . . . . .	Aug.-Sept.	lavendelblau	100	—60	4, 5
" " oricoides . . . . .	Oktob.	weiß	100	—60	4, 5
" hybr. Borussia . . . . .	Sept.-Okt.	weiß	70—80	—60	4, 5
" " Herbstzauber . . . . .	Sept.-Okt.	rosa	60	—60	4, 5
" " Herbstmyrte . . . . .	Sept.-Okt.	weiß	70—80	—60	4, 5
" " Herm. Danker . . . . .	Sept.-Okt.	hellblau	70—80	—60	4, 5
" " Kugelaster . . . . .	Sept.-Okt.	blau	50—60	—60	4, 5
" " Loreley . . . . .	Sept.-Okt.	weiß	60—70	—60	4, 5
" " Schneelawine . . . . .	Sept.-Okt.	schneeweiß	80—100	—60	4, 5
" " Schön-Rottraut . . . . .	Sept.-Okt.	rosa	60—80	—60	4, 5
" " Schöne von Colwall . . . . .	Sept.-Okt.	lavendelblau gefüllt	100	—60	4, 5
" " Theophrast . . . . .	Sept.-Okt.	hellblau	120	—60	4, 5
" Novae Angliae Lil Fardell . . . . .	Sept.-Okt.	karminrosa	120—130	—60	4, 5
" " Treasure . . . . .	Sept.-Okt.	dunkellila	80—100	—60	4, 5
" " Belgil Nancy Ballard . . . . .	Sept.-Okt.	lilarosa	80—100	—60	4, 5
" Heiderose . . . . .	Sept.-Okt.	rosa	80	—60	4, 5
" Pluto . . . . .	Sept.-Okt.	violett	60—70	—60	4, 5
" St. Egwin . . . . .	Sept.-Okt.	rosa	50—60	—60	4, 5
*Astilbe (Prachtspiere) Arendsi Brunhilde . . . . .	Juli-Aug.	cremerosa mit lichtlila	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" Arendsi Gunther . . . . .	Juli-Aug.	leuchtendrosa	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" " Lachskönigin . . . . .	Juli-Aug.	lachsfarbig	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" " Rosa Perle . . . . .	Juli-Aug.	zartrosa	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" " Vesta . . . . .	Juli-Aug.	lilarosa	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" " Walküre . . . . .	Juli-Aug.	hellrosa	80—100	1.—	1, 4, 5, 6





## Stauden oder Perennen (Fortsetzung).



Delphinium Belladonna. 1 Stück R.-M. 1.—



Astilbe Arendslii. 1 Stück R.-M. 1.—

Name	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geign. für
<i>Boltonia</i> (Boltonie) <i>latissuama</i> . . . . .	Aug.-Oktbr.	weiß	125	—,60	1, 4, 5
<i>Bryonia</i> (Zaunrübe) <i>alba</i> . . . . .	Juli-Sept.	weiß	300—500	—,50	7
<i>Calystegia</i> (Bärwinde) <i>pubescens</i> fl. pl. . . . .	Juni-Sept.	rosa	120—150	—,40	7
* <i>Campanula</i> (Glockenblume) <i>carpathica</i> . . . . .	Juni-Juli	blau	20—30	—,60	3, 4, 5
" <i>carpathica</i> fl. albo . . . . .	Juni-Juli	weiß	20—30	—,60	3, 4, 5
" <i>persicifolia</i> (Glockenblume) . . . . .	Juni-Juli	blau	40—60	—,60	3, 4, 5
" <i>alba</i> . . . . .	Juni-Juli	weiß	40—60	—,60	3, 4, 5
" <i>Moerheimii</i> . . . . .	Juni-Juli	weiß	40—60	—,60	3, 4, 5
" <i>glomerata dahurica</i> . . . . .	Juni-Juli	dunkelviolet	40—50	—,60	3, 4, 5
" <i>pusilla</i> . . . . .	Juni-Juli	hellblau	10—15	—,60	2, 3, 8
" <i>pyramidalis</i> . . . . .	Juni-Juli	blau	100—100	—,60	3, 4, 5
" <i>Medium</i> (Halbstaude) . . . . .	Juni-Juli	weiß	100	—,60	3, 4, 5
<i>Catananche</i> (Rasselblume) <i>bicolor</i> . . . . .	Juli-Aug.	weiß, rosa und blau	60	—,40	4, 5
" <i>coerulea</i> . . . . .	Juli-Aug.	weiß milt blau	60	—,40	4, 5
<i>Centaurea</i> (Flockenblume) <i>denibata</i> . . . . .	Juni-Sept.	blau	60	—,40	4, 5
" <i>montana</i> <i>alba</i> . . . . .	Juni-Sept.	rosa	60	—,60	4, 5
" <i>grandiflora</i> . . . . .	Juni-Sept.	weiß	40—50	—,50	4, 5
<i>Cephalaria</i> (Schuppenkopf) <i>alpina</i> . . . . .	Juni-Okt.	blau	40—50	—,50	4, 5
<i>Cerastium</i> (Hornkraut) <i>Biebersteinii</i> . . . . .	Juni-Okt.	blau	150—200	—,40	1, 4, 5
" <i>tomentosum</i> . . . . .	Mai-Juni	weiß	15—20	—,50	2, 3
* <i>Chelone</i> (Schildblume) <i>barbata</i> . . . . .	Mai-Juni	weiß	15—20	—,40	2, 3
* <i>Chrysanthemum</i> (Wucherblume) <i>maximum</i> . . . . .	Aug.-Sept.	rot	100	—,50	4, 5
" <i>maximum</i> <i>Perfection</i> . . . . .	Aug.-Sept.	weiß	60—80	—,50	4, 5, 1
" <i>Prinz. Heinrich</i> . . . . .	Mai-Okt.	weiß	60—80	—,50	4, 5, 1
" <i>indicum</i> , frühblühende gefüllte und halbgefüllte Spielarten . . . . .	Mai-Okt.	weiß, großblumig	60—80	—,50	4, 5, 1
<i>Coreopsis</i> (Wanzenblume) <i>grandiflora</i> . . . . .	Juli-Novbr.	weiß, gelb, rosa, rot, bronzefarbig	40—60	—,60	4, 5, 1
<i>Convallaria</i> (Maiblume) <i>majalis</i> . . . . .	Juni-Okt.	gelb	50—60	—,40	4, 5
<i>Cypripedium</i> (Frauenschuh) <i>Calceolus</i> . . . . .	Mai	weiß	20	—,10	4, 5
* <i>Delphinium</i> (Rittersporn) <i>Amethyst</i> . . . . .	Juni-Juli	gelb mit braun	20	1.—	4, 5
" <i>Belladonna</i> . . . . .	Juni-Aug.	hellblau	150—200	1.25	4, 5, 1
" <i>chinense</i> . . . . .	Mai-Sept.	himmelblau	100	1.—	4, 5, 1
" <i>pumilum</i> . . . . .	Juli-Aug.	dunkelblau und weiß	80	—,75	4, 5, 1
" <i>hybr. Lamartine</i> . . . . .	Juli-Sept.	blau	30	—,60	3, 4, 5
" <i>formosum</i> . . . . .	Juli-Sept.	dunkelblau	100	—,75	4, 5, 1
" <i>sulphureum</i> . . . . .	Juli-Sept.	dunkelblau	80—100	—,75	4, 5, 1
* <i>Dianthus</i> (Bartnelke) <i>barbatus</i> . . . . .	Juli-Sept.	schweifgelb	80—100	1.25	4, 5, 1
" <i>deltoides</i> <i>Brillant</i> . . . . .	Mai-Juli	verschiedenfarbig	25—30	—,40	4, 5, 2
" <i>plumarius</i> (Federnelken) . . . . .	Mai-Juli	blutrot	20—25	—,40	2, 3, 8
<i>Dictamnus</i> (Diptam) <i>Fraxinella</i> . . . . .	Mai-Juni	weiß, rosa, rot	25—30	—,50	2, 4, 5
<i>Dielytra</i> (Fliegendes Herz) <i>spectabilis</i> . . . . .	Mai-Juni	rosa	60—80	—,80	1, 4, 5
" <i>formosa</i> . . . . .	Mai-Juni	rosa	50—60	1.—	4, 5
<i>Digitalis</i> (Fingerhut) <i>gloxiniæflora</i> . . . . .	Mai-Juni	karmirrot	20—30	—,70	3, 4, 6
<i>Doronicum</i> (Demschwurz) <i>caucasicum</i> . . . . .	Juni-Aug.	verschiedenfarbig	80—100	—,70	4, 5
* <i>Echinacea</i> (Stachelkopf) <i>hybr. purpurea</i> . . . . .	März-Mai	gelb	15—20	—,60	4, 5
* <i>Echinops</i> (Kugeldistel) <i>Ritro</i> . . . . .	Juni-Okt.	rot	100	1.—	4, 5, 1
<i>Elymus</i> (Strandhafer) <i>arenarius</i> . . . . .	Juli-Sept.	stahlblau	80—100	—,60	4, 5, 1
<i>Eremurus</i> (Kleopatranadel) <i>Bungei</i> . . . . .	Juli-Sept.	Grasart	100	—,50	4, 6
" <i>perfectus</i> . . . . .	Juni-Juli	goldgelb	80—150	4.—	4, 5, 1
" <i>citrinus</i> . . . . .	Juni-Juli	dunkelgoldgelb	80—150	4.—	4, 5, 1
" <i>Elweslanus</i> . . . . .	Juni-Juli	zitronengelb	80—150	4.—	4, 5, 1
" <i>robustus</i> . . . . .	Juni-Juli	rosa	150	4.—	4, 5, 1
<i>Erigeron</i> (Berufkraut) <i>Coulteri</i> . . . . .	Juni-Juli	rosa	200	5.—	4, 5, 1
" <i>speciosus</i> <i>grandiflorus</i> . . . . .	Juli-Sept.	weiß	40—50	—,60	4, 5
" <i>Antwerpia</i> . . . . .	Juli	mattlila	60—80	—,60	4, 5
" <i>Quakeress</i> . . . . .	Juli	lila	60—80	—,60	4, 5
* <i>Eryngium</i> (Mannstreu) <i>giganteum</i> . . . . .	Juli	mattrosallila	60—80	—,60	4, 5
" <i>planum</i> . . . . .	Juli-Sept.	silberweiß	90—100	—,75	4, 5, 1
<i>Eupatorium</i> (Wasserdost) <i>Fraserii</i> . . . . .	Juli-Aug.	blau	80—100	—,75	4, 5, 1
	Sept.-Okt.	weiß	60—80	—,50	4, 5, 1





## Stauden oder Perennen (Fortsetzung).



Achillea (Kirschköningin). 1 Stück R.-M. —.60.



Scabiosa caucasica perfecta. 1 Stück R.-M. —.75.

Name	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geeign. für
Funkia (Hostie) subcordata grandiflora . . . . .	Sept.-Okt.	weiß, wohlriechend	30—40	1.—	2, 4, 5, 6
Gaillardia (Gaillardie) grandiflora . . . . .	Juni-Okt.	gelb und rot	60—70	—50	4, 5
Galega (Geisraute) bicolor Hartlandii . . . . .	Juli-Aug.	rot mit blau	100	—75	4, 5, 1
Gentiana (Enzian) acaulis . . . . .	April-Mai	blau	20	—70	3, 4
*Geum (Nelkenwurz) coccineum . . . . .	Juni-Okt.	scharlachrot	40	—75	4, 5
montanum . . . . .	Mai-Juni	leuchtendgelb	30—40	—50	3
*Gypsophila (Schleierkraut) paniculata . . . . .	Juni-Aug.	weiß	60—80	—50	4, 5, 1
paniculata fl. pl. . . . .	Juni-Aug.	weiß	60—80	1.50	4, 5, 1
repens . . . . .	Juni-Aug.	weiß	15	—40	3, 4
*Harpalum (Sonnenblume) rigidum semiplenum . . . . .	Sept.-Okt.	hellgelb	120—150	—60	1, 4, 5, 6
*Helenium (Sonnenbräut) autumnale Riverton Beauty . . . . .	Aug.-Okt.	altgold mit terrakotta	120	—75	4, 5, 1
Gartensonne . . . . .	Aug.-Okt.	goldgelb	80—100	—75	4, 5, 1
Hoopseii . . . . .	Mai-Juni	gelb	70—80	—50	4, 5, 1
pumilum magnificum . . . . .	Juni-Okt.	gelb	50—60	—75	4, 5
Helianthus Maximilianii . . . . .	Aug.-Okt.	schwefelgelb	100—120	—75	1, 4, 5, 6
multiflorus fl. pl. Perle . . . . .	Juli-Okt.	tiefgelb	100—150	1.—	1, 4, 5
Helleborus (Nießwurz — Christrose) niger . . . . .	Dez.-März	weiß	20—30	1.—	4, 5
hybridus . . . . .	Dez.-März	verschiedenfarbig	20—30	1.—	4, 5
Hemerocallis (Taglilie) flava u. fulva . . . . .	Mai-Aug.	gelb und orange	80—100	—80	1, 4, 5, 6
*Hepatica (Leberblümchen) triloba fl. albo . . . . .	März-April	weiß	10—15	—50	4, 5, 3
triloba fl. coerulesca . . . . .	März-April	blau	10—15	—40	4, 5, 3
" rubra . . . . .	März-April	rot	10—15	—50	4, 5, 3
*Heuchera (Purpurglöckchen) sanguinea . . . . .	Juni-Sept.	leuchtendrot	30—40	—50	4, 5, 2, 3
alba . . . . .	Juni-Sept.	weiß	30—40	—50	4, 5, 2, 3
Hybriden . . . . .	Juni-Sept.	weiß, rosa, rot	30—40	—50	2, 3, 4, 5
Hieracium (Habichtskraut) aurantiacum . . . . .	Juni-Sept.	gelb	40—50	—60	3, 4, 5
Iberis (Schleifenblume) sempervirens . . . . .	April-Juni	weiß	10—20	—40	2, 3
*Inula (Alant) ensifolia . . . . .	Juni-Aug.	goldgelb	40—50	—75	4, 5
glandulosa . . . . .	Mai-Juni	goldgelb	40—50	—75	4, 5
macrocephala . . . . .	Juli-Aug.	leuchtendgoldgelb	150	—75	4, 5
Iris (Schwertlilien) siehe Seite 102.					
Leontopodium (Edelweiß) alpinum u. sibiricum . . . . .	Juni-Juli	weiß	10—15	—50	4, 5, 3, 2
Linum (Lein) perenne . . . . .	Juni-Juli	blau	50—60	—40	4, 5
Lupinus (Wolfsbohne) polyphyllus, albus u. roseus . . . . .	Juli-Sept.	blau, weiß und rosa	50—60	—50	4, 5
*Lychnis (Lichtnelke) chalcidonica u. carnea . . . . .	Juni-Juli	rot und rosa	70—80	—50	4, 5
" chalcidonica alba . . . . .	Juni-Juli	weiß	70—80	—50	4, 5
" viscaria (Pechnelke) . . . . .	Juni-Juli	rosa	30—40	—50	4, 5
fl. pl. (gefüllte Pechnelke) . . . . .	Juni-Juli	rot	40—50	—60	4, 5
Lysimachia (Gelbwedderich) Nummularia . . . . .	Mai-Juli	gelb	15—20	—40	3
Lythrum (Weiderich) roseum superbum . . . . .	Mai-Okt.	purpurrot	100	—60	4, 5, 1
Monarda (Monarde) didima Cambridge Scarlet . . . . .	Juli-Sept.	scharlachrot	60	—75	4, 5
Myosotis (Vergißmeinnicht) palustris Graf Waldersee . . . . .	Mai-Juni	blau	10—15	—40	4, 2, 6
*Paeonia (Pfingstrose) sinensis . . . . .	Mai-Juni	verschiedenfarbig	60—100	1.—	4, 5, 1
Papaver (Mohn) nudicaule . . . . .	Mai-Sept.	verschiedenfarbig	30—40	—50	4, 5, 3
orientale, allerbeste Prachtsorten . . . . .	Mai-Sept.	rosa, hell- u. dunkelrot	50—60	—80	4, 5, 1
Pentstemon (Bartfaden) hybr. Edelstein . . . . .	Juni-Okt.	leuchtendkarmin	50—60	—75	4, 5
" glaber . . . . .	Juni-Aug.	blau	50—60	—60	4, 5
" ovatus . . . . .	Juni-Aug.	hellblau	50—60	—60	4, 5
" pubescens . . . . .	—	liarot	40—50	—60	4, 5
Phalaris (Bandgras) arundinacea fol. var. . . . .	Juni-Juli	weißlich	60—80	—40	4, 5, 3, 6
*Phlox (Flammenblume) divaricata . . . . .	April-Mai	hellblau	20	—40	2, 3
" setacea . . . . .	April-Juni	rosa	10—15	—40	2, 3
" G. F. Wilson . . . . .	April-Juni	schieferblau	15	—40	2, 3





## Stauden oder Perennen (Fortsetzung).



Chrysanthemum maximum. 1 Stück R.-M. —.50



Phlox decussata. 1 Stück R.-M. —.75

Name	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Prels 1 St. R.-M.	besonders geegn. für
<b>Phlox</b> (Flammenblume) <i>decussata</i> Europa . . .	Juli-Okt.	weiß mit rotem Auge	60—80	—,75	1, 4, 5
<i>decussata</i> General van Heutsz . . .	Juli-Okt.	lachsrot, hellere Mitte	60—80	—,75	1, 4, 5
" <i>Hindenburg</i> . . .	Juli-Okt.	dunkelblutrot	80—90	—,75	1, 4, 5
" <i>nana</i> <i>coerulea</i> . . .	Juli-Okt.	lilablau	50	—,75	1, 4, 5
" <i>Mad. Paul Dutrie</i> . . .	Juli-Okt.	hellrosa	60—80	—,75	1, 4, 5
" <i>Professor Schliemann</i> . . .	Juli-Okt.	rosa mit rotem Auge	60—80	—,75	1, 4, 5
" <i>Rheinstrom</i> . . .	Juli-Okt.	leuchtendrosa	60—80	—,75	1, 4, 5
" <i>Sommerkleid</i> . . .	Juli-Okt.	weißlichrosa mit Auge	60—80	—,75	1, 4, 5
" <i>Wanadis</i> . . .	Juli-Okt.	weiß mit karmin Auge	60—80	—,75	1, 4, 5
" <i>Widar</i> . . .	Juli-Okt.	violettblau m. hell. Mitte	60—80	—,75	1, 4, 5
<b>Physalis</b> (Judenkirsche) <i>Franchetti</i> . . .	Juni-Aug.	weiß	40—50	—,30	4, 5, 3
<b>Pyrostegia</b> (Blasenkelch) <i>virginica</i> . . .	Juli-Sept.	lilarosa	80—100	—,60	1, 4, 5
<b>Potentilla</b> (Fingerkraut) <i>hybr. atrosang. Miss</i> . . .					
<i>Ellen Willmot</i> . . .	Juni-Sept.	rot	40—50	—,60	4, 5
<b>Primula</b> <i>acaulis</i> <i>rosea</i> . . .	März-Mai	rosa	10—15	—,40	2, 4, 5
"    " <i>Feuerzauber</i> . . .	März-Mai	rot	10—15	—,40	2, 4, 5
"    " <i>carmoisin</i> . . .	März-Mai	karmoisinfarbig	10—15	—,40	2, 4, 5
" <i>Auricula</i> (Aurikel) . . .	April-Juni	verschiedenfarbig	15—20	—,40	2, 4, 5
" <i>cashmiriana</i> . . .	April-Mai	bläulich	20—25	—,60	2, 4, 5
" <i>officinalis</i> . . .	März-April	gelb	15—20	—,30	2, 4, 5
(Gartenprimel) <i>veris</i> <i>elatior</i> , st. Pflanzen . . .	Mai Juni	verschiedenfarbig	15—20	—,30	4, 5, 2
<b>*Pyrethrum</b> (Bertramwurz) <i>hybridum</i> . . .	Juni-Aug.	verschiedenfarbig	50—60	—,50	4, 5
<b>Rudbeckia</b> (Rudbeckie) <i>laciniata</i> fl. pl. Goldball . . .	Juli-Okt.	gelb	150—200	—,80	4, 5, 1
<i>flava</i> . . .	Juli-Okt.	gelb	60—80	—,50	4, 5, 1
"    ( <i>Echinacea</i> ) <i>purpur. hybr.</i> . . .	Juni-Okt.	dunkelrot	100	1.—	4, 5, 1
<b>Salvia</b> (Salbei) <i>argentea</i> . . .	Juli-Aug.	weißblauig	60—80	—,50	1
<b>Saponaria</b> (Seifenkraut) <i>ocymoides</i> . . .	Juni	karmirrot	20—25	—,50	8, 3
<b>*Saxifraga</b> (Steinbrech) <i>ajacifolia</i> . . .	Mai-Juli	grünlichweiß	10—15	—,40	2, 3, 8
" <i>caespitosa</i> . . .	Mai-Juli	weiß	10—15	—,40	2, 3, 8
" <i>Schöne von Ronsdorf</i> . . .	Mai-Juli	dunkelkarmin	10—15	—,40	2, 3, 8
" <i>umbrosa</i> . . .	Mai-Juli	weiß	10—15	—,40	2, 3, 8
<b>Scabiosa</b> (Skabiose) <i>caucasica</i> <i>perfecta</i> . . .	Juli-Okt.	blau	60	—,75	4, 5, 3
<b>*Sedum</b> (Sonnenmoos) <i>Lehmannii</i> . . .	Juni-Aug.	gelb	15—20	—,40	2, 3, 8
" <i>oppositifolium</i> . . .	Juni-Aug.	weiß	15—20	—,40	2, 3, 8
" <i>reflexum</i> . . .	Juni-Aug.	gelb, blaugrüne Belaub.	10—15	—,40	2, 3, 8
" <i>spurium</i> . . .	Juni-Aug.	rosa	15—20	—,40	2, 3, 8
" <i>splendens</i> . . .	Juni-Aug.	leuchtendrot	15—20	—,40	2, 3, 8
" <i>spectabile</i> <i>Brillant</i> . . .	Sept.-Okt.	brillantrot	30	—,50	3, 4, 5
" <i>Sieboldi</i> . . .	—	Blätter blaugrau	10	—,45	2, 3, 8





## Stauden oder Perennen (Fortsetzung).



Solidago aspera. 1 Stück R.-M. —.75



Valeriana rubra. 1 Stück R.-M. —.60

Name	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geeign. für
<i>Sempervivum</i> (Hauswurz)	Juli-Aug.	verschiedenfarbig	5—10	—,40	3
<i>Solidago</i> (Goldrute) <i>aspera</i>	Aug.-Okt.	gelb	60	—,75	4, 5, 1
" <i>Shortii</i>	Aug.-Okt.	gelb	120—150	—,75	4, 5, 1
" <i>virgaurea nana</i>	Juli-Sept.	gelb	50—60	—,60	4, 5, 1
* <i>Stachys</i> (Ziest) <i>lanata</i>	Juli	weißlich	40	—,50	2, 3
<i>Statice</i> (Strandnelke) <i>latifolia</i>	Juli-Sept.	blau	50	—,50	4, 5
<i>Tradescantia</i> (Tradescantie) <i>virginica</i>	Juli-Aug.	blau	30	—,60	6
* <i>Tritoma</i> (Pechfackel) <i>Uvaria grandiflora</i>	Sept.-Okt.	orange	75	—,75	4, 5, 1
" <i>corallina</i>	Aug.-Okt.	orange	70	—,75	4, 5, 1
<i>Tunica</i> (Steinnelke) <i>Saxifraga</i>	Juni-Okt.	weißlichrosa	15—20	—,40	3, 8
<i>Valeriana</i> (Baldrian) <i>rubra</i>	Juni-Okt.	rot	40—50	—,60	4, 5
" <i>rubra fl. albo</i>	Juni-Okt.	weiß	40—50	—,60	4, 5
" <i>coccinea</i>	Juni-Okt.	karmelrot	40—50	—,60	4, 5
" <i>officinalis</i>	Juni-Aug.	fielschfarbig	80—100	—,50	4, 5
<i>Verbascum</i> (Königskerze) <i>olympicum</i>	Juli-Aug.	gelb	120—150	—,75	1
" <i>phoeniceum</i>	Juni-Sept.	violett	60—80	—,60	4, 5
* <i>Veronica</i> (Ehrenpreis) <i>rupestris</i>	Juni-Juli	hellblau	10—15	—,40	2, 3
" <i>spicata</i>	Juli-Aug.	blau	50—60	—,60	4, 5
<i>Vinea</i> (Immergrün) <i>minor</i>	Juli-Sept.	blau	10	—,40	2, 3, 8
<i>Viola odorata</i> (Veilchen) <i>alba</i>	Frühj.-Herbst	weiß	10	—,40	2, 4, 5
" <i>fl. pl. Deutsche Kaiserin</i> , gefüllt-blühendes Veilchen	März-April	dunkelblau	10	—,50	2, 4, 5
" <i>Kaiserin Augusta</i>	Frühj.-Herbst	dunkelblau	10	—,40	2, 4, 5
" <i>Königin Charlotte</i>	Frühj.-Herbst	dunkelblau	10	—,40	2, 4, 5
" <i>cornuta</i> G. Wormig (Hornveilchen)	Mal-Sept.	dunkelblau	15—20	—,40	2, 4, 5
<i>Wahlenbergia</i> (Wahlenbergie) <i>grandifl.</i>	Juli-Aug.	blau	40—50	—,75	3, 4, 5
<i>Yucca</i> (Palmillie) <i>filamentosa</i>	Juli-Aug.	cremeweiß	80—100	1.50	1, 3, 4, 5

## Freiland-Farne.

Meine Freiland-Farne sind alle gut kultivierte Pflanzen und wachsen daher sicher an. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

<i>Aspidium aculeatum</i> , stacheliger Schildfarn.	1 Stück R.-M. —.50
" <i>Fillix femina</i> , weiblicher Schild- oder Wurmfarn.	1 Stück R.-M. —.50
" <i>mas.</i> , männlicher Schild- oder Wurmfarn.	1 Stück R.-M. —.50
" <i>spinulosum</i> , dorniger Schildfarn.	1 " " —.50

*Cyrtomium falcatum*. Prächtiger Zierfarn für schattige Gruppen, Rabatten, Grotten usw.; verlangt im Winter leichte Bedekung . . . . . 1 Stück R.-M. —.50

<i>Blechnum spicant</i> , gemeiner Rippenfarn, ausgezeichnete Farn für Felspartien und Ränder von Wasserbecken, behält das Laub unter dem Schnee .	1 Stück R.-M. —.50
<i>Cystopteris fragilis</i> , feingefledert, zierlich .	1 " " —.50
<i>Polypodium vulgare</i> , Engelsfuß . . . . .	1 " " —.50
<i>Pteris aquilina</i> (candata), Adler-Farn . . .	1 " " —.50
<i>Scolopendrium officinarum</i> , Hirschzunge, sehr schön, schnellwachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen . . .	1 Stück R.-M. —.50





### Küchenkräuter.

Belfuß, Liebstöck, Majoran, Salbei, Thymian, Weinraute, Wermut, Ysop, Zitronenmelisse.

Vorstehende Sorten bester Küchenkräuter:

Verstehende Sorten bester Küchenkräuter:			
1 Stück R.-M.	—,40	10 Stück R.-M.	3.50
Bchnittlauch	1 Stück R.-M.	—,30	10 Stück R.-M. 2.—
Meerrettich, Setzwurz.	10	„ 1,25	100 „ 12.—
Pfefferminze (Mentha piperita)	10	„ 2.—	100 „ 18.—

### Rhabarber (Rheum).

J. C. Schmidts rotfleischiger Delikatess, mit roten Stielen und rotem Fleisch. Kompott herrlich lachsrot

1 Stück R.-M. —,50, 10 Stück R.-M. 4,50

Königin Viktoria. Junge starke Pflanzen

1 Stück R.-M. —,40, 10 Stück R.-M. 3,—

### Tomate „Lukullus“.

Junge Pflanzen mit festen Topfballen von Mitte Mai ab.

1 St. R.-M. —,35, 10 St. R.-M. 3,—, 100 St. R.-M. 25,—

Sehr früh reifend, runde, glatte, scharlachrote, große Frucht, die reichtragendste Sorte.

Andere Gemüsepflanzen verschicke ich nicht mehr, weil dieselben unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.

### Spargel-Pflanzen.

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.

Selten bleibt eine meiner Pflanzen aus.

**Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel**, für leichtere und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten ebenbürtig, übertrifft sie aber dadurch, daß die Pfeifen selbst 10 cm über der Erde noch ihre helle Farbe und Zartheit beibehalten. Für Hausbedarf entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeignet . . . 100 Stück R.-M. 6,—, 1000 Stück R.-M. 40,—

**Erfurter Riesen-**, größte zartfleischige, sehr wohlschmeckende Sorte für mittleren und schweren Boden. 100 Stück R.-M. 5,—, 1000 Stück R.-M. 30,—

**Braunschweiger Riesen-**, zartfleischige, vorzügliche Sorte für leichtere Bodenarten. 100 Stück R.-M. 5,—, 1000 Stück R.-M. 30,—

Letzte 2 Sorten für Großkultur und Konserve.

Preise über größere Posten Spargelpflanzen erteile ich brieflich.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, einjährige Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und bedeutend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren Wurzelstock und ihren alten, halbverstockten Wurzeln.

Jeder Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung beigelegt, auch auf Wunsch vorher gesandt.



So sehen die von mir bezogenen Spargelpflanzen 2 Jahre nach der Pflanzung in der Erde aus.

### Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen.

1 Stück R.-M.

Acorus Calamus	—,60
Alisma Plantago	—,60
Butomus umbellatus	—,60
Carex acuta	—,60
„ Pseudo Cyperus	—,60
Iris Pseudo Acorus	—,40
Juncus glaucus	—,60
Nuphar lutea, gelbe Wasserrose	10 Stück R.-M. 12,—, 1,50
Nymphaea alba, weiße Wasserrose	10 „ „ 12,—, 1,50
Sagittaria sagittifolia	—,60
Scirpus maritimus	—,60

10 verschiedene Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen einschl.

Nymphaea alba und Nuphar lutea, für Teiche und Bassins im Freien . . . R.-M. 6,—

### Comfrey.

Eine Futterpflanze 1. Ranges, die jeder Viehbesitzer unbedingt anpflanzen muß.

Ihre 1 Meter langen saftigen Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfters sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als Mastfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung.

Comfrey ist perennierend, d. h. die starken, knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Futtererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und nachdem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

100 starke Pflanzknollen . . . R.-M. 4,—  
1000 „ „ . . . „ 35,—



Comfrey.





## Inhalts-Verzeichnis.

Gemüsesamen	Seite 7—30
Landwirtschaftliche Samen (Runkeln, Klee- und Grassamen)	31—32
Saatkartoffeln	32
Blumensamen	33—56

Palmensamen	Seite 56
Gehölzsamen (Nadel- und Laubhölzer)	56
Obstkerne	56
Erbsensamen	56

Kakteensamen	Seite 56
Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Blumenpflege	57—63
Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.	64—110

### Abteilung: Gemüsesamen.

Kohlarten	Seite 11—15
Karotten und Möhren	16—17
Spise- und Herbstrüben	19
Salatarten	20—22
Zwiebel und Porree	23—24
Tomaten und Spinat	25

Artischocken und Spargelsamen	Seite 27
Busch- und Stangenbohnen	29—30
Kohlrabi und Kohlrüben	15
Sellerie und Wurzelgemüse	18
Salat- oder Roterüben	19

Radles und Rettiche	Seite 22—23
Küchen- und Suppenkräuter	24—25
Gurken und Kürbis	26—27
Erbsen	28
Champignonbrut	31

### Abteilung: Blumensamen.

Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 34.

Abutilon	Seite 54
Acacia	54
Acanthus	50
Acroclitum	35
Adonis	45
Ageratum	35
Agrostemma	45
Althaea (Malven)	35, 50
Allysum	35, 50
Amarantus (Fuchsschwanz)	45
Amorbulum	35
Antirrhinum (Löwenmaul)	35
Aquilegia	51
Arabis	51
Armeria	51
Artemisia	50
Asparagus (Zierspargel)	54
Asperula	45
Aster	36—37, 51
Aubretia	51
Balsamblumen	37
Bartonia	45
Beerenobstkerne	56
Begonia	54
Bellis (Gänseblümchen)	51
Blattpflanzen	50
Cajophora (Loasa)	49
Calampelis	49
Calceolaria (Pantoffelblume)	55
Calendula	45
Calliopsis (Coreopsis)	37, 51
Campanula (Glockenblume)	45, 51
Canna	50
Cannabis (Riesenhant)	50
Capsicum s. Solanum	56
Cardiospermum	49
Celosia (Hahnenkamm)	38
Centaurea	45, 50
Chelone	51
Chrysanthemum	38, 45, 51, 55
Cineraria	50, 55
Clarkia	46
Cobaea	49
Coleus	55
Collinsia	46
Convolvulus	46
Coreopsis s. Calliopsis	37, 51
Cosmos	38
Cyclamen (Alpenveilchen)	55
Cynoglossum	46
Dahlia s. Georginen	38
Delphinium s. Rittersporn	46, 51
Dianthus (Nelken)	38, 51, 52
Digitalis	52
Dimorphotheca	38
Dracaena	55

Echinops	Seite 52
Erdbeeren	56
Eryngium	52
Eschscholtzia	46
Eucalyptus	55
Fuchsien	55
Galliardia	38, 52
Gehölzsamen	56
Georginen s. Dahila	38
Gilla	46
Gladiolus	52
Oloxinia	55
Odontia	46
Goldlack	38
Gypsophila	47, 52
Helianthus	47
Helichrysum	39
Heliotropium	55
Helieborus	52
Hesperis	52
Heuchera	52
Hieracium	52
Humulus (Hopfen)	49
Iberis	47, 52
Ipomoea (Trichterwinde)	49
Kakteen	56
Kochia	50
Lathyrus (Wicke)	49, 52
Leontopodium (Edelweiß)	52
Leukoje	39
Linaria	40, 53
Linum	47, 53
Lobelia	40
Lunaria	53
Lupinus	47, 53
Lychnis	53
Lythrum	53
Malope	47
Malva	35, 50
Matthiola	47
Maurandia	49
Medeola	55
Mimosa	55
Mimulus	40
Mina	49
Mirabilis	47
Mohn (Papaver)	48, 53
Musa	56
Myosotis (Verblümelinnicht)	53
Nelken	38, 51, 52
Nemophila	47
Nicotiana (Tabak)	40
Nigella	47

Oxalis	Seite 40
Obstkerne	56
Palmensamen	56
Papaver (Mohn)	48, 53
Passiflora	56
Peargonium	56
Pentstemon	53
Perilla	50
Petunia	41
Phacelia	32, 48
Phlox	42, 53
Physalis	53
Portulaca	42
Potentilla	53
Primula	53, 56
Pyrethrum	53
Reseda	42, 48
Rhodanthe	43
Ricinus	50
Rittersporn (Delphinium)	46, 51
Rudbeckia	54
Salpiglossis	43
Salvia	43, 50
Sanvitalia	43
Scabiosa	43, 54
Schizanthus	48
Schlingpflanzen	49
Sedum	54
Senecio	43
Silene	48, 54
Solanum s. Capsicum	56
Sommerblumen-Mischungen	48
Sommerblumen-Sortimente	34
Stachys	54
Stauden oder Perennen	50—54
Statice	43, 54
Stiefmütterchen (Viola)	44
Tagetes	43
Technische und officinelle Samen	32
Topfgewächse	54—56
Tritoma	54
Tropaeolum	48, 49
Tunica	54
Veilchen	54
Verbascum	54
Verbena	44
Verblümelinnicht	53
Viola (Stiefmütterchen und Veilchen)	44, 54
Viscaria	48
Xeranthemum	44
Zinnia	44
Ziergräser	50
Zierfrüchte	49

### Abteilung: Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.

Achillea	Seite 105
Acer	76, 78
Aconitum	105
Acorus	110
Adonis	105
Äpfel	66—67
Aesculus	76
Ageratum	94
Agrostemma	105
Ajuga	105
Alisma	110
Alnus	76
Alpenrose	82
Alpenveilchen	96
Althaea	105
Amorpha	78
Ampelfuchsien	98, 99
Ampelopsis	81
Anchusa	105

Anemone	Seite 105
Anthemis	105
Aprikosen	71
Aquilegia	105
Arabis	105
Aralia	94
Araucaria	94
Armeria	105
Aristolochia	81
Arrhenaterum	105
Asparagus	95
Aspidium	109
Aspidistra	95
Aster	105
Astilbe	105, 106
Aurikel	108
Azalea	82
Bärwinde	99

Balkonpflanzen	Seite 99
Beerenobst	72, 73, 75
Begonia	94, 98, 100, 101
Beifuß	110
Berberis	78, 80
Betula	76, 78, 79
Bignonia	81
Birnen	68
Blechnum	109
Blumenzwiebeln und Knollengew.	100—103
Bocksborn	80
Boltonia	106
Brautmyrte	96
Brombeeren	73
Bryonia	106
Buddleia	78
Buschobst	74
Butomus	110
Buxus	82

Fortsetzung nächste Seite!





## Abteilung: Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw. (Fortsetzung).

	Seite		Seite		Seite
Calla	101	Helenium	107	Polypodium	109
Calystegia	99, 106	Helianthus	107	Populus	76, 79
Camellien	94	Helleborus	107	Potentilla	79, 108
Campanula	106	Hemerocallis	107	Primula	95, 108
Canna	101	Hepatica	107	Prunus	76, 77, 79
Caprifolium	81	Heuchera	107	Pseudotsuga	82
Caragana	78	Hibiscus	78	Ptelea	79
Carex	110	Hieracium	107	Pteris	98, 109
Carpinus	78, 80	Himbeeren	73	Pyrethrum	108
Catalpa	78	Hippophae	78		
Catananche	106	Hoteia	105, 106	Quercus	76
Celastrus	81	Hortensia	96	Quitten	74
Centaurea	106	Humulus	99	Rainweide	78, 80
Cephalaria	106	Hyacinthus	101	Rhabarber	110
Cerastium	106	Hydrangea	76, 78, 96	Rhamnus	79
Cerasus	76, 77, 79			Rheum	110
Chamaecyparis	82	Iberia	107	Rhododendron	82
Chamaecrops	106	Ilex	82	Rhus	79
Chelone	106	Inula	107	Ribes	79, 80
Christrose	107	Ipomoea	99	Riesenhyaazinthe	101
Chrysanthemum	95, 97, 107, 108	Iris	102, 107, 110	Robinia	76, 79
Clematis	81	Isoloma	101	Rosen	80, 83—92
Cobaea	99			Rosmarin	98
Colutea	78	Jap. Hopfen	99	Rudbeckia	108
Comfrey	110	Johannisbeeren	72		
Coniferen	82	Juglans	74	Sagittaria	110
Convallaria	106	Juncus	110	Saintpaulia	98
Cordylone	95, 98	Juniperus	82	Salbel	98, 108, 110
Coreopsis	106			Salix	77, 79
Cornus	78	Kentia	93	Salvia	98, 108
Corylus	74, 78	Kiefer	82	Sambucus	79
Corypha	94	Kirschen	70	Sansevieria	98
Cotoneaster	78	Kletterrosen	91	Saponaria	108
Crataegus	76, 78, 80	Knollenbegonien	100, 101	Saxifraga	98, 108
Cyclamen	96	Koniferen	82	Scabiosa	108
Cydonia	78	Küchenkräuter	110	Schlingpflanzen	81
Cypripedium	105, 106			Schneeball	76, 79
Cyrtomium	109	Lärche (Larix)	82	Schneebeere	79, 80
Cystopteris	109	Latania	93	Schnittlauch	110
Cytisus	76, 78	Lavendel	98	Schwertlilien	102, 107
		Lebensbaum	80, 82	Scirpus	110
Dafilien	102—103	Leontopodium	107	Scolopendrium	109
Delphinium	106	Liebstock	110	Sedum	108
Deutzia	78	Ligustrum	78, 80	Sempervivum	109
Dianthus	96, 106	Lilium	101	Solidago	109
Dictamnus	106	Linde	76	Sophora	79
Digitalis	106	Linum	107	Sorbus	74, 76, 79
Doronicum	106	Livistona	93	Spargelpflanzen	110
Dracaena	95	Lonicera	78	Sparmannia	98
		Lophospermum	99	Spiraea	79, 80
Eberesche	74	Lupinus	107	Spiraea (Hoteia)	106
Echinacea	106	Lychnis	107	Stachelbeeren	72
Echinops	106	Lythrum	107	Stachys	109
Edelreiser (Rosen)	92			Statice	109
Edelweiß	107	Magnolie	78	Stauden	104—110
Efeu	81, 95	Mahonia	78	Stauden-Sortimente	104
Efeu-Pelargonien	98, 99	Maiglöckchen	106	Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen	110
Elche	76	Majoran	110	Symphoricarpus	79, 80
Elaeagnus	78	Malven	105	Syringa	76, 79
Elymus	106	Margueriten	95, 99		
Erdbeeren	75	Maulbeere	78	Tamarix	79
Eremurus	106	Meerrettich	110	Taxus	82
Erigeron	106	Meerzwiebeln	100	Thuja	80, 82
Eryngium	106	Mentha	110	Thuyopsis	82
Eupatorium	106	Mispel (Mespilus)	74	Thymian	110
Evonymus	78	Monarda	107	Tilia	76
		Montbretia	102	Tomaten	99, 110
Farne	98, 109	Morus	78	Topfnelken	96
Federnelken	96	Myosotis	107	Tradescantia	98, 109
Feige	74	Myrtus	96	Trauerbäume	77
Fichte	82			Trichterwinde	99
Ficus	74, 95	Nadelhölzer	82	Tritoma	109
Flieder	76, 79	Nelken	96	Tropaeolum	99
Forsythia	78	Nephrolepis	98	Tsuga	82
Fraxinus	76, 77	Nuphar	110	Tunica	109
Freiland-Farne	109	Nymphaea	110		
Freiland-Orchideen	105, 106			Ulmus	76, 77, 79
Fuchsia	98, 99	Obstbäume	64—74	Urginea	100
Funkia	107	Obstsortimente	67, 69		
				Valeriana	109
Gaillardia	107	Paeonia	78, 107	Veilchen	109
Galega	107	Palmen	93—94	Verbascum	109
Gartennelken	96	Papaver	107	Vergißmichnicht	107
Gemüsepflanzen	110	Pappel	76, 79	Veronica	109
Gentiana	107	Passiflora (Passionsblume)	98	Viburnum	76, 79
Georginen	102, 103	Pelargonium	98, 99	Vinca	109
Geranien	98, 99	Pentstemon	107	Viola	109
Gesneria	100	Petunie	99		
Geum	107	Pfefferminze	110	Wahlenbergia	109
Gladiolus	102	Pflirsche	71	Walnüsse	74
Glöckchenrebe	99	Pflanzenverzeichnis	93—110	Wasserrose	110
Gloxinia	100	Pflaumen	69	Weide	77, 79, 80
Glycine	81	Phalangium	98	Weigela	79
Goldregen	76, 78	Phalaris	107	Weinraute	110
Gummibaum	95	Philadelphus	78	Weißdorn	76, 80
Gypsophila	107	Phlox	108	Wermut	110
		Phoenix	93	Wilder Wein	81
Hainbuche	78, 80	Physalis	108		
Harpallum	107	Physostegia	108	Ysop	110
Haselnüsse	78	Picea	82	Yucca	109
Heckenpflanzen	80	Pinus	82		
Heckenrose	80, 92	Pirus	76—78	Zaunrose	80, 92
Hedera siehe Efeu	81, 95	Plectogyne	95	Zierbäume und Ziersträucher	76—80
		Polygonum	81	Zimmerlinde	98
				Zimmertanne	94
				Zitronenmelisse	110



Eine nützliche und lehrreiche Gartenzeitschrift, die jeder Gartenbesitzer und Kleingärtner lesen muß, ist der

## „Erfurter Führer im Obst- und Gartenbau“

mit seinem Nebenblatt

### Praktische Ratschläge für Haus und Hof.

Erscheint jeden Sonntag mit vielen Abbildungen und behandelt u. a. folgende Gebiete: Bodenpflege / Düngerlehre / Gemüsebau / Baumschnitt / Obstbau / Bekämpfung der Obst- und Gemüeschädlinge / Veredeln / Vermehren / Kleingarten / Zier- und Vorgarten / Rosenpflege / Bienenpflege / Geflügelzucht / Kleintierzucht / Obst- und Gemüseverwertung usw.

Bezugspreis durch die Post monatlich R.-M. 1.—.

Jedes Postamt nimmt Bestellungen entgegen.

## Die beliebten Bücher des „Erfurter Führer“.

**Band A: Anzucht und wirklicher rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt** von A. Pekrun. Preisgekrönt mit der Goldenen Denkmünze. Aufsehen erregendes Werk mit 165 Abbildungen . . . . . geheftet R.-M. 1.70, gebunden R.-M. 2.70

**Band B: Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter** von R. Betten. Mit 175 Abbildungen. Einzig in seiner Art, durch und durch praktisch, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band C: Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten.** Mit 168 Abbildungen, von A. Bier, einem langjährig bewährten Praktiker, für jeden Unerfahrenen geschrieben, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band D: Das neue Pekrunbuch.** Anfängerfragen im Obstbaumschnitt. Alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt nach der Zeitfolge zusammengestellt, durch Bilder erläutert. Lange erwartetes Werk . . . . . geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band E: Praktische Champignonkultur für Jedermann.** Mit 85 Abbildungen, von Garteninspektor Amelung, mit einem Anhang über wildwachsende Pilze von R. Betten, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band F: Neue vorzügliche Veredelungsart** und die guten alten Veredelungsarten in Wort und Bild, mit 140 Abbildungen, von R. Betten. Ungemein praktisch und wertvoll für jeden, der veredeln will . . . . . geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band G: Rationelle Pflege des Beerenobstes** und preisgekrönter Fruchtmarkrezepte von R. Betten. 105 Abbildungen. Wer sich für Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere, Brombeere interessiert, muß dies Werk besitzen . . . . . geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band H: Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung** von der Pflanzung bis zum Alter, nebst Beschreibung und Abbildung der reich- und frühtragenden Obstsorten sowie praktischer Obstkeller usw., mit 110 Abbildungen, von R. Betten, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band K: Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege** von A. Bier. 150 Abbildungen. Ausführliches, sehr gutes Werk, schildert auch die Orchideenkultur eingehend, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band L: Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpium praktisch und gut.** Mit 30 Abbildungen. Ein schönes Werk, geheftet R.-M. 1.—

**Band M: Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz** in den verschiedenen Monaten. I. Teil: Winterkampf. Von R. Betten. Mit 170 Abbildungen. Unentbehrliches Werk zur Unterstützung im Kampfe gegen die Schädlinge im Garten, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band O: Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz** in den verschiedenen Monaten. II. Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit 230 Abbildungen . . . . . geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band P: Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten** von G. Schönborn. Mit vielen Abbildungen, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band R: Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben** von A. Bier. Mit 105 Abbildungen. Sehr empfohlen, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band S: Erfolgreicher Kleingartenbau.** Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner von A. Bier. Mit 110 Abbildungen. Ein unentbehrliches Buch für jeden Kleingärtner, der seinen Garten richtig bewirtschaften und reiche Erträge daraus erzielen will, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

**Band T: Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumen-garten.** Praktische Düngerlehre mit 2 Einleitungskapiteln: „Vom Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze“ und „Unsere Bodenarten, ihre Merkmale und Verbesserung“ von Paul Schmidt, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.—

Preise ohne Porto!

## Besonders empfehlenswerte Bücher aus Blumenschmidts Verlag.

**Heft 1: Kultur aller Blumenzwiebeln und Knollengewächse.** Reich-illustriert, elegant geheftet. Behandelt alle hauptsächlichen Blumenzwiebeln, ihre Kultur und Treiberei, geheftet R.-M. 1.—

**Heft 3: Das Beerenobst.** Anleitung zur Kultur des Beerenobstes, mit besonderer Rücksichtnahme auf den Großbetrieb und die Treiberei. Sehr anregend und belehrend. . . . . geheftet R.-M. 1.20

**Heft 5: Unsere Sommerblumen.** Schildert alle hauptsächlichsten Sommerblumen, deren Aussaat, Zusammenstellung usw. in belehrender und anziehender Schreibweise . . . . . geheftet R.-M. 1.—

**Heft 9: Die häusliche Obstverwertung.** Lehrt Einsieden aller Früchte, das Elnmachen, Bereitung von Likören, Obstwein, Mus, das Dörren usw. In leichtverständlicher Weise und nach eigenen Versuchen. Durch die Zuverlässigkeit der Vorschriften wertvoll, geheftet R.-M. 1.20

**Heft 10: Die Rose, ihre Erziehung und Pflege.** Dem Laien gewidmetes Werk, durch treffende, zuverlässige, durch Abbildungen erläuterte Vorschriften dem Gartenfreund ein wirklicher, von Er-

folgen begleiteter Ratgeber. Anzucht, Veredeln, Beschneiden, Umpflanzen, Feinde der Rose, Bodenverhältnisse usw., alles wird trefflich behandelt . . . . . geheftet R.-M. 1.20

**Heft 11: Der Vorgarten des Hauses.** Ausgestattet mit Plänen, den einfachsten, nur wenige Geviertmeter großen Vorgarten bis zum größten Villengarten im Grundriß darstellend, gibt es Anleitung, mit wenig Mitteln den Platz vor dem Hause, diesen „Spiegel des Innern“, anmutig und geschmackvoll anzulegen und zu unterhalten . . . . . geheftet R.-M. 1.20

**Heft 14: Die Kaktuskultur.** Ein bewährtes kleines Handbuch über sachgemäße Pflege der Kaktien im Zimmer, enthält praktische Angaben über Aussaat, sonstige Vermehrung, das Veredeln usw., geheftet R.-M. 1.—

**Heft 16: Blumenschmidts „Kleiner Ratgeber für Garten- und Blumenfreunde“.** Anfängern im Gartenbau und Kleingärtnern unentbehrlich, da er auf 88 Seiten (nur Text) eine Menge gärtnerische Ratschläge, viele Kulturanleitungen, praktische Angaben über Pflege der Zimmerpflanzen usw. bringt . . . . . geheftet R.-M. 1.20

Nachnahmeversand 20 Pf. teurer. Postscheckkonto für die „Führer“-Bücher Erfurt 8888. Postscheckkonto für die „Blumenschmidts“-Bücher Erfurt 666. Bei gleichzeitiger Bestellung auf „Blumenschmidts“ Gartenbücher und auf die „Erfurter Führer“-Bücher genügt Einzahlung auf eines der beiden Postscheckkonten.

Vereinen zum gemeinsamen Bezuge empfohlen!

Jeder Kleingärtner, Gartenfreund und Blumenliebhaber muß im Besitz von

## Blumenschmidts Abreißkalender für 1927

(38. Jahrgang)

sein. Er ist ein treuer, zuverlässiger täglicher Berater und Mahner und jeder, der ihn einmal besessen, mag ihn nicht mehr missen. Preis einschließlich der farbenprächtigen, einen vornehmen Zimmerschmuck bildenden Rückwand R.-M. —.75, wenn er der Samensendung beige packt werden kann. Sonst und bei Einzelversand erhöht sich dieser auf R.-M. 1.—. Bei Sendungen nach dem Ausland muß das Mehrporto berechnet werden.







## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)